

Part - III

PHYSICS

Maximum : 60 Scores

Time : 2 Hours

Cool off time : 15 Minutes


General Instructions to Candidates :

- There is a 'Cool off time' of 15 minutes in addition to the writing time of 2 hours.
- You are neither allowed to write your answers nor to discuss anything with others during the 'cool off time'.
- Use the 'cool off time' to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read the questions carefully before answering.
- All questions are compulsory and only internal choice is allowed.
- When you select a question, all the sub-questions must be answered from the same question itself.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except nonprogrammable calculators are not allowed in the Examination Hall.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ:


- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടെക്' ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനോ, മറുള്ളവരുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്താനോ പാടില്ല.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതണം. ഇന്ത്രോൺ ചോയ്സ് മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.
- ഒരു ചോദ്യനും ഉത്തരമുള്ളതാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ ചോദ്യങ്ങളും അതേ ചോദ്യ നമ്പരിൽ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.
- കണക്ക് കൂടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ശ്രാവ്യകൾ, എന്നിവ ഉത്തര പേപ്പറിൽനിന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേററുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണവും പാനിക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

1. Which one of the following force is present between all objects in universe?
- Electromagnetic force
 - Magnetic force
 - Gravitational force
 - Strong nuclear force
- (1)
2. a) The error in the measurement of radius of a circle is 0.6%. Find the percentage error in the calculation of the area of the circle. (2)
- b) Name the principle used to check the correctness of an equation. (1)
- c) What is the number of significant figures in 0.00820 J? (1)
3. Velocity – time graph of an object is given below.



- a) What type of motion is indicated by the above graph? (1)
- b) Derive a relation connecting the displacement and time for this type of motion. (2)
- c) The ratio of velocity to speed of an object is
 i) one
 ii) greater than one
 iii) less than one
 iv) either less than one or equal to one (1)

1. താഴെ പറയുന്ന ബഹിക്കൾ പ്രപണവ തിലെ എല്ലാ വസ്തുകൾക്കുമിടയിൽ കാണുന്നത് എത്രാണ്?
 a) വൈദ്യുത കാന്തിക ബലം
 b) കാന്തിക ബലം
 c) ഗൃഹത്വാകർഷണ ബലം
 d) ശക്തമായ ആൺവ ബലം (1)
2. a) ഒരു വ്യത്യത്തിന്റെ ആരം അളക്കുന്ന തിലുള്ള എൻ്റർ 0.6% ആണെങ്കിൽ വിന്തീരിഞ്ഞും കണക്കാക്കുന്നതിലുള്ള എൻ്റർ എത്ര ശതമാനം? (2)
 b) ഒരു സമവാക്യത്തിന്റെ ശർത്തെലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്ത്വത്തിന്റെ പേര് എഴുതുക. (1)
 c) 0.00820 J കു ഉള്ള സിഗ്നിഫിക്ക്രേഡ് ഫിഗറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? (1)
3. ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗ-സമയ ഗ്രാഫാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്:



- a) എത്ര തരം ചലനമാണ് മുകളിലെത്തെ ഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. (1)
- b) മേൽപ്പറഞ്ഞ ചലനത്തിൽ (t) സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരത്തിന് ഒരു സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക. (2)
- c) പ്രവേഗവും വേഗതയുമായുള്ള അംഗബന്ധം :
 i) ഒന്നായിരിക്കും
 ii) ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും
 iii) ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും
 iv) ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ തല്ലുമോ ആയിരിക്കും (1)

4. When a body is projected into air with certain initial velocity making an angle with the horizontal, it will travel in a parabolic path.
- a) What are the vertical and horizontal components of velocity? (1)
- b) With a diagram, derive an expression for :
- i) Maximum height
 - ii) Time of flight (4)
- c) A ball is dropped through the window of a train travelling with high velocity, to a man standing near the track. The ball
- i) falls down vertically
 - ii) moves straight horizontally
 - iii) follows an elliptical path
 - iv) follows a parabolic path (1)
4. ഒരു വസ്തുവിനെ നിശ്ചിത പ്രവേഗ തോടുകൂടി തിരഞ്ഞീന അക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു കോൺഡി എറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പരാബോളിക് പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കും.
- a) ലംബദിശയിലും തിരഞ്ഞീന ദിശയിലും പ്രവേഗത്തിൽ മാടക്കണ്ണൾ എത്തും? (1)
- b) ചിത്രത്തിൽ സഹായത്താട താഴെപ്പറയുന്നവക്ക് സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.
- i) പരമാവധി ഉയരം
 - ii) സഞ്ചാരം പുർത്തിയാക്കാനാവണ്ണായ സമയം (4)
- c) ഒരു പത്രിനെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തീവണ്ടിയുടെ ജനാലയിലുടെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ പാതയുടെ സ്ഥിപത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറ്റം
- i) ലംബമായി താഴേക്ക് പതിക്കും
 - ii) തിരഞ്ഞീനമായി നേർപ്പാതയിൽ പോകും
 - iii) എലിപ്സ് പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കും
 - iv) പരാബോളയുടെ ആകൃതിയിൽ സഞ്ചരിക്കും (1)

5. When a horse suddenly starts moving, the rider falls backward.
 a) Name and state the law used to explain the above situation. (2)
- b) State the law of conservation of linear momentum and prove it on the basis of second law of motion. (2)
- c) State true or false.
 An iron ball and a wooden ball of the same radius are released from a height in vacuum; the iron ball will reach the ground first. (1)
6. Force is required to lift a body from the ground to a height h and work is measured as the product of force and magnitude of displacement.
 a) Name the energy possessed by the body at maximum height. Write an equation for it. (2)
 b) A man of mass 60 kg carries a stone of mass 20 kg to the top of a multistoreyed building of height 50 m. Calculate the total energy spent by him? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) (2)

5. ഒരു കുറി പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് ചലിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ സവാളിക്കാരൻ പിന്നോട്ടായുണ്ട്.
 a) മേൽപ്പറഞ്ഞ സന്ദർഭം വിശദമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ പേര് എഴുതുകയും നിയമം പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുക. (2)
- b) അക്കാദമിക്കൾ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക. രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതു തെളിയിക്കുക. (2)
- c) താഴെപ്പറയുന്നത് ശരിയോ തെന്നോ എന്നുതുക.
 ഒരു ആളുകളുടെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പത്രം ഇരുപ്പ് പത്രം ഒരു ഉയരത്തിൽ നിന്നും ശൃംഖലയിൽ കൂടി തംഭക്ക് ഇട്ടാൽ ഇരുപ്പ് പത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും. (1)
6. ഒരു വസ്തുവിനെ തെയിൽ നിന്നും h ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ബഹം ആവശ്യമാണ്. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി ന്യാനാന്തരത്തിൽന്തെ ഭിംബിയുള്ള ബഹംത്തിന്തെയും ന്യാനാന്തരത്തിന്തെയും ഗുണപലമായി കണക്കാക്കാം.
- a) ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ വസ്തു അർജജിക്കുന്ന ഉംഖംജം എത്ര? ഈ ഉംഖംജത്തിന് ഒരു സമവാക്യം എഴുതുക. (2)
- b) 60 kg മാസ്റ്റുള്ള രോൾ 20 kg മാസ്റ്റുള്ള ഒരു കുള്ള് 50 m ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടാനിക്കുന്നു. ഇതിനായി അധാർക്കു ചെലവായ അക്കുംഖംജം എത്ര? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) (2)

7. The rotational analogue of force is moment of force, also called torque.
- The turning effect of force is maximum when the angle between \vec{r} and \vec{F} is (1)
 - A wheel starting from rest acquires an angular velocity of 10 rad/s in two seconds. The moment of inertia of the wheel is 0.4 kg m^2 . Calculate the torque acting on it. (3)
 - The possibility of falling backward with the ladder is more when you are high up on the ladder than when you just begin to climb. Explain why. (1)
8. The acceleration due to gravity may vary with altitude and depth.
- Arrive at an expression for acceleration due to gravity at a height h . ($h \ll R_E$) (2)
 - Why does satellite need no fuel to go around a planet in its fixed orbit? (2)
 - Acceleration due to gravity is independent of (mass of earth / mass of body) (1)

OR


7. വർത്തുള ചലനത്തിൽ ബലത്തിന് സമാനമാണ് ബലത്തിന്റെ മൊമന്റ് അമവാ ഫോർക്.
- ബലത്തിന്റെ തിരികുവാനുള്ള പ്രാപ്തി എൻവു കൂടുതൽ ആകുന്ന തുംബ ഉം \vec{F} ഉം തമിലുള്ള കോൺയാംഗൾ അളവ് ആകുണ്ടോണ്. (1)
 - നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ചലനം ആരംഭിച്ച ഒരു ചക്രം 2 സെകന്റ് കൊണ്ട് 10 rad/s ആൻറുലാർ പ്രവേഗം നേടിയെടുത്തു. ചക്രത്തിന്റെ മൊമന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ 0.4 kg m^2 ആണെങ്കിൽ ഫോർക് കാണ്ടത്തുക. (3)
 - ഒരു എണ്ണിയോടൊപ്പം പിരകിലേക്ക് വീഴുവാനുള്ള സാധ്യത എണ്ണിയിൽ കയറിതുടങ്ങുമ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമാകുന്നത് ഉയരത്തിൽ എത്തുമെന്നുണ്ടോ. എന്തുകൊണ്ട്? വിശദമാക്കുക. (1)
8. ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള തുരണ്ടം ഉയരത്തിനും ആഴത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.
- h ഉയരത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന തുരണ്ടത്തിന് ഒരു സഹാക്യം രൂപീകരിക്കുക. ($h \ll R_E$) (2)
 - ഒരു ഗഹനത്തിന് ചുറ്റും നഗ്നരമായ ഭേദണ പമ്പത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒരു ഉപഗഹനത്തിന് ഇന്ധനം ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? (2)
 - ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള തുരണ്ടം എന്ന സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. (ഭൂമിയുടെ മാസ്സ്/വസ്തുവിന്റെ മാസ്സ്) (1)

അല്ലകിൽ

OR

For a particle to overcome the gravitational pull of the earth, it is projected with a minimum velocity.

- a) Name the minimum velocity. (1)
 - b) Obtain an expression for the above minimum velocity. (2)
 - c) A ball bounces more on the surface of the moon than on the earth. Explain why. (2)
9. The stress-strain graph for wires of two materials *A* and *B* are given below.




- a) Which material is more ductile? (1)
- b) When spring balances are continuously used for long time, they show wrong reading. Explain why. (2)

അബ്ലൈൻ

രൂപ വസ്തുവിന് ഭൂമിയുടെ ശുദ്ധതാക്രമണ വലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ എത്രവും കുറഞ്ഞ രൂപ പ്രവേഗം ആവശ്യമുണ്ട്.

- a) ഈ കുറഞ്ഞ പ്രവേഗത്തിന്റെ പേരെന്നാണ്? (1)
- b) ഈ കുറഞ്ഞ പ്രവേഗത്തിന് രൂപ സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക. (2)
- c) ഒരു പണ്ട് ഭൂമിയിൽ കൂതിച്ചുയരുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ ചാന്ദനിൽ കൂതിച്ചുയരുന്നു എന്തുകൊണ്ട്? വിശദമാക്കുക. (2)

9. *A*, *B* എന്നീ വസ്തുകളുടെ സംഭട്ടു-സംഭടയിൽ ശ്രാഹാണ് ചുവരെ തന്നിൻകുന്നത്.



- a) എത്ര വസ്തുവാണ് കൂടുതൽ യക്കയിൽ? (1)
- b) സ്പ്ലിംഗ് ത്രാണുകൾ തുടർച്ചയായി വളരെക്കാലം ഉപയോഗിച്ചു കഴിയുന്നോൾ അവ തെറ്റായ റീഡിങ്ങ് കാണിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട്? വിശദമാക്കുക. (2)

10. In case of fluids law of conservation of energy can be explained with Bernoulli's principle.

a) State and prove Bernoulli's principle. (4)

b) While travelling in aeroplane, it is advisable to remove ink from fountain pen. Why? (2)

OR

Viscosity is the frictional force in fluids.

a) When a small metal ball is falling through a viscous medium, what are the various forces acting on it? Using this arrive at an expression for terminal velocity. (4)

b) Raindrops falling under gravity do not acquire very high velocity. Why? (2)

11. a) Heat engine is a device used to convert energy into energy. (1)

b) Name the four processes taking place in Carnot cycle.

Draw indicator diagram of Carnot cycle. (4)

c) A hole is drilled in a copper sheet. The diameter of the hole is 4.24 cm at 27°C . What is the change in diameter of the hole when the sheet is heated to 227°C ? (Coefficient of linear expansion of copper = $1.7 \times 10^{-5} / ^{\circ}\text{C}$.) (2)

d) Write four postulates of kinetic theory of gases. (2)

10. ഭ്രാഹ്മണുടെ കാര്യത്തിൽ ബൈർഞ്ചോളിന്റെ തത്പര്യം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഉശ്രാജി സംരക്ഷണ നിയമം വിശദമാക്കാം.

a) ബൈർഞ്ചോളിന്റെ തത്പര്യം പ്രസ്താവിക്കുക. തെളിയിക്കുക. (4)

b) വിമാനധ്യാത്മകർ ധാത്രാവേളയിൽ മഷി പേനയിൽ നിന്നും മഷി മാറ്റുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. എന്തുകൊണ്ട്? (2)

അല്ലെങ്കിൽ

ഭ്രാഹ്മണിലെ ഘർഷണബലമാണ് വിസ്റ്റേക്കാസിറ്റി.

a) ഒരു ചെറിയ ലോഹപത്ര വിസ്റ്റേക്കാസ് മായുമതിലുടെ പതിക്കുന്നു. ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത ബലങ്ങൾ എവ? ഈ ഉപയോഗിച്ച് ടെൻമിൻ പ്രവേഗത്തിന് ഒരു സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക. (4)

b) ഗൃഹത്യാകർഷണം മൂലം പതിക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ ഉയർന്ന പ്രവേഗം ആർപ്പജിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? (2)

11. a) എം എഞ്ചിൻ ഉശ്രാജത്തെ ഉശ്രാജമാക്കി മാറ്റാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. (1)

b) കാർബോട്ട് സൈക്ലിലിലെ നാല് പ്രകീയകൾ എഴുതുക. കാർബോട്ട് സൈക്ലിലിൽ ഇൻഡികേറ്റർ ഡയഗ്രാഫ് വരക്കുക. (4)

c) ഒരു ചെമ്പ് തകിടിൽ ഒരു ഭ്രാഹം തുളച്ചിരിക്കുന്നു. 27°C സീ ഇം ഭ്രാഹത്തിന്റെ വ്യാസം 4.24 cm ആണ്. ഇതിനെ 227°C ലേക്ക് ചൂടാക്കിയാൽ ഭ്രാഹത്തിന്റെ വ്യാസത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എത്ര? (കോപ്പറിന്റെ Coefficient of linear expansion = $1.7 \times 10^{-5} / ^{\circ}\text{C}$.) (2)

d) വാതകങ്ങളുടെ കൈനറ്റികൾ സിഖാന്തത്തിന് നാല് പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ എഴുതുക. (2)

12. Motion of a simple pendulum is an example for simple harmonic motion.
- a) What do you mean by simple harmonic motion? (2)
- b) The acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7 m/s^2 . What is the time period of a simple pendulum on the moon, if its time period on the earth is 3.5 second? (2)
13. In resonance column experiment, we can hear maximum sound at a certain height. This is due to the phenomenon of resonance.
- a) Show that for a pipe closed at one end, the frequencies are in the ratio $v_1 : v_2 : v_3 = 1 : 3 : 5$. (2)
- b) Open pipes are preferred to closed pipes in musical instruments. Why? (2)

12. സിന്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ ചലനം സിന്പിൾ ഹാർമോണിക് ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്?
- a) സിന്പിൾ ഹാർമോണിക് ചലനം എന്നാൽ എന്ത്? (2)
- b) ചന്ദ്രശ്വരത്തിൽ ഉപരിതലത്തിൽ ഗൃഹത്യാക്ഷിശം മൂലമുള്ള തുരണ്ടം 1.7 m/s^2 ആണ്. ചന്ദ്രശ്വരത്തിൽ ഒരു സിന്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ പീരിയ് എത്ര? ഭൂമിയിൽ ഇതിൽ പീരിയ് 3.5 സെക്കന്റ് ആണ്. (2)
13. റസാണസിന് കോളം പരിക്ഷണത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് എത്രവും ഉയർന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഈ റസാണസിന് എന്ന പ്രതിഭാസം മൂലമാണ്.
- a) ഒരും അടച്ച കൂഴലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവ്യത്യികളുടെ അനുപാതം. $v_1 : v_2 : v_3 = 1 : 3 : 5$ എന്ന് തെളിയിക്കുക. (2)
- b) സംഗിത ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരും അഭ്യന്തര കൂഴലുകളേക്കാൾ റണ്ടുവും തുറന്ന കൂഴലുകളാണ് അഭിക്ഷേമ്യം എന്തുകൊണ്ട്? (2)