

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി

പത്താം ക്ലാസ്

അധ്യായം 3


വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ



(തയ്യാറാക്കിയത്: മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ.പി

SMMHSS RAYIRIMANGALAM, TANUR. P.O)

PRACTICAL :1(പാരഗ്രാഫ് ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ)



ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന output ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു html ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. title: School Kalolsavam എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം
2. Single Items, Group Items ഇവ h3 വലിപ്പത്തിലായിരിക്കണം
3. Element sector രീതിയിൽ p എന്ന പേരിൽ കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കുക.

Font family:Liberation Sans
 color:#401d9a
 font size:20 px

4. p എന്ന പേരിൽ നിർമ്മിച്ച കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ Mohiniyattam, Bharathanatyam, Oppana, Thiruvathira ഇവക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം.

Single Items

Mohiniyattam
Bharathanatyam

Group Items

Oppana
Thiruvathira

Ans.

Text Editor തുറക്കുക



താഴെ കാണുന്ന html നിർദ്ദേശങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

```

<!Doctype HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
<style>
p
{
font-family:Liberation Sans;
color:#401d9a;
font-size:20px;
}
  
```

കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ p നിർമ്മിച്ച ഭാഗം

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
</style>
</head>
<body>
<h3>Single Items</h3>
<p>
    Mohiniyattam<br>
    Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p>
    Oppana<br>
    Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```



കാസ്റ്റേഡിങ് യെസ്സൽ p
apply ചെയ്തു ഭാഗം

ഫയൽ save ചെയ്യുക


file \longrightarrow save (നിങ്ങളുടെ folder ൽ html എന്ന folder നിർമ്മിച്ച് അതിൽ kalolsavam1.html എന്ന പേരിൽ save ചെയ്യുക. ഉദാ: /home/Students_works_10/10A/iqbal/html/kalolsavam1.html) ഫയൽ close ചെയ്യുക.

save ചെയ്ത ഫയൽ browser ൽ തുറക്കുക

kalolsavam1 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് \longrightarrow open with firefox web browser

മാതൃക

title




kalolsavam1

PRACTICAL :2(കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ edit ചെയ്യൽ)

1. kalolsavam1 എന്ന ഫയലിലെ p എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ താഴെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ edit ചെയ്യുക



```
font family:Verdana  
color:#ff00ff  
font size:24px
```

2.ഈ ഫയലിനെ file  save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam2.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

3.kalolsavam2 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.


Ans.

kalolsavam1 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam1 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  open with  gedit

p എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക

```
<!Doctype HTML>  
<html>  
<head>  
<title>School Kalosavam</title>  
<style>  
p  
{  
font-family:Verdana;  
color:#ff00ff;  
font-size:24px;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
<h3>Single Items</h3>  
<p>  
Mohiniyattam<br>  
Bharathanatyam  
</p>  
<h3>Group Items</h3>
```



വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
<p>  
  Oppana<br>  
  Thiruvathira  
</p>  
</body>  
</html>
```



പുതിയ ഫയലായി **save** ചെയ്യുക

file \longrightarrow save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam2 എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

kalolsavam2 എന്ന ഫയൽ **browser** ൽ തുറന്ന് കാണുക

kalolsavam2 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് \longrightarrow open with firefox web browser


മാതൃക



PRACTICAL :3(ഹെഡ്ഡിങ് ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ)

1.kalolsavam2 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറന്ന് ,അതിൽ Element sector രീതിയിൽ h3 എന്ന പേരിൽ കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ കുടി നിർമ്മിക്കുക. ഇതിന് നൽകേണ്ട സവിശേഷതകൾ



font family:URW Bookman L
color:#00ff00
font size:30 px

2. ഈ ഫയലിനെ file  save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam3.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

3.kalolsavam3 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

Ans:

kalolsavam2 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam2 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  open with  gedit

p എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈലിന് തൊട്ട് താഴെ h3 എന്ന പേരിൽ ഒരു കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കൽ

```
<!Doctype HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
<style>
p
{
font-family:Verdana;
color:#ff00ff;
font-size:24px;
}
h3
{
font-family:URW Bookman L;
color:#00ff00;
font-size:30px;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>
Single Items
</h3>
```

പുതിയ കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ h3 നിർമ്മിച്ച ഭാഗം

പുതിയ കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ h3, apply ചെയ്ത ഭാഗം

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
<p>
  Mohiniyattam<br>
  Bharathanatyam
</p>
```


```
<h3>
Group Items
</h3>
```

```
<p>
  Oppana<br>
  Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```



പുതിയ കാസ്റ്റേഡിങ്
സ്റ്റൈൽ h3, apply
ചെയ്ത ഭാഗം


പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

ഈ ഫയലിനെ file  save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam3.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.


kalolsavam3 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക

kalolsavam2 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  open with firefox web browser

മാതൃക



kalosavam3



kalolsavam2

PRACTICAL:4(പാരഗ്രാഫ് ടാഗുകൾക്ക് വെളുരെ സവിശേഷതകൾ നൽകൽ,അതായത് class sector രീതി)

1.kalolsavam3 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറന്ന് ,അതിൽ രണ്ട് ഖണ്ഡികകൾക്കും
(ഖണ്ഡിക 1:Mohiniyattam,Bharathanatyam; ഖണ്ഡിക 2:Oppana,Thiruvathira)വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി p എന്ന എന്ന പേരിലുള്ള Element sector രീതിയിലുള്ള കാസ്റ്റേഡിങ് ട്രൈലിനെ p.blue, p.red എന്ന പേരിൽ class sector രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക.

ഖണ്ഡിക 1 ന് വേണ്ട സവിശേഷതകൾ:

font family:Verdana
color:#0000ff
font size:24 px

ഖണ്ഡിക 2 ന് വേണ്ട സവിശേഷതകൾ:

font family:Verdana
color:#ff0000
font size:24 px

2. ഈ ഫയലിനെ file \longrightarrow save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam4.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

3.kalolsavam4 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

kalolsavam3 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam3 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with → gedit

p എന്ന **element sector** കാസ്റ്റേഡിങ്ങ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, **class sector** കാസ്റ്റേഡിങ്ങ്

സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കൽ

```
<!doctype HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
<style>
```

```
p.blue
{
font-family:Verdana;
color:#0000ff;
font-size:24px;
}
```

```
p.red
{
font-family:Verdana;
color:#ff0000;
font-size:24px;
}
```

```
h3
{
font-family:URW Bookman L;
color:#00ff00;
font-size:30px;
}
```

```
</style>
</head>
<body>
```

മാറ്റം വരുത്തിയ ഭാഗം
(class sector കാസ്റ്റേഡിങ്ങ് സ്റ്റൈൽ
നിർമ്മിച്ചത്)

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
<h3>
Single Items
</h3>

<p class="blue">
  Mohiniyattam<br>
  Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p class="red">
  Oppana<br>
  Thiruvathira
</p>

</body>
</html>
```

മാറ്റം വരുത്തിയ ഭാഗം
(class sector കാസ്റ്റേഡിങ്
സൈൽ apply ചെയ്തത്)


പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

ഈ ഫയലിനെ file → save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam4.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.


Kalolsavam4 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക

kalolsavam4 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with firefox web browser

മാതൃക



kalolsavam4



kalolsavam3

PRACTICAL :5(body ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ(പേജിന് പശ്ചാതല നിറം നൽകൽ), ഹെഡ്ഡിങ്ങിന് പശ്ചാതല നിറം നൽകൽ)

1. kalolsavam4 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറന്ന് body ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സവിശേഷത:
background:#d0f2fd
 2. ഹെഡ്ഡിങ് 1(**Single Items**) ഹെഡ്ഡിങ് 2(**Group Items**) ഇവക്ക് പശ്ചാതല നിറം നൽകാൻ(രണ്ടിനും ഒരേ പശ്ചാതല നിറം)h3 എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ edit ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സവിശേഷത:
background:#ff0000
 3. ഈ ഫയലിനെ file \longrightarrow save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam5.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.
 4. kalolsavam5 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.
-

Ans:

kalolsavam4 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam4 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with → gedit

body ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
<style>
```

```
body
{
background:#d0f2f8;
}
```

Body എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിച്ച ഭാഗം

```
p.blue
{
font-family:Verdana;
color:#0000ff;
font-size:24px;
}
```

```
p.red
{
font-family:Verdana;
color:#ff0000;
font-size:24px;
}
```

```
h3
{
font-family:URW Bookman L;
color:#00ff00;
font-size:30px;
background:#ff0000;
}
```

പശ്ചാതല നിറം നൽകാൻ h3 എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈലിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഗം

```
</style>
</head>
```

```
<body>
}
Body എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ Apply ചെയ്ത ഭാഗം
```

```
<h3>
Single Items
</h3>
```

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
<p class="blue">
  Mohiniyattam<br>
  Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p class="red">
  Oppana<br>
  Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```


പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

ഈ ഫയലിനെ file → save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam5.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

Kalolsavam5 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക


kalolsavam5 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with firefox web browser

മറത്യക



kalolsavam5

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ



kalolsavam4

PRACTICAL :6(css ഫയലിനെ html ഫയലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തൽ,അതായത് link നൽകൽ)

- 1.kalolsavam5 എന്ന ഫയലിനെ gedit ൽ തുറന്ന് `< style>.....</style>` (style എന്ന ടാഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം) cut ചെയ്ത് ,പുതിയ text editor തുറന്ന് ,അതിൽ paste ചെയ്യുക,കാസ്റ്റേഡിങ് സൈറ്റിന്റെ മാതൃക നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ള ഈ ഫയലിനെ style.css എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.
 - 2.kalosavam5 എന്ന ഫയലിനെ(style എന്ന ഭാഗം cut ചെയ്ത ഫയൽ) ,പുതിയ ഫയലായി kalolsavam6 എന്ന പേരിൽ save ചെയ്യുക
 - 3.kalolsavam6, style.css ഇവ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.
 - 4.kalolsavam6, എന്ന ഫയലിൽ നിന്ന് style.css എന്ന ഫയലിലേക്ക് link നൽകി ,style.css എന്ന ഫയലിലെ കാസ്റ്റേഡിങ് സൈറ്റിൽ ,kalolsavam6 എന്ന ഫയലിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ.link നൽകിയ ശേഷം kalolsavam6 എന്ന ഫയൽ പുതിയ ഫയലായി kalolsavam7 എന്ന പേരിൽ save ചെയ്യുക
 - 5.kalolsavam7 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.
-

Ans:

kalolsavam5 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam5 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with → gedit

വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ

```
<!Doctype HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
```

```
<style>
body
{
background:#d0f2f8;
}
p.blue
{
font-family:Verdana;
color:#0000ff;
font-size:24px;
}
p.red
{
font-family:Verdana;
color:#ff0000;
font-size:24px;
}
h3
{
font-family:URW Bookman L;
color:#00ff00;
font-size:30px;
background:#ff0000;
}
</style>
```

```
</head>
<body>

<h3>
Single Items
</h3>
<p class="blue">
Mohiniyattam<br>
Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p class="red">
Oppana<br>
Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```

കാസ്റ്റേഡിങ്ങ് ടൈപ്പോഗ്രഫിന്റെ മാത്രം നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം cut ചെയ്ത് (select ചെയ്ത് edit ---cut) പുതിയ text editor തുറന്ന് (file---new), അതിൽ paste ചെയ്യുക (edit---paste). ഈ ഫയലിനെ style.css എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

cut ചെയ്ത ശേഷമുള്ള kalolsavam5 എന്ന ഫയൽ പുതിയ ഫയലായി **save** ചെയ്യുക

cut ചെയ്ത ശേഷമുള്ള kalolsavam5 എന്ന ഫയലാണ് താഴെ

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>


</head>
<body>

<h3>
Single Items
</h3>
<p class="blue">
    Mohiniyattam<br>
    Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p class="red">
    Oppana<br>
    Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```

ഈ ഫയലിനെ file → save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam6.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

kalolsavam6, browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

kalolsavam6 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with firefox web browser
മാതൃക




(കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ നഷ്ടപ്പെടുതായി കാണാം)

style.css എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

Style.css എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with firefox web browser

മാതൃക



(ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണുക)

kalolsavam6 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam6 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with → gedit

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

kalolsavam6, എന്ന ഫയലിൽ നിന്ന് **style.css** എന്ന ഫയലിലേക്ക് link നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം **kalolsavam6** എന്ന ഫയലിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക.

```
<!doctype HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>School Kalosavam</title>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h3>
```

```
Single Items
```

```
</h3>
```

```
<p class="blue">
```

```
    Mohiniyattam<br>
```

```
    Bharathanatyam
```

```
</p>
```

```
<h3>Group Items</h3>
```

```
<p class="red">
```

```
    Oppana<br>
```

```
    Thiruvathira
```

```
</p>
```


```
</body>
```

```
</html>
```




style.css എന്ന ഫയലിലേക്ക് link നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം

പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

ഈ ഫയലിനെ file  save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam7.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

kalolsavam7, browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

kalolsavam7 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  open with firefox web browser

മാതൃക



Single Items

Mohiniyattam
Bharathanatyam

Group Items

Oppana
Thiruvathira

PRACTICAL :7(വേഡ് പ്രോസസറിനെ, WYSIWYG എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ)

1.Home ലെ School_Resources എന്ന folder ലെ Standard_10 തുറന്ന് onv.odt എന്ന ഫയൽ തുറന്ന് താഴെ പറയുന്നവ നൽകുക.

ONV KURUP എന്ന ശീർഷകത്തിന്

font: Nimbus Sans L
font size:22
font color: red
Bold
Underline

ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക്

font: URW Gothic L
font size:20
font color: blue


- 2.ഈ ഫയലിനെ Web browser ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക.
- 3.ഈ ഫയലിന്റെ html script പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

Ans:

1. ഫയൽ തുറന്ന് ശീർഷകത്തിനും ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കും ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകൾ നൽകുക.

2. ഈ ഫയലിനെ Web browser ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക

file  Preview in Web Browser



3. ഈ ഫയലിന്റെ html script പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

പേജിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  View Page source

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
5   <title></title>
6   <meta name="generator" content="LibreOffice 5.0.5.2 (Linux)"/>
7   <meta name="created" content="2016-05-18T14:51:51.767427171"/>
8   <meta name="changed" content="2016-08-11T22:43:53.655314886"/>
9   <style type="text/css">
10     @page { margin: 2cm }
11     p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
12     h2.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback" }
13     h2ctl { font-family: "Lohit Marathi" }
14     a:link { so-language: zxx }
15   </style>
16 </head>
17 <body lang="en-IN" dir="ltr">
18 <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#ff3333
```