

വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ

സ്ഥാനം ഡോക്യുമെന്റ് 10

ഭാഗം 2



കേരള സർക്കാർ
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ട്രേജീഷൻ പരിശീലന സംഖി (SCERT), കേരളം
2019

ദേശീയതാന്ത്രിക പാഠ്യപഠന മന്ത്രി

ജനഗണമന അധിനായക ജയഹോ
ഭാരത ഭാഗ്യവിഭാതാ,
പഞ്ചാബസിസ്യു ഗുജറാത്ത മറാം
ദ്രാവിഡ് ഉത്കലെ ബംഗാ,
വിന്യുഹിമാചല യമുനാഗംഗാ,
ഉച്ചല ജലധിതരംഗാ,
തവശുഭന്നാമേ ജാഗ്രേ,
തവശുഭ ആശിഷ മാഗ്രേ,
ഗാഹോ തവ ജയ ഗാമ്മാ
ജനഗണമംഗലദായക ജയഹോ
ഭാരത ഭാഗ്യവിഭാതാ,
ജയഹോ, ജയഹോ, ജയഹോ,
ജയ ജയ ജയ ജയഹോ!

പ്രതിജ്ഞ

ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ സഹോദരീ സഹോദരമാരാണ്.

ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്വന്നഹിക്കുന്നു; സമൃദ്ധിബന്ധം വൈവിധ്യപൂർണ്ണ വുമായ അതിരേൾ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു.

ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കലേയും ഗുരുക്കമൊരെയും മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കും.

ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിരേൾയും എൻ്റെ നാടുകാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനും ഏഴശ്ശരൂത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്തനിക്കും.

വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ X

Prepared by :

State Council of Educational Research and Training (SCERT)
Poojappura, Thiruvananthapuram - 12, Kerala

Website : www.scertkerala.gov.in

email : scertkerala@gmail.com

Printed at : KBPS, Kakkanad, Kochi-30

© Department of General Education, Government of Kerala

ବ୍ୟାକ୍

പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളേ,

හුතර රාස්ත්‍රවිප්‍රයෘතීනේ අපොක්ෂිත් විවරවිනිමය සාක්ෂික විජුක් අතු ප්‍රාක්මෙමාගු අවකාශපුදානිලු. එකාත්, සායුතු කැඳු ගෙයු යුතු ප්‍රායෝගති ගෙළු යුතු කාරුණිකිලිත් සර්වව්‍යාපි යායිතිතිරූපිනිතිකුගු. රාස්ත්‍රතිති ගෙළු යුතු තමුද තිශුජීවිත තිශුජු එහු මෙවලකඤු ගෙයු විවරවිනිමය සාක්ෂිකවිජු විපුලව්‍යු විස්මයකරවුමාය මාරුණයේ බැඳුම්. නාම පරිකුළ විප්‍රයෘතී නිලධාරුවා ගැනීමායා ලුතු රාස්ත්‍රමායා ලුතු සාමුහ්‍ය රාස්ත්‍රමායා ලුතු විවරවිනිමය සාක්ෂිකවිජු ගොයි ඉප්‍රායෝගපුදානු.

இரு அயையுடைய காலனிடம் பேவர்த்தன்னைச் சொல்லி அப்புறமிட்டு உலகெல்லாமேலூட்டுள்ளது. விவரங்களின்பிரதிவீதம் விவியமேவுலகத்தில் நமுக்கு பூதிய அவவோயங் நிர்வாயமாயும் உள்ளது. அக்காரையில் பறிமுகமிட்டு பார்த்து பேவர்த்தன்னைச் சொல்லி காலன்திற்காலான் பேவர்த்தன்னை எடுத்துக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு விலகியிருத்தியுமான் இரு பார்ப்புக்காலம் தயாராக்கியிருக்குமான்து.

ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുംതന്നെ
സ്കൂൾലാബിലെ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്രൈട്ടുത്തി
പരിശീലിച്ചു നോക്കുക. ഈ വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനാശയങ്ങൾ പരിച
യപ്പോന്നും സ്വന്തം സംഭാവനകൾ നൽകാനും അതു നിങ്ങൾക്കു
കരുതും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകും.

ഡോ. എം. പ്രസാദ് ഡയറക്ടർ

ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണ ഘടന

ഭാഗം IV ക

മഹാലിക് കർത്തവ്യങ്ങൾ

51 ക. മഹാലിക് കർത്തവ്യങ്ങൾ - താഴെപ്പറയുന്നവ ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പ്രാദേശികയും കർത്തവ്യം ആയിരിക്കുന്നതാണ്:

- (ക) ഭരണ ഘടനയെ അനുസരിക്കുകയും അതിന്റെ ആദിർശങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയപതാകയെയും ദേശീയഗാനത്തെയും ആദർശിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ബ) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ദേശീയസമരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ മഹനീയാ ദർശങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പിൻതുടരുകയും ചെയ്യുക;
- (ഒ) ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ഷ്ടൈക്യവും അവബന്ധതയും നിലനിർത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (എ) രാജ്യത്തെ കാത്തുസുക്ഷിക്കുകയും ദേശീയ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവോൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ഒ) മതപരവും ഭാഷാപരവും പ്രാദേശികവും വിഭാഗീയവുമായ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കെതിരെയി ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ, സൗഹാർദ്ദവും പൊതുവായ സാഹോദര്യമനോഭാവവും പുലർത്തുക. സ്വതീകളുടെ അന്ത്യിന് കുറവു വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുക;
- (ഒ) നമ്മുടെ സംസ്കാരസമന്വയത്തിന്റെ സ്വന്നമായ പാരമ്പര്യത്തെ വിലമതിക്കുകയും നിലനിരുത്തുകയും ചെയ്യുക;
- (ഒ) വനങ്ങളും തടാകങ്ങളും നദികളും വന്യജീവികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകൃത്യാ ഉള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ജീവികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ജ) ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പൊടും മാനവികതയും, അനോഷ്ഠണത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനും ഉള്ള മനോഭാവവും വികസിപ്പിക്കുക;
- (ഡ) പൊതുസ്വത്ത് പരിരക്ഷിക്കുകയും ശപമം ചെയ്ത് അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക;
- (ഒ) രാഷ്ട്രം യത്തന്ത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുടെയും ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരം ഉയരത്തെ കവണ്ണം വ്യക്തിപരവും കൂട്ടായതുമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉൽക്കു പ്രശ്നതയ്ക്കുവേണ്ടി അധ്യാനിക്കുക.
- (ഒ) ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള തന്റെ കൂട്ടിക്കോ തന്റെ സംരക്ഷണായിലുള്ള കൂട്ടികൾക്കോ, അതതു സംഗതി പോലെ, മാതാപിതാക്കളോ രക്ഷാകർത്താവോ വിദ്യാഭ്യാസ ത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക.

ഉള്ളടക്കം

7	ഇന്ത്രനൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.....	95
8	വിവരസ്വയം - രോമുഖം.....	110
9	ചലിക്കും ചിത്രങ്ങൾ.....	125
10	കസ്യുട്ടിഡ്ന് പ്രവർത്തകസംവിധാനം.....	140

ഇന്ത്യൻ പുസ്തകത്തിൽ സഹകര്യത്തിനായി ചീല മുട്ടേകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു



അധികവായനയ്ക്ക്
(വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതില്ല)



വിലയിരുത്താം



തൃടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

ഇൻറർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്



വൈഡിൽ, ഇൻറർനെറ്റ് എന്ന മാധ്യമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്ത്രപോലും നമുക്കുണ്ടാവില്ല. വായുവും വെള്ളവും പോലെ എക്കാലത്തും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാകും.

എൻക് സ്ഥിരത - പ്രോഗ്രാമർ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ

നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യരംഗത്തെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബാഷിങ് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഇൻറർനെറ്റിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ് ആമിയും അനുവും. electronic banking എന്ന് ഒരു സെർച്ച് എൻജിനിൽ തിരയാനേൽപ്പിച്ചതെയുള്ളൂ. അതാം വരുന്നു, സാക്ഷതികവും അല്ലാത്തതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ! എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് ഇൻറർനെറ്റിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ളത്! അഡ്ഭുതം തന്നെ. ഏതുവിഷയത്തെ കുറിച്ചും നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുത്തുക്കവിധം ഇൻറർനെറ്റ് എന്ന മാധ്യമം വളർന്നുകഴിഞ്ഞു.

എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇൻറർനെറ്റിൽ എത്തിയത്? എങ്ങനെയാണ് ഈവ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്? ഏതു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഒരു ആശോള നേര്യവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചാൽ...!

കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നേര്യവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലെ പരിമിതമായ എന്നും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുപയോഗിച്ചായിരുന്നു.

ഇതെ നെറ്റ് വർക്കിന്റെനെ വലിയ ഒരു രൂപം മനസ്സിൽ സകൽപ്പിച്ചിട്ടും നോക്കുക. ലോകം മുഴുവനുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒരു നെറ്റ് വർക്ക്! ആർക്കും ഏതു സമയത്തും ഈ നെറ്റ് വർക്കിൽ പങ്കുചേരാം, പുറത്തുകടക്കുകയുമാവാം.

മുകളിൽ പറഞ്ഞതു പോലെയുള്ള ഒരു ആശോള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്ക് ഇന്നുണ്ട്. വിവരവിനിമയരംഗത്ത് അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഈ നെറ്റ് വർക്കിനെന നാം ഇൻഡിന്റ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. എന്തെല്ലാമാണ് ഈതുകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ? ചില കാര്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണഡി എഴുതുക.

- ◆ ഫയലുകൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽനിന്നു മറ്റാനിലേക്ക് കൈമാറാൻ സാധിക്കും (ഈ ഫയലുകൾ കത്തുകളാണെങ്കിലോ?).
- ◆ ദുരദയുള്ള ആളുകളുമായി കണ്ണു സംസാരിക്കാം. (അങ്ങനെയെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കുട്ടിയെ കേരളത്തിലെ ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല?)
- ◆ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾക്കായി കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇൻഡിന്റുപയോഗിച്ച് ഓർഡിനുകൾ നൽകാം (ഓർഡിനൽക്കാരുടെ സാധനങ്ങൾ തഹാൽ വഴി എത്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ).
- ◆ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി എളുപ്പത്തിൽ പകുവയ്ക്കാം. (കരാർക്കോ ഒരു കമ്പനിക്കോ മറ്റുള്ളവരുമായി വിവരങ്ങൾ പകുവയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നെറ്റ് വർക്കിലുണ്ടാക്കുന്നതു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശേഖരിച്ചാൽ മതിയാകില്ലോ? ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് എടുത്തുപയോഗിക്കാമല്ലോ).
- ◆
- ◆



ഇവയെല്ലാം ഈന് പ്രായോഗികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകുവ, പ്രായോഗികമാക്കിയപ്പോൾ ചില സാങ്കേതികസജ്ജീകരണങ്ങൾ കൂടുതലായി വേണ്ടിവന്നു എന്നു മാത്രം. ഈവയിൽ ചിലതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി അനോഷ്ടിക്കാം.

സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ

കേരള കലാമന്ദിരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വിദേശികളുടെ അനേകം ആളുകൾ ഈന്തുൻ കലകളെ കുറിച്ച് പറിക്കാൻ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് തൃശൂരിലെ കലാമന്ദിരം. ഈവിടെ എന്തെല്ലാം കോഴ്സ് സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴാണിവ

```
<!DOCTYPE html>
<html><meta charset="UTF-8" />
<head><title>ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ୍ସ </title>
<style>
h1 {
    color: blue;
    font-family: verdana;
    font-size: 30px;
}
p {
    color: red;
    font-family: courier;
    font-size: 10px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>ବ୍ୟାକ୍</h1>
<p>ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ୍ସ, କିମ୍ବା ଏକ ଭାଷାରେ ଉପରେକାଳୀକାରୀ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏଇଛି 12 ଲିଙ୍ଗ ଭାଷାରେ, ଯାହାରେ ଏକାକିମ୍ବା ଅନେକାଳୀକାରୀ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏଇଛି । ଯାହାରେ ଏକାକିମ୍ବା ଅନେକାଳୀକାରୀ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏଇଛି ।</p>

```

ചിത്രം 7.1 HTML പേജ്



இல்லை என்றின் ஏரு வெவ்வே
ஸெஸ்ட் ஸமாபி திரிக்குள்
கவுட்கிள் அதிரை
ஸெஸ்வர். வெவ்வெஸ்ட் நல்
குள் ஸேவன்னைச் சூப்போக்கு
குள் பலதரம் உபயோகதா
க்கலை அவசியம் நிர்வ
பிக்குள்தினாயி பிரதேக
போகொ முக்கி இதில்
இல்லூச் செய்திரிக்கு. அப்பு
வை, ஓராகில் தூட
அமிய கவனிக்கி தயாரா
குள் ஸெஸ்வர் ஸோப்ரீவை
யருக்கி இதிக் குடாபிரரள
ண்ணான். குரேயேரெ அதிலு
கி ஒரே ஸமயம் உபயோகி
கேள்வதினால் நல் பிரதீ
நஶேஷியுடை கவுட்கிள்கள்
யிரிக்கூ ஹவ.

തുടങ്ങുന്നത്, എത്രയാണ് സമയപരിധി തുടങ്ങിയ ഒട്ടറെ
കാര്യങ്ങൾ പരിക്കാനായതുന്നവർ അറിയൽത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഈവ ആവശ്യമായിവരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു
നിന്നുമുള്ള ആളുകൾക്കാണുതാനും.

କଲାମଣ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ବିବରଣେଷ୍ଟାଳ୍ପାଂ HTML
ମଧ୍ୟରୁ କହାଯି ତଥାରାକି ଏଣ୍ଟିରିକଟ୍. ହୁଏତେଣ୍ଟାଳ୍ପାଂ ନାଂ
ଗେରତେ ପଠନରୁପୋଲେ କର୍ତ୍ତାରକାଳିଲୁଗ୍ରପ୍ରଦୃତିଯ ରେଖା
କବ୍ୟାକ୍ତିର ଶେବେରିଚ୍ଛାବ୍ଚ୍ଛୁ. ହୁଏ କବ୍ୟାକ୍ତିର ନମୁକଳ ସେବାର
ଏଣ୍ଟି ବିଭିନ୍ନକାଂ. ଆ କବ୍ୟାକ୍ତିର ହୁଣ୍ଡରେନଗ୍ରିତ ବିବରଣେଷ୍ଟ
ବିନିମୟରେ ଚର୍ଚ୍ୟାକାରିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷରୁ ବୈଯଳ
ସମାପିକଣାଂ. କବ୍ୟାକ୍ତିର ଓ ପାଠୀ ବିଲାସବୁଂ ସଜ୍ଜିକରିକଣାଂ.
ହୁଣି, ହୁଏ ପାଠୀ ବିଲାସରେ ଏଣ୍ଟାବରକବୁମାତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧପ୍ରଦୃତିଯାରୀ
ମତିରୀକୁମଣ୍ଡୋଂ. ପକେଷ, ହୁଏପ୍ରାର୍ମ ମହାରାଜୁ କୃତଂ ପ୍ରତ୍ୟାମଣରୁକ୍ଷାଟି
ଉଣ୍ଡାକୁଟ୍ଟାଣ୍ଟ.

1. ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ദിവസം മുഴുവനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരിക്കും?
 2. ഒരുപാടു പേര് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തനവേഗത്തെ ബാധിക്കിക്കും?
 3. ഈ IP വിലാസം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടോ? ഈതു പോലുള്ള എല്ലാ IP വിലാസങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പ്രയോഗിക്കമാണോ?

ഐ.പി.വിലാസവും ഡ്യാമേഴ്സ് നാമവും

என்றவர்களில் பலதிட்டாயி குமைகிளிசிரிக்கூன இதற்கு எஸ்வருக்குள்ளாயிரிக்கூங் ஸாயாரளங்களில் வெவ்வெஸ்ரூக்கள் ஸமாபிக்குந்தன. இதினை வெவ்வெஸ்ரூ ஹோஸ் செழுக ஏற்கு ஸாக்கெட்டிக்கமாயி பரியுந்து 103.251.43.162 ஏற்கு ரீதியிலுடை ஷி. பி. அருய்ஸ் எஸ்வருக்குக்கூட்டு கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

என்றவர்களிலே ஏதொரு கஷ்யுக்டினும் ஏறி.பி. விலாஸ் உள்ளதிர்க்குமல்லோ. அதுபோலே, ஒரு ஸமயத்து முடாக்குமில்லாத ஒரு ஏறி.பி. விலாஸ் என்றவர் கஷ்யுக்டினும் நல்கியிருக்கிறார்.

പ്രവർത്തനം 7.1 – ഒരു വെബ്സൈറ്റിനു ഷൈ.പി. വിലാസം

ଓരু বেব় প্রেসার একুত্ত অতিরিক্ত অয়েস্বারিকে 216.58.197.35 এর IP বিলাসে কাটুত্তুনেকুক. এই বেব়েসেরাৰ তাৰিখ বৰুণত?

ഇങ്ങനെ ഓരോ വെബ്സൈറ്റും ബൈലസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേയേരെ IP വിലാസങ്ങൾ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുണ്ടിവരും. താഴെ പറയുന്ന ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ കൂടി ഒരു ബൈലസർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുക.

ഐ.പി. വിലാസം	എത്ര സൈറ്റാം തുറന്നുവന്നത്?
210.212.233.54	
164.100.78.61	

പട്ടിക 7.1 - ഐ.പി. വിലാസവും അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റും

ഇത്തരത്തിലുള്ള IP വിലാസങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാപ്രമാണ്ടും മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റാരു വഴി കണ്ണുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. IP വിലാസങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എല്ലാപ്രമാണ്ടുള്ള പേരുകളായി (തിരിച്ചും) ബന്ധപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ രീതി. ഈ പേരുകളെ ഡോമേനിൻ നാമങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു.

താഴെ പറയുന്നവ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഡോമേനിൻ നാമങ്ങളാണ്.

1. birdsofindia.org 2. gimp.org

3. irctc.co.in 4.

പ്രവർത്തനം 7.2 - ഡോമേനിൻ നാമത്തിൽനിന്ന് IP വിലാസം കാണാം

ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഡോമേനിൻ നാമം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ IP വിലാസം കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ദെർമിനൽ എടുത്ത് അതിൽ,

host google.co.in എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകി നോക്കുക (ചിത്രം 7.2).

```
user@system:~$ host www.google.com
www.google.com has address 216.58.197.36
www.google.com has IPv6 address 2404:6800:4007:800::2004
user@system:~$
```

ചിത്രം 7.2 - ഐ.പി. വിലാസം കാണുന്നതിന്

പട്ടിക 7.2 ത്ത് കുറേ ഡോമേനിൻ നാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ.പി. വിലാസം കണ്ണുപിടിക്കുക.

DNS (Domain Name Server)

നാം ബൈലസ റിൽ ടെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് www.google.com പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റിനു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന 216.58.197.73 പോലുള്ള ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് (തിരിച്ചും) ഇൻഡർ നെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന DNS.

സെർവ്വർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

ഒരു ഐ.പി. വിലാസത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സെർവ്വർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു ഡോമേനിൻ നാമത്തിൽ ഒരു ഐ.പി. വിലാസം മാത്രമേ സാധ്യമായുള്ളതു എന്നുണ്ടോ?

സെർവ്വർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സെർവ്വർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെബ്സൈറ്റുകളെ ഒരു സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. അതായത് scholarship.itschool.gov.in, resource.itschool.gov.in തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒരേ സെർവ്വറിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളാണ്.

	ഡാമേജേംസ് നാമം	എ.പി. വിലാസം
1	fsf.org	
2	imd.gov.in	

പട്ടിക 7.2

വൈബ്സേസറുകളും അവ സഹാപിച്ചിട്ടുള്ള എ.പി. വിലാസങ്ങളും

വളരെ തിരക്കുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനഭാതാകൾ സേവന തതിരെ വേഗവും കഷമതയും കുടാൻ അവരുടെ വൈബ്സേസറ് പല സമാക്ഷങ്ങളിലുള്ള സർവ്വഗുകളിലായി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവയ്ക്കുള്ളാം പല എ.പി. വിലാസങ്ങളായിരിക്കും. ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ സെർവ്വറിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉപയോകതാവിന് സേവനം ലഭിക്കുക. അതായത്, ഒരേ വൈബ്സേസറ് തന്നെ പല എ.പി. വിലാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം.

ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വിവരസ്ഥയ്

കലാമണ്ഡലം പോലുള്ള സഹാപനങ്ങൾ വൈബ്സേസറുകൾ നിർമ്മിച്ച പരിപാലിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ പല സഹാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും അനവധി വൈബ്സേസറുകൾ സഹാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലെല്ലാം പല വിഷയങ്ങളെ കൂടിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ സൈററുകളുടെ വിലാസം അറിയാമെങ്കിൽ നേരിട്ടോ, അബ്ലൈറിൽ ഒരു സെർച്ച് എൻജിനുപയോഗിച്ചോ പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും.

വൈബ്സേസറുകളും അവയുടെ കൈമാറ്റവ്യവസ്ഥയും

HTML ലിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേജിനെയാണ് സാധാരണയായി വൈബ്സേഷൻ എന്നു പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ (വൈബ്സേസറ്) പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയാറാക്കിയ പേജ് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവസ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ (കെക്സ്റ്റ്) ചേർത്ത് തയാറാക്കിയ കുറേയധികം വൈബ്സേസറുകളും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ, അനിമേഷങ്ങൾ, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ തുടങ്ങിയവയുമെല്ലാം അടങ്കിയ ഫയലുകൾ ചേർന്ന ഒരു ഹോൾഡിനിക്കുമെല്ലാ സെർവ്വറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവയെന്നാണ് വൈബ്സേസറ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ നേര്വ്വർക്കിലും ഫയലുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നു നിർവ്വചിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ വേണം എന്നറിയാമെല്ലാ. HTML ഫയലുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളാം HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എല്ലാ സെർവ്വർ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബേഖസർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇതുണ്ട്.

പ്രവർത്തനം 7.3 – ഒരു വൈബ്സേസറിനുള്ളിൽ

കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ വൈബ്സേസറ് സംബർഷിച്ച എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈബ്സേസറ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നു നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ പേജിൽ മഹസിന്റെ വലതുബട്ടൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് (ചിത്രമില്ലാത്ത ഒരിടത്ത്) പേജ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്യുന്നോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫയലുകൾ

പരിശോധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പട്ടികയാക്കു.

എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ (ചിത്രങ്ങൾ, വിധിയോ തുടങ്ങിയവ) ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്?

കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്ഷീറ്റ് (CSS) ഉപയോഗിച്ചാണോ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്?




ചിത്രം 7.3 - വെബ്പോജ്

വേദിയ് വൈഡ് വെബ്

കലാമണ്ഡലം വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരാൾ മോഹിനിയാട്ടം എന കലാരൂപത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നു കരുതുക. അദ്ദേഹത്തിന് മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലാറിയാൻ താൽപൂര്യം തോന്തി. ഈതെ പേജിൽനിന്നുതനെ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുള്ള മറ്റാരു പേജിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കില്ലോ?

മോഹിനിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മറ്റാരു പേജിലേക്ക് ഈ വാക്കിൽ നിന്നൊരു ഫൈലിംഗ് കൊടുത്താൽ ഈ പ്രസ്താവം പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോ. ഇങ്ങനെ പല പ്രോജക്റ്റുകളും അവയിൽനിന്ന് മറ്റു പ്രോജക്റ്റുകളേക്കുള്ള (തിരിച്ചും) അനവധി ലിങ്കുകളും ചേർന്ന മറ്റാരു പരസ്പരാഗ്രിത വിവരജാലിക ഇന്റർനെറ്റിൽത്തനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുന്നതായി കാണാം. ഇതിനെ നമുകൾ വേദിയ് വൈഡ് വെബ് എന്നു വിളിക്കാം. ഈംഗ്ലീഷിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സങ്കേതമായ HTTP ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.



ചിത്രം 7.4

വേദിയ് വൈഡ് വെബ് ഘടന

വിഭവസൂചികകൾ

HTTP യാൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്, പൊതുവേയുള്ള ബാഹ്യമെൻ നാമത്തിനു പുറമേ അതിനകത്തെ ഓരോ ഫയലിനും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക വിലാസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ ആ ഫയലിന്റെ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൈക്കേറ്റർ (URL) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൈക്കേറ്റർ ആ ഫയലിന്റെ കൈമാറ്റസങ്കേതം, വെബ്സൈറ്റിന്റെ നാമം, ഫയൽ സെർവീസ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടം എന്നിവ അടങ്കിയിരിക്കും. താഴെയുള്ള ഉദാഹരണം നോക്കുക.

<http://www.plainenglish.co.uk/files/email.swf>

കൈമാറ്റസങ്കേതം	വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര്	വെബ്സൈറ്റിൽ ഫയൽ ഇൻകുന്ന ഇടം	ഫയലിന്റെ പേര്
http	www.plainenglish.co.uk	/files	email.swf

ഈ http പ്രോട്ടോക്കോളിൽ www.plainenglish.co.uk എന സൈറ്റിൽ /files എന്നയിടത്തുള്ള (ഫയൽ പാത) email.swf എന അനിമേഷൻ ഫയലിനെ കുറിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തനം 7.4 – വിവിധ തരം വൈബ്സോവനങ്ങൾ

എത്താരാർക്കും ഒരു വൈബ്സെസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുകയും പതിപാലിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. ഇങ്ങനെ നിരവധി പേര് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ആവശ്യത്തിനുമുള്ള വൈബ്സെസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക.

മേഖല	വൈബ്സെസ്റ്റ്
ഓൺലൈൻ മലയാള ദിനപത്രങ്ങൾ Online Malayalam News papers
ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ Online Publications
ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങളുറപ്പുകൂരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്. Websites to publish Research Journals
ഓൺലൈൻ നിഘണ്ടുകളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും. Online Dictionaries and Encyclopedias	https://en.wiktionary.org
പ്രമുഖ കമ്പനികളുമും സ്ഥാപനങ്ങളുമും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചവ.	http://www.kalamandalam.org
വ്യക്തികൾ അവരുടെ രചനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചവ.

പട്ടിക 7.3 – വിവിധതരം വൈബ്സെസ്റ്റുകൾ

എത്രയെത്ര വൈബ്സെസ്റ്റുകൾ, ഏതെല്ലാം വിവരങ്ങൾ...!



പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കരിയാവുന്ന എറക്കുറേ എന്തിനെകുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈബ്സെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെസ്റ്റിൽനിന്ന്, അവർ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ, വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ശേഖരിക്കുന്നത് എങ്ങനെന്നെയും നാം പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ പകുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടു രീതികളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

1. നാം നിർമ്മിച്ച ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പകുവയ്ക്കുന്നതിന്

നാം നിർമ്മിച്ച ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പകുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സെസ്റ്റുകളാണ് യുട്യൂബ്, വിമിയോ തുടങ്ങിയവ. ഇത്തരം

ചിത്രം 7.5

ഓം ബേബേഴ്സ് ലാം -
വേൾഡ് വൈബ് വൈബിൾസ്
ഉപജ്ഞാതാവ്

സെസറുകളിൽ പലരും പങ്കുവച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഇണ്ട്. അനുവദനീയമെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് ഡാൻഡലോഡ് ചെയ്യാനും പുനരുപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും.

2. നമ്മുടെ ചെനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ

കമയും കവിതയും ലേവനങ്ങളുമെല്ലാം എഴുതുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടതിലുണ്ട്. ഈരുടെ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ബ്ലോഗുകൾ.

- www.wordpress.com
- www.blogger.com
-
-

തുടങ്ങിയ സെസറുകൾ സഉജന്യമായി ബ്ലോഗുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്.

ആരുദ്ദേശാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ്?

നാം ഇതുവരെ നടത്തിയ വിശകലനത്തിൽനിന്ന് ആരുദ്ദേശാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നു പറയാമോ? പ്രത്യേകിച്ച് ആരുദ്ദേശതുമല്ല എന്നു പറയാം, അല്ലോ? വൈബ്സെസറുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവയിൽ അനവധി വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്നും പറയാം. ഇങ്ങനെ ആരുദ്ദേശതുമല്ലാതെ ഒരു സംവിധാനത്തിന് എരുക്കാലം നിലനിൽക്കാനാകുമോ? എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞ അരാജകത്രമാവില്ല ഫലം? ഒപ്പചാരികമല്ലെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഘടനാപരമായ മേൽനോട്ടത്തിനായി ചില സമിതികളുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം.


The Internet Society: ഇൻ്റർനെറ്റിന്റെ ഘടനയുടെയും നയങ്ങളുടെയും ഇതര പൊതു വിഷയങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം.

The Internet Engineering Task Force (IETF): ഇൻ്റർനെറ്റിന്റെ സാങ്കേതികഘടന, ഘടനാപരമായ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സുരക്ഷിതത്തിനും ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇള സമിതി മേൽനോട്ടം വഹിച്ചാണ് തയാറാക്കുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ നവീകരണവും ഇള കമ്മിറ്റിതന്നെയാണ് പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നത്.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): നാം നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ദിഡാമെൽസ് നാമകരണസംഖിയാം (Domain Name System - DNS) ഇള സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണു നടക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിലാസവും അതിന്റെ ശരിയായ ഐ.പി. വിലാസത്തിലേക്കുതന്നെ എത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ICANN ആണ്.

ഇ-മെയിൽ

ആഗോള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കത്തുകൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കും എന്നു നാം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞില്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കത്തുകളാണ് ഇ-മെയിൽകള്. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇ-മെയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ സാധ്യമായപ്പോൾ ഇള സേവനം



കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കാൻ അനവധി സേവനഭാരാക്ഷർ (Email Service Providers) മുന്നോട്ടുവനിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി,

1. www.gmail.com 2. www.yahoo.co.in

3.

തുടങ്ങിയവ ഇ-മെയിൽ സേവന ഭാരാക്ഷരങ്ങൾ.

നവ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പാക്കമുണ്ടായ പ്ലാൻ വിദേശത്തു താമസിക്കുന്ന ഒരുപാടുപേര് നാട്ടിലുള്ള മകളുടെയും ബന്ധുകളുടെയും സുരക്ഷയോർത്ഥ് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിരുന്നു. ദുരന്തത്തിനിരയായവരെ കണ്ണുപിടിക്കാനും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ അനേകാക്കാനും ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ഫോസ്റ്റുകൾ എന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പലകുടായ്മകളും നിർമ്മിക്കുകയും സഹായമത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും ആശയങ്ങളും തമാശകളുമൊക്കെ കൈമാറാനും ചിത്രങ്ങൾ, പീഡിയോകൾ തുടങ്ങിയവ പങ്കുവയ്ക്കാനും പറ്റിയ ഒരു മാധ്യമം എന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിന്റെ വികാസത്തോടെ ഉത്തരവിച്ച് മറ്റാരു ആശയമാണ്. ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങളെ പൊതുവേ നവ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ (Social media) എന്നു പറയുന്നു.

പ്രസിദ്ധമായ ചില നവ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളാണ്,

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. ഫോസ്റ്റുകൾ | 2. റിറ്റ് |
| 3. ഡയാസ്പോറ | 4. വാട്ട്സ്അപ്പ് |

തുടങ്ങിയവ. ഇവയിൽ ഡയാസ്പോറ സ്വത്തെ വിവര വിനിമയ സങ്കേതമാണ്.



നവ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് ഒട്ടേറെ പേരുടെ ഭേദനംഡിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടാണ്. ഒരു സാമൂഹികമാധ്യമത്തിൽ നന്നായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പേജുകളും അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളും ഒരാളുടെ സാംസ്കാരികനിലവാരത്തിന്റെ അളവുകോലായി വിലയിരുത്തുകപോലും ചെയ്യാറുണ്ട്.

ആളുകൾ തമിലുള്ള സഖ്യദാദം അവർ അകലത്തായിരിക്കുന്നോൾ പോലും കാത്തുസൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങൾ വഴി

സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വെറും സൗഹ്യദായിക്കും തമാഴകൾക്കുമാറ്റുറ്റുന്നതു രാജ്യത്തെ സഹായിക്കാനോ അവരുടെ നയരൂപികരണത്തെ സ്ഥാപിനിക്കാനോ പോന്ന കൂട്ടായ്മകളായി ഇവ പലപ്പോഴും മാറാറുണ്ട്. കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സഹായ പ്രവാഹം ഇത്തരമൊരു ഇടപെടലാണ്.

സാക്ഷതികമികവിലും പുരോഗതിയിലും മുന്നോട്ടു പോകുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ ഈ സാക്ഷതികവിദ്യകൾ

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ...

- ◆ ഒരിക്കൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുപോയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വീണ്ടും വിചാരിക്കാനുണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. അത് പിന്നീവലിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അനേകം പേര് ആ വിവരങ്ങൾ കാണുകയും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും, പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം.
- ◆ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ തികച്ചും സ്വകാര്യമായിത്തന്നെ സുക്ഷിക്കുക. ആരുതനെ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായ ചിത്രങ്ങളോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ പക്കുവയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും അതിന് വഴങ്ങാതിരിക്കുക.
- ◆ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം സംഭവിച്ചാൽ, ശരിയെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തതോ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ സന്ദേശങ്ങൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ കൈമാറാതിരിക്കുക. വ്യാജസന്ദേശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും കൈമാറുന്നതും കുറക്കരമാണ്. വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും സർക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കണം.
- ◆ അനുച്ചിതമായതോ അപമാനകരമായതോ ആയ പോസ്റ്റുകൾ ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രസി ഡീക്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം ഉടനെതന്നെ അധ്യാപകരേയോ മുതിർന്നവരേയോ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈൻ്റെന്നും ദുരുപ്പയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃദ്വലയത്തിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക.
- ◆ അഴുംബന്ധങ്ങളും ഭീഷണികളും (ബുള്ളിയിൽ) നിയമപരമായി കുറക്കുത്തുങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കുടുക്കുകളിൽ പകാളികളാകരുത്.
- ◆ സെസബർ കുറക്കുത്തുങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് സ്ഥിരമായി മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നോർക്കുക. ഈ വലിയ വലതിൽ അവർ തൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. പക്ഷേ, ഇത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതായി ആരക്കിലും ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയാൽ സെസബർ കുറക്കുത്തുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് വകുപ്പിന് അവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.
- ◆ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ചിലപ്പോൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുക്കാം. മറ്റാരാൾ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ഉപായമായി നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുള്ള ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാകാം. ഈ ഒരാളെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പോലുമാകാം. ഇത്തരമൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ വഴി പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചാൽ അവ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

പ്രതിലോമകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരിധികളും നിഷ്കർഷകളും സ്വയം പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാം?

- ◆ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അവയിലുള്ള സുരക്ഷാസജ്ജീകരണങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. സ്കൂളുകളായും ക്രമീകരണങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യുക.
- ◆ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി അറിയുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആരെയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ സുചൃത്തായി ചേർക്കാതിരിക്കുക. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോ പരയുന്നതോ ആയിരിക്കില്ല ഒപ്പേഷ് ശരിയായ വ്യക്തിത്വം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

ഫോലിയും അഴീലിയും

ഇൻഡ്രോഗ്രാഫ് സത്രതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് എന്നു നാം കണ്ടുകഴിയു. ഈതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ വിവരവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അനവധി യുണ്ടാക്കുന്നും നമുക്കിരിയാം. ഈവരിൽ തികച്ചും ശരിയായതും സഭ്യമായതുമായ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവരാണ് നല്ലാരു പക്കാം. പക്കശ്, സത്രതമായത്തിനാൽത്തന്നെ പലപ്പോഴും തെറ്റിഡിപ്പിക്കുന്നതോ സഭ്യമല്ലാത്തതോ ആയ വിവരങ്ങളും ഇൻഡ്രോഗ്രാഫ് ഓക്കാറുണ്ട്.


ഈയുടെ പല രാജ്യങ്ങളും ഈത്തരം വെബ്ബേസെറ്റുകൾ നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്കശ്, ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെല്ലാം സാങ്കേതികമായി പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്,

- ◆ ഈംഗ്രോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമെന്നത് കൂട്ടുമായി തീരുമാനിക്കുക. സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട Key words മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കുക. കൂട്ടുമായി ആവശ്യമില്ലാതെ, ഈംഗ്രോഗ്രാഫിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക.
- ◆ സഭ്യമല്ലാത്ത ഉള്ളടക്കമുള്ള പല വെബ്ബേസെറ്റുകളിലും നമ്മുടെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വണിക്കുന്നതിനുമായി പലതരത്തിലുള്ള ചതിക്കുഴികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. ഈ സെറ്റുകൾ തുറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇ - ബാങ്കിംഗ്

ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുടെയുള്ള പണമിടപാടുകൾ ബാങ്ക് പ്രത്യേകമായി തയാറാക്കിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലുടെ നിർവ്വഹി കുന്നതിനെയാണ് സാധാരണയായി ഇ-ബാങ്കിംഗ് എന്നു പറയുന്നത്.

ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഓൺലൈൻ സജ്ജീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബാധകമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫോറം പുതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന യൂസർനാമം, പാസ്വോഡ് തുടങ്ങിയവകുടി ക്രമീകരിക്കുന്നതോടെ ഇ-ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു.



ചിത്രം 7.7 ഒരു ഇ-ബാങ്കിംഗ് സൈറ്റ്

ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ,

- ◆ അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെവച്ചും പരിശോധിക്കാം (ബാങ്കിൽ പോകാതെ തന്നെ).
- ◆ നാം മുൻപു നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ ഇതേ പോലെത്തന്നെ പരിശോധിക്കാം.
- ◆ മറ്റാരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം വക മാറ്റാം.

OTP ഫോൺ സുരക്ഷാ സംവിധാനം

നാം ഓൺലൈൻ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളിലൊം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കും? ഇതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് OTP (One Time Password). നമ്മുടെ ബാധക അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്കായി സജീകരിക്കുന്നോൾ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോ തവണ നാം ഓൺലൈൻ ഇടപാട് നടത്തുന്നോം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഫോണിലേക്ക് ആ ഇടപാടിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പാസ്വോഡ് അയയ്ക്കുന്നു. ഈ പാസ്വോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഈ പാട് നടക്കുകയുള്ളതും.

- ◆ നാം വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാം. ഉദാഹരണമായി,
- ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ
-
-
-
-

ഇ - ശ്രേണിൾസ്

വിലേജ്, പബ്ലിക് ആഫീസുകൾ, വൈദ്യുതിയുടെയും കുടിവെള്ളവിതരണത്തിന്റെയും ആഫീസുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരാറുണ്ട്.

ഓൺലൈൻ സംവിധാനമുള്ള ഒരു ബാധക അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ വൈദ്യുതിബില്ലും ടെലിഫോൺബില്ലും നമുക്ക് ഇൻറർക്കോർപ്പറേറ്റീവ് വഴി അടയ്ക്കാനാകും. ചുവരെ കാണിച്ചിതിക്കുന്നത് (ചിത്രം 7.8) ഫോൺബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് BSNL തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സേവനാംഗം.

The screenshot shows the BSNL portal's individual/FTTH bills payment interface. It includes fields for 'Phone No.' (with STD code), 'Email ID', and 'Contact No.'. A CAPTCHA code '719223' is entered. An 'IMPORTANT INFORMATION' sidebar lists five points:

- Please Check the Service Type selected
- Enter a Valid Email Id or Mobile No. or both receive Payment Details.
- Or Sign-in to manage your account.
- Do not Attempt for Payment if amount is deducted from bank

ചിത്രം 7.8 BSNL ടെലിഫോൺ ബിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ്

പത്താംക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർപ്പം നടപടിക്രമങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനമുപയോഗിച്ചാണ് നടത്താറുള്ളത് എന്നറിയാമല്ലോ. ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സേവനാംഗ hscap (<http://www.hscap.kerala.gov.in>) ആണ് ചിത്രത്തിൽ (ചിത്രം 7.9).

First Year Revised Nominal Roll Published. Read Circular for Details....DHSE

PUBLIC

- Announcements
- Circulars
 - First Year Revised Nominal Roll Published : Instruction to Principals **NEW**
 - Plus One Nominal List Published : Instruction to Principals
- Read more**

BROUGHT TO YOU BY DIRECTORATE OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, GOVERNMENT OF KERALA
IT SERVICE FROM NATIONAL INFORMATICS CENTRE(NIC), GOVT OF INDIA

ചിത്രം 7.9 hscap രോംപേജ്

ഇൻ്റർക്കോർലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

വാർത്താവിനിമയം, കച്ചവടം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി ഒട്ടല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇൻ്റർക്കോർ അധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള വൈബ്‌സെറ്റുകൾ ഏറ്റവും ആകർഷകമായി നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇൻ്റർക്കോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ള പരസ്യചിത്രങ്ങളുടെയും ചെറുചലച്ചിത്രങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണവും വലിയ തൊഴിൽമേഖലയാണ്.

ഇൻ്റർക്കോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അനേകിക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം പേജുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രോഡൈകരിച്ചാൽ വളരെ വലിയ ഒരു വിവരശേഖരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഈ വിവരശേഖരം വിശകലനം ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ത് ഇൻ്റർക്കോർലെ ഒരു കച്ചവട തന്നെമാണ്. ഉപയോഗപ്രവണത വിലയിരുത്തുന്തും അതിനുസരിച്ച് സേവനങ്ങൾക്കുപെടുത്തുന്നതും അനേകം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവരപരമായ

1. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരാൻ ഇ-മെഡിൽ സേവനഭാതാവ്?

- വികവിപിഡിയ
- റ്റിറ്റർ
- ജിമെയിൽ
- ഡയാസ്പോറ

തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

1. നവ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന അകർച്ചയും വിളക്കളും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ :

“സ്ഥാർട്ടഫോൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേടുവന്നു. വേരെ പണിയില്ലാത്തതിനാൽ വീടുകാരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യരാണ്.

പെങ്ങളെ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായതെയില്ല. അമ്മയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു, അനിയൻ വിദേശത്തു പോയതേ. എന്നാണാവോ പോയത്!

.....

എന്നായാലും ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു.

പോൻ നാളെ റിപ്പയർ ചെയ്തു കിട്ടും.”

കമയിൽ പറയുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ നാം എന്തല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?



വിവരസ്ഥായം - ഒരാമുഖം



മിനി ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെ കണ്ണടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ചുമതലെ വഹിക്കുന്ന തോമസ് സാർ. വിതരണ റജിസ്റ്ററും പുസ്തക ഷേൽഫും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവ സ്കൂളിലുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കണം.

“ഞാനും അപ്പനും ജില്ലാ ലൈബ്രറിയിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളാവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം അവർ പെടുന്നു തന്നെ എടുത്ത് തന്നിരുന്നല്ലോ”.

മിനിയുടെ ശബ്ദം തോമസ് സാറിനെ ചിന്തയിൽനിന്നുണ്ടത്തി.

“ജില്ലാ ലൈബ്രറിയോ..? അത് കമ്പ്യൂട്ടറെസ്റ്റിയാ കൂട്ടി. അവിടെ എളുപ്പം നടക്കും”.

“എന്നാലിവിടെയും കമ്പ്യൂട്ടറാക്കിക്കും...?”

മിനി പതിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയും ഇതുപോലെയാണോ? ഇനി നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കരിക്കുകയാണെന്ന് സക്രിപ്പിക്കുക. എന്താക്കെ മെച്ചങ്ങളാവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക? കൂടുകാരുമായി ചർച്ചചെയ്ത് തന്നിരക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് വിപുലീകരിക്കു.

- ◆ ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ എന്നു വേഗത്തിൽ കണ്ണടത്താം.
- ◆ കമ, കവിത, നോവൽ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയുണ്ടാക്കാം.
- ◆ വിതരണം ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കാം.
- ◆ തീരെ പുസ്തകം എടുക്കാതെ അംഗങ്ങളെ കണ്ണടത്താം.
- ◆



ധാരാബേസ് (വിവരസമ്പ്രയം)

നമുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ മുഴുവൻ കൂട്ടികളുടെയും വിവരങ്ങൾ അടങ്കിയ 'സമ്പർശ' എന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ലക്ഷ്യക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ അടക്കും ചിട്ടയോടെയുമാണ് ഇതിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതരത്തിലുള്ള ക്രമീകൃതമായ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് ധാരാബേസ്. ഒന്നോ അതിലധികമോ പട്ടികകളിലായാണ് ഒരു ധാരാബേസിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

- ◆ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക.
- ◆ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക.
- ◆ ആവശ്യമില്ലാത്തവ നീക്കം ചെയ്യുക.
- ◆ ആവശ്യം നീക്കം ചെയ്യുക.
- ◆ ഉചിതമായ മാറ്റം വരുത്തുക.

ഇവയെല്ലാം ഒരു ധാരാബേസിൽ സാധ്യമാണ്.

ഇതരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കുന്നതിന് എന്നൊക്കെ തയാറെടുപ്പുകളാണ് വേണ്ടിവരിക?

- ◆ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.
- ◆ ലൈബ്രറി മെമ്പർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.
- ◆ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഒരുക്കുക.
- ◆ യോജിച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയാറാക്കുക.
- ◆

ഇതിനുവേണ്ടി ലൈബ്രറിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിവരവും ശേഖരിക്കുകയാണെന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പുസ്തക തത്തക്കുറിച്ച് എന്നെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് നമുക്കു ലഭിക്കുക?

- ◆ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്.
- ◆ ആരാൺ എഴുതിയത്?
- ◆ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം.
- ◆ വില
- ◆
- ◆

ഇതരത്തിൽ ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച നിരവധി വിവരങ്ങളാകുമല്ലോ. ഇവയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് റജിസ്ട്രി ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് റജിസ്ട്രിനു പകരം അതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പട്ടിക (Table) രൂപത്തിലാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചാലോ? ലൈബ്രറിയിലെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ആ പട്ടികയിലേക്കു ചേർക്കാമല്ലോ. ഈ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ധാരാബേസ് (വിവരസമ്പ്രയം) ആണെന്നു പറയാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കൂട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ധാരാബേസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വേരോ എന്നൊക്കെ വിവരങ്ങളാവും ലഭ്യമാവുക?

- ◆ അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ
- ◆ ഫർണിച്ചർ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

- ◆ ലഭ്യോറട്ടി ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ.
- ◆ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ.
- ◆

ഈ വരയാക്കെ ചേർക്കുന്നേവാഴാണെല്ലോ ഒരു സ്കൂൾ ഡാറ്റാബേസ് പുർണ്ണമാവുക. ഈ വിവരങ്ങളെക്കെങ്കിൽ ഒരു പട്ടികയിൽ തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലോ? അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നു ദുഷ്ക്രമാവില്ലോ? പകരം, അധ്യാപകരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു പട്ടികയിലും ഉപകരണങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്ററാതു പട്ടികയിലുമാവുന്നതല്ലോ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദം? ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽത്തന്നെ നിരവധി പട്ടികകളിലായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

സ്കൂൾ ലൈബ്രേറി സംബന്ധിയായ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ പട്ടികകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലൈബ്രേറി സന്ദർശിച്ച് കണ്ണെത്തി ലിസ്റ്റ് പൂർത്തികരിക്കു.

- ◆ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
- ◆ ലൈബ്രേറി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
- ◆

ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ എത്ര പട്ടികകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം?



ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (DBMS)


ലൈബ്രേറിപുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം തയാറാക്കിയ ഒരു ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് പൂതുതായി വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കേണ്ടിവരില്ലോ? വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവിധം പഴകിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതായും വരും. ഇതുപോലുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് കണ്ണെത്തി പട്ടികയാക്കു.

- ◆ പുതിയ ഡാറ്റയുടെ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കൽ
- ◆ ആവശ്യമില്ലാത്തവ നീക്കം ചെയ്തൽ
- ◆ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഡാറ്റാ അപഗ്രാമനം
- ◆ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കൽ
- ◆
- ◆

എന്തിനാണാവോ
ധാറാബേസിനൊപ്പം ഈ
ആളീക്കേഷൻ
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ?



ഒരു ധാറാബേസിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സഹകര്യങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനത്തെ ധാറാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (DBMS) എന്നു പറയുന്നു. ധാറാബേസ് നിർമ്മിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും DBMS നും സഹായിക്കുന്നു. ഉപയോകതാവ് നേരിട്ട് ധാറാബേസുമായി സംവദിക്കാതെ ആളീക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ, ധാറാബേസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ണിയായി DBMS പ്രവർത്തിക്കുന്നു. MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle തുടങ്ങിയവ അറിയപ്പെടുന്ന ധാറാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ്. ഓഫീസ് പാക്കേജുകളുടെ ഭാഗമായ LibreOffice Base, Microsoft Access തുടങ്ങിയ DBMS കളും നിലവിലുണ്ട്.



ചിത്രം 8.1 ധാറാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം - അടഞ്ഞ


ലൈബ്രറി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയാറാക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മിനിയൂട്ട് ഡയറിക്കുറിപ്പ് ഒന്നു വായിച്ചുനോക്കു.

ജനുവരി - 25, തികൾ

രാവിലെ 9.30 ന് സ്കൂളിലെത്തി. ലൈബ്രറി കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ എ.ടി.ചുമതലയുള്ള റാബിയ ടീച്ചറോട് ചർച്ചചെയ്തു. സംഗതി കേട്ടപ്പോൾ ടീച്ചർക്കും വലിയ താൽപ്പര്യമായി. ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വ്യക്തത ലഭിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിക്കുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ പറിക്കുകയും അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് (System Analysis) എന്നാണെന്തെ ഇതിനു പറയുക. ഇവയെല്ലാം പരിശോധിച്ചാണ് പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിത സിസ്റ്റം രൂപകൽപ്പന (System design) ചെയ്യുക എന്നും ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതന്നു. നിലവിലുള്ള ലൈബ്രറിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും സുക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാറാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നായാലും നാഭേദത്തെനെ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന തോമസ് മാഷുമായി സംസാരിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കേ പരിക്കണ്ണമെന്നും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണമെന്നും അപ്പോൾത്തെനെ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു.

പ്രവർത്തനം 8.1 – ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മാണം

ஸோப்ட் வெயர் நிர்மானத்தினே விவிய ஐடுகளை ஏதொக்கையை மிகி விவரிக்குவதை ஶனிசூலோ. குறிப்பில் ஸுபிபிச் போலே விவரങ்கள் ஸுக்ஷிக்கானும் தமாவியிட உபயோகிக்கானும் ஸஹாயிக்குவதை DBMS ஏதொரு ஸோப்ட் வெயிறிருப்பதை அவிளைஜுலாடகமான். நம்முடை கங்குடிலே லிபெர்ளாஹீஸ் வேங் ஏற்க ஸோப்ட் வெயர் ஹூ பிரவர்த்தன அங்காயிட பிரயோஜனபூட்டதா. லிபெர்ளாஹீஸ் வேங் தூரின் ஏறு பூதிய யார்டாவேங் மத்து நிர்மிச் ஸேவ் செய்யுந வியா கோகூ.



ചിത്രം 8.2 ഡാറുവേസ് ഫയൽ നിർമ്മാണം

- ◆ തുടർന്നുവരുന്ന ജാലകത്തിലെ Finish ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജാലകം തുറന്നുവരും.
 - ◆ ഫയൽനാമം നൽകി ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡർ സേവ് ചെയ്യുക.

പ്രവർത്തനം 8.2 – ലൈബറിപുസ്റ്റകങ്ങളുടെ പട്ടികനിർമ്മാണം

எனு யார்காவேஸித் விவரணைகள் ரேவேப்பூத்துநாத் பட்டிகக் குறிப்புகளைக் கொடுக்கிறார்கள் அதிலே மூலமாக ஒரு முறையாக விவரணைகளைக் கொடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம்.



ഡാറ്റാബേസും ആപ്പിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും

ചിത്രം വരയ്ക്കുക, പാട്ടു
കേൾക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ ആപ്പിൾ
കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ നാലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന
സൂഖ്യമാണ്. ഇതുപോലെ, ഒരു
ഡാറ്റാ ടൈബി സീൽ നീന്
ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ
റിപ്പോർട്ട് രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാ
ക്കാനും അതിലേക്ക് വിവര
ങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും
പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ
ആപ്പിൾക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌
വെയർ ആവശ്യമാണ്. ഒരു
ഡാറ്റാബേസിൽനിന്നു തന്നെ
വ്യത്യസ്ത ആപ്പിൾക്കേഷൻ
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ്
വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ
സാധിക്കും. സ്കൂൾ വിദ്യാർ
ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖവി
ചീരിക്കുന്ന ‘സമ്പൂർണ്ണ’ ഡാറ്റാ
ബേസിൽനിന്നുള്ള വിവര
ങ്ങൾ സ്കൂൾ കലോൺസാവ
ത്തിനോ വിദ്യാർഥികളുടെ
സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണ
ത്തിനോ തയാറാക്കുന്ന ആപ്പിൾ
കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
റൂകളിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ട
തന്മാരുണ്ട്.

ഡാറ്റാബേസിൽ
എങ്ങനെന്നുണ്ട് പട്ടിക
ഉൾപ്പെടുത്തുക?



ലൈബ്രെറിയിൽ ലഭ്യമായ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പട്ടികയാണ് മിനി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഡാറ്റാബേസിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ ഭാഗമായി പുസ്തക നമ്പർ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്, ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, വില, പുസ്തകം വാങ്ങിയ തിയ്യതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തയാറാക്കുന്ന പട്ടികയിൽ എന്നൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ.

നേരത്തെ സേവ ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസ് ഫയൽ തുറക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന ജാലകത്തിൽ മുന്നു പാനലുകൾ കാണാം (ചിത്രം 8.3). ടേബിൾ, ക്വെറി, ഫോം, റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഡാറ്റാബേസ് പാനൽ, ടാബ്ക് പാനൽ, നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ടേബിൾ, ക്വെറി മുതലായവ പ്രത്യേകം പ്രവർത്തനം വർക്ക് ഏരിയ എന്നിവയാണവ.



ചിത്രം 8.3 ലിബറ്റാഫീസ് ബേസ് പ്രധാന ജാലകം

പട്ടിക നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ജാലകത്തിലെ,

- ◆ ഡാറ്റാബേസ് പാനലിൽനിന്നു ടേബിൾ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.
- ◆ ടാബ്ക് പാനലിൽനിന്നു Create Table in Design View തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങളുടെ പേര് (Field Name), ഈ വിവരങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലുള്ളതാണ് (Field Type) എന്നിവ നിർവ്വചിക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം തുറന്നു വരും. ഈ ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ ചേർക്കു (ചിത്രം 8.4).

ഈ ടാബ്ക് പാനലിൽ Book_No എന്നത് പട്ടികയിലെ ഒരു ഫീൽഡാണ്. Book_Name, Author തുടങ്ങിയവ മറ്റു ഫീൽഡുകളാണ്. ഡാറ്റാബേസിലെ പട്ടികയിൽ നിരകളിൽ (Columns) രേഖപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഫീൽഡുകൾ എന്നു പറയാം. Book_No എന്നത് സംവ്യാരൂപത്തിലുള്ള വിവരവും Book_Name

Field Name	Field Type
Book_No	Number [NUMERIC]
Book_Name	Text [VARCHAR]
Author	Text [VARCHAR]
Book_Price	Decimal [DECIMAL]
Date_of_Purchase	Date [DATE]
Category	Text [VARCHAR]

ചിത്രം 8.4 ഫീൽഡുകൾ
നിർവ്വചിക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം

അക്ഷരരൂപത്തിലുള്ള വിവരവുമാണല്ലോ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എത്രുതരം ഡാറ്റയാണെന്ന് (Data Type) മുൻകൂട്ടി തിരുമാനിച്ച് നിർവ്വചിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുടെ വിവിധതരം വിശകലനങ്ങൾക്കും അപഗ്രേമനത്തിനും എററു സഹായകമാണ്. ലിബറൽ ഓഫീസ് ബേസിൽ ഫൈൽസ് രേഖപ്പെട്ടു തന്നേന്നും എങ്ങനെന്നയാണ് ഫൈൽസ് ടെപ്പ് നിർവ്വചിക്കുന്നതെന്ന് ചെയ്തുനോക്കുക. തുടർന്ന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക 8.1 പൂർത്തിയാക്കു.

ഫൈൽസുകൾ	എത്രുതരം ഡാറ്റ	തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഫൈൽസ് ടെപ്പ്
Book_No	സംഖ്യ	Number [NUMERIC]
Book_Name	അക്ഷരങ്ങൾ	Text[VARCHAR]
Author		
Book_Price	കരസ്സി (ഡശാംഗ്രംബ്യ)	Decimal[DECIMAL]
Date_of_Purchase	തീയതി	
Category		Text[VARCHAR]
Cover_Image	ചിത്രം	


പട്ടിക 8.1 ഡാറ്റാബേസിലെ ഫൈൽസ് ടെപ്പുകൾ

സംഖ്യകളും അക്ഷരങ്ങളും മാത്രമല്ല, തീയതി, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോ തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ ഭാഗമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുസ്യതമായ ഫൈൽസ് ടെപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമെന്നു മാത്രം.

ലെബേറിപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ദ്രോഡൈക്രിച്ചിറക്കുന്ന പട്ടിക 8.2 തെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ 'രഘുൻ' എന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നതു കണ്ടല്ലോ. ഡാറ്റാബേസ് ഇതിനെ ഒരു റിക്രോർഡായാണ് (Record) കണക്കാക്കുന്നത്. പട്ടികയിലെ ഓരോ വരിയും (Row) ഓരോ റിക്രോർഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പട്ടികയിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളോ, അതെയും റിക്രോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഒരേ പുസ്തകകുംതന്നെ ലെബേറിയിലേക്ക് പല വർഷങ്ങളിലായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഒരു ശ്രദ്ധകർത്താവിന്റെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. DBMS ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? പട്ടികയിലെ എത്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈൽസിന് ഡാറ്റ ആവർത്തിക്കാത്ത വിധം വിലക്കൾ നൽകി ഇരു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമല്ലോ. ഇതിനായി ഒരു ഫൈൽസിനെ പ്രേമരി കീ ആയി





പട്ടിക 8.2 പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കോഡീസികൾച്ച് പട്ടിക

'നാലുകെട്ട്' നേരിട്ട് രണ്ടു
പതിപ്പുകളുണ്ട്. എ.ടിയുടെ
നിരവധി നോവലുകളുണ്ട്.
ധാറ്റാബേസ് ഇതൊക്കെ
എങ്ങനെ തിരിച്ചറയും?



ചിത്രം 8.5 പ്രൈമറി കീ

നിർവ്വചിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഫൈലിൽ ഒരു റിക്കോർഡിന് ഒരു വില മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയും. അതായത് ഒരു റിക്കോർഡിന്റെ പ്രേമരി കീയുടെ വില എപ്പോഴും അനന്ത്യം (unique) ആയിരിക്കും. പ്രേമരി കീയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡാറാബേസ് ഓരോ റിക്കോർഡിനും തിരിച്ചറിയുന്നത്.

ഒലബേരിപുസ്തകങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ എത്ര ഫൈൽൾ പ്രൈമറി കീ ആയി നിർവ്വചിക്കുന്നതാവും യുക്തിസഹം? Book_Name, Author, Book_Price, Date_of_Purchase എന്നീ ഫൈൽൾകളുടെ വിലകൾ ആവർത്തന സാധ്യതയുള്ളതാണല്ലോ. എന്നാൽ Book_No എന്ന ഫൈൽൾ ആവർത്തിക്കാതെ വിധം വില നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ Book_No പ്രൈമറി കീ ആയി നിശ്ചയിക്കുന്നതല്ലോ യുക്തിസഹം? ഇതിനായി ഫൈൽൾ നിർവ്വചിക്കുന്ന ജാലകത്തിൽ Book_No എന്ന ഫൈൽൾ ദിവർഗ്ഗ ഇടതുഭാഗത്ത് രേറ്റ് കൂടിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൈമറി കീ സെലക്ക് ചെയ്താൽ മതി (ചിത്രം 8.5). അപ്പോൾ അവിടെ രൂ താങ്കോൽ ചിഹ്നം ദൃശ്യമാക്കും. ഇത് പട്ടികയിലെ പ്രൈമറി കീ ഏതെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മു സഹായിക്കുന്നു. ഇനി പട്ടിക സേവ്യ ചെയ്യുക.

லൈബറിപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പട്ടിക നിർവചിച്ചുകഴിയ്ക്കുന്നു. വേരു ഏതൊക്കെ പട്ടികകളായും ഒരു ലൈബറി ഡാറ്റാബേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുക. പുസ്തകവിതരണം ലൈബറിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണില്ലോ. ഈതു സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ള പട്ടികയിൽ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകൾ ആവശ്യമായിവരും?

ഇതുപോലെ ലൈബ്രേറി അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും ഉണ്ടാകുമ്പോം. ഇത്തരം പട്ടികകൾക്കു ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസ് വിപുലീകരിക്കു.

പ്രവർത്തനം 8.3 – വിവരങ്ങൾ പട്ടികയിലേക്ക്

വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് പട്ടികയിലേക്കു ടെന്റ് ചെയ്തുചേരുകു കയാണ് ഒരു മാർഗം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൽ തെരുകൾ കടന്നുവരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും കൃത്യത ഇല്ലാത്തതുമായ ഈ രീതിയേക്കാൾ നല്ലത് അനുയോജ്യമായ അപ്പീക്രഹണപരമായ സൊഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സഹായത്താൽ വിവരങ്ങൾ ചേരുകുന്നതാണ്. ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽത്തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോം സാക്ഷേപണം ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചേരുകുന്ന രീതിയും നിലവിലുണ്ട്. ലിബ്രറാഹീസ് ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോമുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നു നോക്കാം.


പട്ടികകൾ തയാറാക്കി. ഈ എങ്ങനെന്നും ഇതിൽ വിവരങ്ങൾ ചേരുകുക?



- ◆ നിങ്ങളുടെ ഫോർമ്മാർഡിൽ സേവ് ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസ് ഫയൽ തുറക്കുക.
- ◆ തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തിലെ ഡാറ്റാബേസ് പാനലിലുള്ള Forms ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ◆ ടാസ്ക് പാനലിൽ നിന്ന് Use Wizard to Create Form തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ◆ തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തിലെ Tables or queries എന്ന കോമ്പോ ബോക്സിൽനിന്നു നാം തയാറാക്കിയ പട്ടിക തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ചിത്രം 8.6).

ചിത്രം 8.6 ഫോം ഫീൽഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം

- ◆ Available fields നു താഴെയായി നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികയിലെ ഫൈൽസൈകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം.



ചിത്രം 8.7 ഫോം ലേജംഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം

- ◆ തയാറാക്കുന്ന ഫോംമിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫൈൽസൈകൾ ആരോ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് Fields in the form എന്നതിന് താഴെ കുറീകരിക്കുക (ചിത്രം 8.6).
- ◆ Next ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്കു പോകാവുന്നതാണ്.
- ◆ ഫോംമിൽ വ്യത്യസ്ത ലേജംഡ് നൽകുന്നതിനായി Arrange controls എന്നതിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ Arrangement തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ചിത്രം 8.7).
- ◆ Apply styles തൽ നിന്ന് ഉചിതമായ സ്റ്റേറ്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ◆ Set name എന്നതിൽ ഫോംമിൽ പേരുന്നൽകി Finish ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വർക്ക് ഏരിയയിൽ നാം തയാറാക്കിയ ഫോം പ്രത്യുക്ഷ പ്ലേട്ടലൈഡ്.


പ്രവർത്തനം 8.4 - ഡാറ്റാ ഏൻഡ്രി

ഡാറ്റാബേസ് ഫയലിൽ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്നു നാം തയാറാക്കിയ ഫോം തുറന്ന് വിവരങ്ങൾ ദൈപ്പ് ചെയ്തു ചേർക്കാം. ഒരു ഫൈൽസൈൽനിന്ന് അടുത്ത ഫൈൽസൈലേക്കു പോകാൻ ടാബ് കീ അമർത്ഥിയാൽ മതി. പുസ്തകത്തിൽ കവർച്ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ബോക്സിൽ കഴഞ്ചിൽ ഏതുനുണ്ടോ? എങ്ങനെയാവും ചിത്രം ഫോംമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക? ചിത്രത്തിൽ ഫൈൽസൈൽ ഡാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ രെറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രപ്രയാസങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് (ചിത്രം 8.8).

കൃട്ടകാരുടെ സഹായത്തോടെ ലൈബ്രെറിയിലെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ചേർക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി മിനി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രെറിയിലെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ തയാറാക്കിയ ഡാറ്റാബേസിൽ ചേർക്കു.

എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റാ ഏൻഡ്രി നടത്തുന്നോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?

- ◆ ഡാറ്റാബേസ് കൃത്യത
- ◆ വേഗം
- ◆



ചിത്രം 8.8 ഫോം മാതൃക

പ്രവർത്തനം 8.5 – ഡാറ്റാബേസുമായി സംവദിക്കാൻ കുറികൾ.

വലിയ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽനിന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട സംവർദ്ധനകൾ നിരവധിയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ നിബന്ധനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടു മാത്രമേ അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൽനിന്നു ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയു. ഇത്തരത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കുസ്വത്തമായി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സങ്കേതമാണ് കുറികൾ. കൂടാതെ ഡാറ്റാബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളായ റിക്കോർഡുകളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, നീകൾക്കും ചെയ്യൽ, മാറ്റം വരുത്തൽ തുടങ്ങിയവയും കുറികളുടെ സഹായത്താൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡാറ്റാബേസുമായി സംവദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളെ കുറിഭാഷകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക. Structured Query Language (SQL), My Structured Query Language (MySQL) തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങൾ.

ഡാറ്റാബേസിനോടും
ചോദ്യങ്ങളോ...!




ലിബർക്കാഫീസ് ബേസിൽ എങ്ങനെന്നയാണ് കുറികൾ സജ്ജീ കരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ചാർസ് ഡിക്കൻസിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം പട്ടികരൂപ തിരികെ ലഭ്യമാക്കണമെന്നിരിക്കും.

- ◆ ഇതിനായി ഡാറ്റാബേസ് പാനലിലുള്ള Queries ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ◆ ടാംക് പാനലിൽ നിന്നു Use Wizard to Create Query തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ◆ തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തിൽനിന്നു കുറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു തേരണെ ഹൈൽഡുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പട്ടിക സോർട്ട് ചെയ്യുണ്ട് ക്രമം നൽകുക (ചിത്രം 8.9).
- ◆ തുടർന്നുള്ള ജാലകത്തിൽ നമുക്കാവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ പാനിക്കുന്നതിനുള്ള സെർച്ച് കൺട്രോൾ നൽകി സേവ് ചെയ്യുക (ചിത്രം 8.10).

വർക്ക് ഫോറിയറിൽനിന്നു പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ കുറി തുറക്കുന്നേം ചാർസ് ഡിക്കൻസിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം പട്ടികരൂപത്തിൽ ബേസ് ദൃശ്യമാക്കും.



ചിത്രം 8.9 Query Wizard ജാലകം

Steps	Select the search conditions
1. Field selection	Match all of the following
2. Sorting order	Match any of the following
3. Search conditions	Fields Condition Value
4. Detail or summary	BookDetails.Author like Charles Dickens
5. Grouping	Fields Condition Value
6. Grouping conditions	is equal to
7. Aliases	

ചിത്രം 8.10 കുറിയിൽ നിബന്ധനകൾ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം



കേരള മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (LMS)

ഏലബ്രൈറ്റേലക്കു
പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്
മുതൽ അംഗങ്ങൾക്ക് ഓൺ
ലെഡനായി പുസ്തകങ്ങൾ
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുവരെ
സൗകര്യങ്ങളുള്ള നിരവധി
ലെബ്രൈറി മാനേജ്മെന്റ്
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ ഇന്നു
ലഭ്യമാണ്. Koha, OPALS,
L4U, Evergreen, Alexandria
മുതലായവ അവയിൽ
ചിലതു മാത്രം. ഇതരം
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ
ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു
നുസൃതമായി രൂപപ്പെടുത്തി
യെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം.
Insignia Software, Libra-
matic, WorldShare, OCLC,
Alma തുടങ്ങിയ കൂടും
സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജ
നപ്പെടുത്തുന്ന ലെബ്രൈറി
മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും
ഇന്നു വ്യാപകമാണ്.

ഇതരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കരികൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കുന്നതിനോ ആളൂക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലോ ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രവർത്തനം 8.6 – റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കാം


ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സഹകര്യം നമ്മക്കാവശ്യമുള്ള വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിൽ തയാറാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ദിവസരിങ്ങാമീസ് ഭേദസിൽ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കാമെന്നു നോക്കാം. ഇതിനായി,

Report Wizard

<p>Steps</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Field selection 2. Labeling fields 3. Grouping 4. Sort options 5. Choose layout 6. Create report 	<p>Which fields do you want to have in your report?</p> <p>Tables or queries</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> Table: Table1 </div> <p>Available fields</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> Book_No Book_Name Author Book_Price Date_of_Purchase <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> > >> < << </div> </div>
---	---

**ചിത്രം 8.11 റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യമായ ഹൈസ്കുൾ
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ജാലകം**

- ◆ Next ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് തുടർന്നുള്ള ജാലകങ്ങൾ ദ്രുശ്യമാക്കാം.
- ◆ അനുഭ്യോജ്യമായ ലേജൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ചിത്രം 8.12).



ചിത്രം 8.12 റിപ്പോർട്ട് ലേജൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം

- ◆ Title of Report തുറന്നു നൽകിയാൽ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പുതുതായി തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വർക്ക് എൻഡയിൽ നിന്നും തുറന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ഈതരത്തിൽ നിങ്ങൾ തയാറാക്കിയ വിവിധ പട്ടികകൾക്കും കാറികൾക്കും അനുസ്യൂതമായ കുടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കി പരിശീലിക്കു.

ഒരു ലൈബറി മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പുസ്തക വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമായും മുന്നു പട്ടികകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുക.

- ◆ പുസ്തകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ
- ◆ ലൈബറി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
- ◆ പുസ്തകവിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നവയാണവ. ഈ പട്ടികകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവശ്യമുള്ള കാറികളും റിപ്പോർട്ടുകളും തയാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈനി നിങ്ങൾക്കും ഒരു ലൈബറി മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയാറാക്കാമല്ലോ.



ബിഗ്‌ഡാറ്റ

നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് അതിൽ രേഖപ്പെട്ടു തിന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, അധ്യാസ്, ഫോട്ടോ, ബയോമെട്ടിക്സ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കു അതിലുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെട്ടതിന്നിരിക്കുന്ന ധാരാവേസ് എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കും! ഇത്തരം ധാരാവേസുകളെ ബിഗ്‌ഡാറ്റ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി നാാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാവേസുകളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതു വലുതും സകീർണ്ണവുമാണ് ഈ. ഇത്തരം ധാരാകളുടെ ശേഖരണം, പകുവയ്ക്കൽ, അപഗ്രേഡം, കൈമാറ്റം, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയെക്കു വലിയ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. വികിപീഡിയത്തിൽ സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജീം ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ധാരാവേസം നിരവധി ടോബെബറ്റുകൾ വരുമ്പ്രതി. ജനകോടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്സ്യപ്പിൽ ഒരു ദിവസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രപ്രയാകളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ ചേർത്താൽ എത്രമാത്രം വലിയ ധാരാവേസമായിരിക്കും അത്! ബിഗ് ധാരാകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണ് Hadoop, Apache Spark തുടങ്ങിയവ.



വിലയിരുത്താം

- ഒരു ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയിലെ പോളിസി ഉടമകളുടെ വിവരങ്ങളുശ്രക്കാളുണ്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പോളിസി നമ്പർ	പേര്	വയസ്സ്	ആൺ / പെൺ	പോളിസി തുടങ്ങിയ തീയതി	പ്രീമിയം തുക
3456134676	അവതാർ സിങ്	55	ആൺ	28/10/1993	2331.00
7843211234	പ്രമീള സി മിത്ര	43	പെൺ	10/05/2000	3548.00
2678906756	പ്രണവ് മുവർജ്ജി	28	ആൺ	23/12/2009	567.00
4256674542	അവതാർ സിങ്	37	ആൺ	25/11/2001	1232.00
7834512398	മാലിനി ഭട്ടാചാര്യ	43	പെൺ	28/10/1993	567.00

- കമ്പനിയുടെ ധാരാവേസിലെ ഏതൊക്കെ ഫൈൽസൂകളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്?
- ഈ ധാരാവേസിൽ പ്രീമിയം തുക എന്ന ഫൈലിൽ പ്രൈമറി കീ ആയി നിർവ്വചിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? എന്തുകൊണ്ട്?
- എത്ര ഫൈൽസൂകളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രൈമറി കീ ആയി നിർവ്വചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം സാധുകരിക്കുക.

- ◆ ഡാറ്റാബേസിലെ എത്ര റിക്കോർഡുകളിൽ വിവരങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്?



തൃടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

1. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിലെ കൂട്ടികളുടെ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.
റോൾ നമ്പർ, പേര്, ജനനത്തിയ്യതി, അദ്യസ്ഥാനം, ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ, ഉയരം (മീറ്ററിൽ), തുകം (കി.ഗ്രാമിൽ)

തൃടർന്ന ലിബറണാഫൌസ് ബേസിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മിച്ച്,

- ◆ റോൾ നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആയുള്ള പട്ടിക രൂപകൾപെടുത്തുക.
- ◆ ഒരു ഫോം തയാറാക്കി ഈ വിവരങ്ങൾ പട്ടികയിലേക്കു ചേർക്കുക.
- ◆ 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള കൂട്ടികളെ മാത്രം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രാഡ് തയാറാക്കുക.
- ◆ നിർമ്മിച്ച ക്രാഡ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുക.



ചലിക്കും ചിത്രങ്ങൾ



വിപിൻ എഴുതിയ കമയുടെ സംക്ഷിപ്തം

“അമ രാവിലെ പോയതാണ്. ഉച്ചയ്ക്കു മുന്നേ തീറ്റുമായി എന്നും കൂട്ടിലെത്തു മായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിലെത്തിയ സുരൂൻ കടലിലേക്ക് താഴാനിനി അധിക സമയമില്ല. കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ മനസ്സിൽ ഭീതി വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു.

“അച്ചനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ...”

ഉണ്ണരുന്നോൾ, ഈരുവശവും തന്നെ തഴുകി ആനന്ദാശ്രൂ പൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ചൻറെയും അമയുടെയും സാമീപ്യം ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് അനുഭവ പ്പെട്ടത്. താഴ്വാരത്തിലെ പാമടക്കെട്ടിൽ നിന്ന് അച്ചനെ രക്ഷിച്ചടുത്ത അമ യുടെ വീരകമ കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ, ആകാശത്ത് പുഞ്ചിരിതുകി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആ വലിയ നക്ഷത്രം അപ്പോഴും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിക്കിളി കണ്ണു്.

“ടിച്ചർ... വിപിൻ്റെ ഈ നോട്ടെബുക്ക് നിരയെ അവനെഴുതിയ കമകളാണ്” - നോട്ടെബുക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ജോമോൻ ഓൺടീച്ചറോടു പറഞ്ഞു.

“മിടുക്കൻ! കമ നനായിരിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുകമ ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമയാക്കാ നുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാലോ”.

കമ വായിച്ച ശേഷമുള്ള ടീച്ചറുടെ പ്രതികരണം കേടപ്പോൾ വിപിൻ്റെ മുവം തെളിഞ്ഞു.

വിപിൻ എഴുതിയ ‘സനാമൻ’ എന്ന കമയുടെ സംക്ഷിപ്തം വായിച്ചാലോ.

ഈ കമ വികസിപ്പിച്ച നമുക്കൊരു അനിമേഷൻ സിനിമയാക്കിയാലോ? എങ്ങനെയുണ്ടാണ് അനിമേഷൻ സിനിമ നിർമ്മിക്കുക?

സിനിമാനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാലോ. അനിമേഷൻ നിർമ്മാണവും ഏകദേശം ഈ ഘട്ടങ്ങളിലും ദൈഹാക്ക കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നു മാത്രം. സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിലെന്ന പോലെ മികച്ച മുന്നാറുകൾ അനിമേഷൻ നിർമ്മാണത്തിലും അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രവർത്തനം 9.1 – അനിമേഷൻ നിർമ്മാണം : പ്രവർത്തനംഖട്ടങ്ങൾ

അനിമേഷൻ നിർമ്മാണത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളേൽത്തൊക്കെയാണ്? കുടുകാരുമായി ചർച്ചചെയ്ത് താഴെയുള്ള പട്ടിക പുർത്തിയാക്കുക.

- ◆ കമ കണ്ണടത്തൽ
- ◆ കമാപാത്രങ്ങളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തൽ
- ◆ സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് തയാറാക്കൽ
- ◆
- ◆
- ◆

അനിമേഷൻ (Animation)

നിശ്വലചിത്രങ്ങൾ, തുടർച്ചയായും വേഗത്തിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലും ചലിക്കുന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അനിമേഷൻ. ഈ വീക്ഷണസ്ഥിരത (Persistence of Vision) എന്ന നമ്മുടെ കാംച്ചയുടെ പ്രത്യേകത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. ഒരു ദ്വശ്യം നാം കണ്ണുകഴിഞ്ഞാലും അൽപ്പനേരംകൂടി ($1/16$ സെക്കന്റ്) നമ്മുടെ കാംച്ചയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. ഇതുമുലം തുടർച്ചയായുള്ള കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ണിനു മുൻപിലും നിരന്തരം വരുന്നോൾ ദ്വശ്യങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതായി തോന്തുന്നു.

പെയിൻ്റ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റിക്സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് അനിമേഷൻ ചലാചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെയും വരവോടെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ എളുപ്പമായി. Synfig Studio, Tupi: Open 2D Magic, Pencil (സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ), Adobe Flash, Toon Boom, Anime Studio (ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ) എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണ്.

അനിമേഷൻ സിനിമയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പട്ടിക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതല്ലോ. കുണ്ഠിക്കിളിയുടെ കമ അനിമേഷൻ ചലാചിത്രമാക്കുന്നോൾ എത്രതാകെ കമാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുക? നൽകിയ കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കമാപാത്രങ്ങളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനേക്കുറിച്ച് കുടുകാരുമായി ചർച്ചചെയ്തു തീരുമാനിക്കുക.

കമാപാത്രങ്ങളുടെ

രൂപകൽപ്പന

അനിമേഷൻ നിർമ്മാണത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് കമാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന (Character Designing). കമാപാത്രങ്ങളെ വരച്ചുവയ്ക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ, അവയുടെ വ്യക്തിത്വവിശേഷതകൾ ചോർന്നുപോകാതെ ഉണ്ടാക്കിയ ടുക്കുന്നതാണ് രൂപകൽപ്പന എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. കമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതിൽ ഇതിനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്.

കമാപാത്രങ്ങളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾകുടുക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.



- ◆ കമാപാത്രങ്ങളുടെ ആകാരങ്ങളും വ്യത്യസ്തത.
- ◆ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അനുഭ്യവിനായ വർണ്ണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലുള്ള ശ്രദ്ധ.
- ◆ എളുപ്പം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വര.

തയാറാക്കുന്ന അനിമേഷൻ ചലച്ചിത്രത്തിനാവശ്യമായ കമാപാത്രങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും തീരുമാനിച്ചി കഴിഞ്ഞല്ലോ. സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് തയാറാക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

മുൻകൂസുകളിൽ മൾട്ടിമീഡിയാ പ്രസാരണിഷൻ തയാറാക്കിയ ഫ്ലോർ സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ. ഇതുപോലെ, വിശദമായ സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് അനിമേഷരെ മുന്നാറുകത്തിലും വളരെ പ്രധാന പ്ലേട്ടാണ്.

പട്ടിക 9.1 കാണുക. ഈതിലെ സുചനകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, നിങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ പോകുന്ന അനിമേഷരെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് പൂർത്തിയാക്കുക.

പ്രവർത്തനം 9.2 – സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് പൂർത്തിയാക്കാം

Title : സന്ദർഭ	Page : ..
സീൻ.1 - നക്ഷത്രചലനം  <p>കമാപാത്രങ്ങൾ : ആകാശം, ചെറുതും വലുതുമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ.</p> <p>ആക്ഷൻ : ആകാശത്ത് ഒരു വലിയ നക്ഷത്രം ഇരുവശത്തെക്കും ചലിക്കുന്നു.</p> <p>ശബ്ദം : പശ്വാത്തല സംഗീതം</p> <p>സമയം : 5 സെക്കന്റ്</p> <p>റിമാർക്ക് : </p>	സീൻ.2 - <p>.....</p> <p>കമാപാത്രങ്ങൾ :</p> <p>ആക്ഷൻ :</p> <p>ശബ്ദം :</p> <p>സമയം :</p> <p>റിമാർക്ക് :</p>
സീൻ.8 - സുര്യോദയം  <p>കമാപാത്രങ്ങൾ : ആകാശം, സുര്യൻ</p> <p>ആക്ഷൻ : സുര്യൻ ഉദിക്കുന്നു.</p> <p>ശബ്ദം : പശ്വാത്തല സംഗീതം</p> <p>സമയം : 5 സെക്കന്റ്</p> <p>റിമാർക്ക് :</p>	

പട്ടിക 9.1 സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് മാതൃക


സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് തയാറായിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. കുണ്ടിക്കിളിയുടെ സന്തോഷത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ പങ്കുചേരൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും അവയിലെണ്ണിരു

ചലനത്തെയും സുചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സന്തോഷപ്രകടനത്തിൽനിന്ന് കമ തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റ്രോറിബോർഡ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്റ്റ്രോറിബോർഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനിമേഷൻ തയാറാക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. എ.ടി@സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ്/ ലിനക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ സിൻഫിഗ് സ്ബൂഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്തുനോക്കാം.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിചയപ്പെട്ടാം

നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ Synfig Studio പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ചിത്രം 9.1, ചിത്രം 9.2 എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ പ്രധാന ജാലകവും ടൂളുകളും ലഭ്യമായ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടാം.



ചിത്രം 9.1 സിൻഫിഗ് സ്ബൂഡിയോ ജാലകം

സിൻഫിഗ് സ്ബൂഡിയോ ടൂൾ ജാലകം ശ്രദ്ധിക്കു. ഓരോനിരീയയും മുകളിൽ കഴഞ്ചിൽ എത്തിച്ച് അവയുടെ പേര് കണ്ണുപിടിക്കാമല്ലോ.



സിൻഫിഗ് ടൂൾ ജാലകം

ഈ ടൂളുകളിൽ പലതും ജീവിൽ
കണ്ണു പരിപയമുള്ളതാണല്ലോ...!



സിൻഫിഗ് സ്ബൂഡിയോ (Synfig Studio)



സിൻഫിഗ് സ്ബൂഡിയോ ഒരു സ്വത്ത്ര വിമാന അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ്.

റോബർട്ട് ബി.കാറ്റൽബാം (Robert B Quattlebaum) ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മിച്ചത്. വിമാന പ്രതല തിൽ (2D Canvas) വരച്ചു ണാക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചലനം നൽകി അനിമേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ്/ ലിനക്സ്, മെക്കാസോഫ്റ്റ് വിസ്യോസ്, ആപ്പിൾമാക് OS X എന്നീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിൻഫിഗിന്റെ പതിപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട്.



ജീവി ടൂൾ ജാലകം

പ്രവർത്തനം 9.3 സിസ്റ്റമിലെ ടുളുകൾ പരിചയപ്പെടാം

സിസ്റ്റമിൽ സ്ഥാപിയോഗിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടുളുകൾ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ പേരും ഉപയോഗവും കണ്ണഭ്രംഗത്തി പട്ടിക പുറത്തിയാക്കുക. സഹായത്തിനായി നാം പരിചയപ്പെട്ട ജിന്വ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ടുളുകളുടെ ഉപയോഗവും ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ.


ടുൾ	പേര്	ഉപയോഗം
	ട്രാൻസ്ഫോം	ബെജക്ടുകൾ സൈലക്ക് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഹാൻ്റിലുക്കെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനും.
	ചതുരകൃതിയിലുള്ള ബെജക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ.
	സർക്കിൾ
	എൽ
	രണ്ടാം അതിലധികമോ വർണ്ണങ്ങൾ ലഭിപ്പിക്കാൻ.
	സ്റ്റാർ
	സമുത്ത് മുവ്

പട്ടിക 9.2 സിസ്റ്റമിലെ ചില ടുളുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും

തുടർച്ചയായും വേഗത്തിലും നിശ്വലചിത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കു സേവാചാണ് അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ. ഈ നിശ്വലചിത്രങ്ങളെ സാങ്കേതിക മായി ചേയിമുകൾ എന്നു വിളിക്കാം. ഓരോ ചേയിമിലും കമാപാത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വ്യത്യാസം വരുത്തി അനിമേഷനിൽ കമാപാത്രങ്ങൾക്ക് ചലനപ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സെക്കന്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചേയിമുകളുടെ (Frames Per Second-FPS) എന്നമാണ് ആ ചേയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കമാപാത്രങ്ങളുടെ ചലനത്തിന്റെ സ്ഥാഭാവികത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ചലംചീതിയിൽ FPS, ഓരോ സീനുകളുടെയും സമയബേദിലും എന്നിവ മുൻകൂട്ടി നമുക്കുതെന്ന തീർച്ച പെടുത്താം. നിങ്ങൾ തയാറാക്കുന്ന അനിമേഷരിൽ FPS, സമയബേദിലും എന്നിവ എത്ര വേണം? കൂടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യു.

രു സെകന്റിൽ 24 ഫ്രേയിമുകൾ എന്ന രീതിയിൽ 5 സെകന്റ് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന (ആകെ 120 ഫ്രേയിമുകൾ) അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് Synfig സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തുറക്കു വോൾ അതിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുക. ഈ സജീകരണം മാറ്റണമെന്നുണ്ടക്കിൽ Canvas → Properties → Time എന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ജാലകം തുറന്ത് അതിൽ സമയം, FPS എന്നിവ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുസരിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതിയാക്കും (ചിത്രം 9.4).



ചിത്രം 9.4 Canvas Properties ജാലകത്തിലെ

സമയക്രമീകരണം

അനിമേഷൻ സീൻ 1

നമ്മുടെ സ്ക്രോറിബോർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ആദ്യ സീനിൽ ചെയ്യേണ്ട അനിമേഷൻ എന്നാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുക. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് രു വലിയ നക്ഷത്രം മാത്രം ഈരുവശത്തേക്കും ചലിക്കുന്നതിന്റെ അനിമേഷനാലേ തയാറാക്കേണ്ടത്?

ഈ അനിമേഷൻ തയാറാക്കാൻ ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങളെ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടാലോ. നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലുള്ള ലളിതമായ ചിത്രങ്ങൾ സിൻപിഗ് സ്റ്റൂഡിയോയിലെ ടുളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ സക്കീർണ്ണമായ ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിത്രരചനാ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. വെക്ടർ ചിത്രങ്ങൾ സിൻപിഗിൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനാൽ, നാം പരിചയപ്പെട്ട ഇക്സ്ക്രീപ്പ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുപയോഗിച്ച് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ (svg) സിൻപിഗ് സ്റ്റൂഡിയോയിലേക്ക് ഇംപോർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

ചുവടെ നൽകിയ പ്രവർത്തനക്രമങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, നിങ്ങളുടെ അനിമേഷന് ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് സേവ ചെയ്യുക.

പ്രവർത്തനം 9.4 ആകാശവും നക്ഷത്രങ്ങളും വരയ്ക്കാം

അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങളിൽ, രാത്രിയിലെ ആകാശവും അതിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം വരയ്ക്കുക. ഈ നിന്ന്,

- ◆ സിൻപിഗ് സ്റ്റൂഡിയോ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തുറക്കുക.
- ◆ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള രാത്രിസമയത്തെ ആകാശം തയാറാക്കാം നാലി, Rectangle Tool ഉപയോഗിച്ച് ശ്രാം ചെയ്ത് രു





ചിത്രം 9.5

ആകാശവും നക്ഷത്രങ്ങളും

ചതുരം കാർബാസിൽ മുഴുവനായും നിറയത്തക്കവിധം വരയ്ക്കുക.

- ◆ Fill ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചതുരത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിറം നൽകുക.

നക്ഷത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായി സ്റ്റാർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. പക്കേഷ, Fill ടൂളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആകാശത്തിന്റെ നിറമാണല്ലോ. ഈത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിറത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നത് മറക്കരുത് (ചിത്രം 9.5).

സിസ്റ്റൈമിഗ് സ്ഥൂഡിയേഡായിൽ തയാറാക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രത്തെയും ഒബ്ജക്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്ട്കും ഓരോ ലെയറിലായാണ് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്കും ഓരോ ലെയറിലാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാണ് പ്രയോജനം കുടുക്കാറുമായി ചർച്ച ചെയ്തു കണ്ണത്തി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ജിനിവിലെ ലെയർ സൗകര്യം നാം പരിചയ പ്പെട്ടതാണല്ലോ.

- ◆ ഓരോ ഒബ്ജക്ടിനും പ്രത്യേകം അനിമേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു.
- ◆ ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്ടിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ മറുള്ളവയെ സാധിക്കാതെ ആ ലെയർ മാത്രമായി കളയാൻ സാധിക്കുന്നു.
- ◆
- ◆

ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം ലെയേഴ്സ് പാനലിൽ ആകാശമടങ്ങിയ Rectangle എന്നാരു ലെയറും ഓരോ നക്ഷത്രവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത Star ലെയറുകളും പ്രത്യേകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ (ചിത്രം 9.6).

Icon	Name	Z Depth
<input checked="" type="checkbox"/>	Star004	0.000000
<input checked="" type="checkbox"/>	Star003	1.000000
<input checked="" type="checkbox"/>	Star002	2.000000
<input checked="" type="checkbox"/>	Star001	3.000000
<input checked="" type="checkbox"/>	Rectangle001	4.000000

ചിത്രം 9.6 ആകാശത്തിന്റെ ലെയറുകളും
നക്ഷത്ര ലെയറുകളും

- ◆ വരച്ച നക്ഷത്രങ്ങളെ ആകാശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിന്നുസിക്കേണ്ണേ? ഈതിനായി, Transform Tool (ഉപയോഗിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ◆ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഹാർഡ്വേക്കളുപയോഗിച്ച് (നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, വലുപ്പം, ആകൃതി എന്നിവ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാം.

പ്രോജക്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. വലിയ നക്ഷത്രത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

പ്രവർത്തനം 9.5 – നക്ഷത്രത്തെ ചലിപ്പിക്കാം

24 FPS ലെ 5 സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു അനിമേഷനാണ് നാം തയാറാക്കുന്നത് എന്നിൽക്കേട്. ഈ അനിമേഷനിൽ ആവശ്യമായ ആകെ ഫ്രേയിമുകളുടെ എണ്ണം 120 (24x5) ആണെല്ലാം.

- ◆ അഞ്ചു സെക്കന്റിനുള്ളിൽ നക്ഷത്രം ആകാശത്തിന്റെ ഒരു വശത്തുനിന്ന് ചലിച്ച്, എതിർദിശയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം പഴയ സ്ഥാനത്തു തിരികെ എത്തണം.
- ◆ തുടക്കത്തിൽ നാം വരച്ച ചിത്രം ആദ്യ ഫ്രേയിമിലാണ് (0f -zero frame) ഉണ്ടായിരിക്കുക. പകുതി സമയം കഴിയുന്നോൾ (60 ഫ്രേയിമുകൾ 60f) നക്ഷത്രം ചലിച്ച എതിർവശത്രത്തെന്നെല്ലാം.


60 ഫ്രേയിമുകളിലുടെയാണ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒരു വശത്രത്തെക്കുള്ള ചലനം പൂർത്തിയാവുന്നത്. ഇതിന്റെ അനിമേഷൻ തയാറാക്കാൻ 60 ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ. ഒരേ ചലനത്തിന്റെതന്നെ 60 ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർഹമാം. എന്നാൽ ഇതിനു പകരം, ചലനം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ഫ്രേയിമും ചലനദിശ മാറുന്ന 60-ാമത്തെ ഫ്രേയിമും നിശ്ചയിച്ചാൽ അവയ്ക്കിടയിലെ ഫ്രേയിമുകളെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സാധം പുർത്തിയാക്കുന്ന സങ്കേതമുണ്ടാക്കിൽ എളുപ്പമാവില്ലോ? നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻപിറ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും ഈ സാധ്യമാണ്. ട്രീനിംഗ് (Tweening) എന്നാണ് ഈ സങ്കേതത്തിന്റെ പേര്. ഇന്റർപോലേഷൻ (Interpolation) എന്ന ഗണിതസങ്കേതത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ സാധ്യമാകുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ട്രീനിംഗ് നൽകുന്നോൾ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ചലനം സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് ഉള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കേണ്ടോ? അതായത്, ഒബ്ജക്ടിന്റെ ചലനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്ഥാനങ്ങൾ നാം കാണിച്ചുകൊടുക്കുകതനെ വേണിവരും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന ഫ്രേയിമുകളാണ് കീഫ്രേയിമുകൾ. ഇവിടെ, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചലനത്തിലെ ആദ്യ ഫ്രേയിം (0f), നടുവിലുള്ള ദിശ മാറുന്ന ഫ്രേയിം (60f), തുടർന്ന് അവസാനം പഴയ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഫ്രേയിം(120f) എന്നിവയെ കീഫ്രേയിമുകളായി പരിഗണിക്കാം.

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അനിമേഷൻ തയാറാക്കുക.

സേവ് ചെയ്യാം

ആകാശവും തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും വരച്ചു കഴി നേരുണ്ടോ. ഈ തരത്തിലുള്ള അനിമേഷനുകൾ പലപ്പോഴും കുറേയേറെ സമയമെടുത്താവും ചെയ്യാനാവുക. അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ രൂപം പെടുന്നുതന്നെ ലഭിക്കുകയുമില്ല. പകരം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുശ്രദ്ധപൂട്ടത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഫയലുകൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തു വയ്ക്കാം. ഈ പ്രോജക്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ അനുയോജ്യമായ പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യുക. സിൻപിഗിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ .sifz എന്ന എക്സ്റ്റാൻഷനോടുകൂടിയാണ് പ്രോജക്ട് ഫയലായി സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നു ശബ്ദിച്ചുണ്ടോ.



ചിത്രം 9.7 ഒരാൾ നടക്കുന്ന രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്ന കീഫ്രേയിമുകൾ

- അനിമേഷൻ ആദ്യ ഫ്രേമയിൽനിന്നു തുടങ്ങുന്നതിന് Current Time Of ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ കീ ഫ്രേമിം.



ചിത്രം 9.8 അനിമേറ്റ് എയിറ്റ് ജാലകം

ഈ നമ്മക്ക് നക്ഷത്രത്തിന് അനിമേഷൻ നൽകാം.

- അതിനായി അനിമേറ്റ് എയിറ്റ് മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക (ചിത്രം 9.8).



ഈ 60-ാമത്തെ ഫ്രേമയിൽനെ അടുത്ത കീഫ്രേമിലായി ക്രമീകരിക്കണം. അതിനായി,

- Current Time തെ 60f നൽകുക. അപ്പോൾ ടെംപുട്ടും സ്ഥാനം അറുപതാമത്തെ ഫ്രേമിലാം വുന്നതായി കാണാം.
- പരാമീറ്റേഴ്സ് പാനലിലുള്ള Keyframes എക്സണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആകൃതി ആക്കുക.



ചിത്രം 9.9 വിവിധ കീഫ്രേമുകൾ

- തുടർന്ന്, ഈ പാനലിലെ Add New Keyframe തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 60-ാമത്തെ ഫ്രേമയിൽനെ കീ ഫ്രേമിലായി ക്രമീകരിക്കുക (ചിത്രം 9.9 കാണുക).
- ശേഷം, നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം, കാൻവാസിന്റെ വലതേത അറ്റത്തെക്കു മാറ്റുക.
- അനിമേറ്റ് എയിറ്റ് മോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എയിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക.
- ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ അമർത്തി നാം ചെയ്ത അനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കുക. പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തുമല്ലോ.
- സേവ് ചെയ്യുക.

പ്രവർത്തനം 9.6 – ചലനം എതിർശിശയിലേക്കും!

പ്രവർത്തനം 9.5ൽ പകുതി സമയംകൊണ്ട് നാം നക്ഷത്രത്തിൽന്ന് ഒരു വശത്രത്തെക്കുള്ള ചലനം പൂർത്തിയാക്കി. ഈ ബാഹ്യികളുള്ള പ്രവർത്തനം അതിനെ തിരിച്ച് ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനാണമ്പോ. നമുക്ക് അതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താം.

- ◆ അനിമേറ്റ് എഡിറ്റ് മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.
- ◆ Current Time ലെ 120f നൽകുക.
- ◆
- ◆

ഈതോടെ ഈ ചെറിയ അനിമേഷൻ പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ വേണ്ടത് അവസാന ഉൽപ്പന്നമായ വീഡിയോ ആണമ്പോ. നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പിൽന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നാം തയാറാക്കിയ സീൻ വീഡിയോ ഫയലായി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യു. ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോ.

അനിമേഷൻ – സീൻ 8, സുരോംഗം

നക്ഷത്രത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന സീൻ തയാറായികഴിഞ്ഞുമ്പോ. അതുപോലെത്തന്നെ സുരോംഗയവും സുര്യാസ്തമയവുമെല്ലാം നാം തയാറാക്കേണ്ട മറ്റു സീനുകളുണ്ട്. ഈങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോൾ സീൻ 8 സുരോംഗയത്തിന്റെതാന് എന്നു കരുതുക. പ്രസ്തുത സീൻ നമുക്കു തയാറാക്കാം.

ഈവിടെ ആദ്യ ഫ്രേയിമിലും അവസാന ഫ്രേയിമിലും തമാക്രമം സുരോംഗയത്തിനു തൊടുമുഖ്യമുള്ള ചിത്രവും സുരോംഗയം കഴിഞ്ഞുള്ള ചിത്രവുമാണമ്പോ. വരേണ്ടത്. ആദ്യ ഫ്രേയിലും എപ്പോഴും കീഫ്രേയിലും ആയിരിക്കും. അവസാന ഫ്രേയിലും കീ ഫ്രേയിമാക്കണമെങ്കിൽ അത് നാം തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രവർത്തനം 9.7 – സുരോംഗം തയാറാക്കാം

സിസ്റ്റീമിലെ പുതിയെയാരു പ്രോജക്ട് തുറന്ന്, കാൻവാസിൽ സുരോംഗയവേളയിലെ ആകാശം നിർമ്മിച്ചുക്കണം. അതിനായി അനുയോജ്യമായ Fill, Outline വർണ്ണങ്ങൾ സെലവുകൾ ചെയ്ത് ഗ്രേഡിയന്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിൽ നിന്നു താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക.

വീഡിയോ ഫയലാക്കാൻ...



ചിത്രം 9.10 Render Settings Window

സിസ്റ്റീമിൽ ചെയ്യുന്ന അനിമേഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ വീഡിയോ ഫയലാക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് File മെനുവിലെ Render എന്ന ഓപ്പണെടുത്ത് സേവ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലവും വീഡിയോ ഫോർമാറ്റും നൽകിയാൽ മതിയാവും (ചിത്രം 9.10). dv, f1v, mpeg തുടങ്ങിയവ വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളാണെന്നറിയാമ്പോ. ഈവയിൽ എത്രു ഫോർമാറ്റിലേക്കും നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാകും. ചെറിയ അനിമേഷനുകൾ ആണെങ്കിൽ gif എന്ന ചിത്ര ഫോർമാറ്റിലേക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.


◆ സർക്കിൾ ടുൾ ഉപയോഗിച്ച് യോജിച്ച വർണ്ണത്തിൽ സുരൂനെ വരയ്ക്കുക.

◆ സമുത്ത് മുവ് ടുൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം 9.11 തേ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ സുരൂനെ ഉചിതമായ സ്ഥാനത്തെക്കു നീക്കിവര്ക്കുക.

ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആദ്യ കീഴ്പ്പെയിമിലുള്ളത്.

ഈ അടുത്ത കീഴ്പ്പെയിം തയാറാക്കാം. അതിനായി അനിമേഷ് എഡിറ്റ് മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക. ഈ കീഴ്പ്പെയിം 120f ലാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്.


ഈ ഫോറേസ്റ്റ് എഡിറ്റേറിൽ തയാറാക്കണം? സുരൂൻ ഉദിച്ചുയർന്ന എവിടെയാണോ എത്രെണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ മതിയായ വലുപ്പ്-വർണ്ണ മാറ്റങ്ങളോടെ സുരൂനെ സജ്ജീകരിക്കണം. സുരൂൻ തീർച്ചയായും കുടുതൽ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുണ്ടായിരക്കും, അല്ലോ? ആകാശത്തിലെ വർണ്ണവ്യത്യാസമാണ് സുരോധയവും സുരൂാസ് തമയവും ദൃശ്യഭംഗി ഉള്ളതാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലെയർിലും മതിയായ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടിവരും (ചിത്രം 9.11).



ചിത്രം 9.11 സുരോധയം - ആദ്യ ഫോറേസ്റ്റ് എഡിറ്റേറിലും അവസാന ഫോറേസ്റ്റ് - ഒരു മാതൃക

അ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായി, താഴെ നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ചെയ്തുനോക്കുക.

- ◆ 120f തേ ലെയർ പാനലിലെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലെയർ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക.
- ◆ പരാമീറ്റർസ് പാനലിലെ Gradient നു നേരുള്ള Color Value (ചിത്രം 9.12) തേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ◆ ഡോജ്യൂമായ റീതിയിൽ നിന്നും മാറ്റുക.
- ◆ തയാറാക്കിയ ആകാശത്തിൽ സുരൂരെൻ്റെ സ്ഥാനം, നിന്നും എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുക. ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഡിറ്ററിലെ RGB ഓപ്പഷൻിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രേഡിയൻ്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും അതിനുശേഷം ചിത്രത്തിൽ (ചിത്രം 9.13) ചുവന്ന വ്യത്തത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കറുത്ത അടയാളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തശേഷം താഴ്ഭാഗത്തും നിന്നും ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാം.
- ◆ ഈ റീതിയിൽ നിന്നും ക്രമീകരിച്ച ശേഷം അനിമേഷ് എഡിറ്റ് മോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുക.



ചിത്രം 9.12 പരാമീറ്റർസ് പാനലിലെ ഗ്രേഡിയൻ്റിന്റെ മുല്യ സജ്ജീകരണം

അനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുനോക്കി തുപ്പതികരമായി തോന്തിയാൽ, പ്രോജക്ട് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം. അവസാന ഉത്പന്നമായ വീഡിയോ റെസ്യർ ചെയ്തെടുത്ത് അതും ഫോർമാറ്റിൽ സുക്ഷിക്കുക.


അനിമേഷൻ സീസ് 16, ഉരക്കാനിലേക്കു പറക്കുന്ന പക്ഷി

സുരോദയത്തിന്റെ അനിമേഷൻ നിർമ്മിച്ചുകഴിത്തല്ലോ. പക്ഷി കൂടിലേക്കു പറന്നുവരുന്ന അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഈ നമ്മുടെ ശ്രമം. ഇതിനായി പശ്വാത്തലചിത്രവും പക്ഷിയുടെ ചിത്രങ്ങളും നാം വരച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ വരച്ചുണ്ടാക്കിയ കൂറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ School _Resources തു പത്താംക്ലാസിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നമുക്ക് സിൻഫിഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് ഇംപോർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രവർത്തനം 9.8 പക്ഷി ഉരക്കാനിലേക്കു പറക്കുന്നു...!

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പുർത്തീകരിച്ച് അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ലല്ലോ.

- ◆ പുതിയാരു പ്രോജക്ട് തുറന്ന File മെനുവിലെ Import വഴി പശ്വാത്തലചിത്രം കാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക.
- ◆ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ◆ ലഭിക്കുന്ന ചതുരത്തിലെ ഹാർഡിലുകളിലെ ബട്ടൺ ദ്രാഗ് ചെയ്ത് പശ്വാത്തലചിത്രിൽ വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കുക (ചിത്രം 9.14 തു ചുവന്ന വൃത്തത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കാണുക.)



ചിത്രം 9.14 സെലക്ഷൻ ഹാർഡിലുകൾ



ചിത്രം 9.13

ശ്രേണിയിൽ എഡിറ്റർ ജാലകം

സിൻഫിഗ് വികി

നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് അനിമേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാം നാവശ്യമായ ധാരാളം സങ്കേതങ്ങൾ സിൻഫിഗ് സ്റ്റൂഡിയോയായിലുണ്ട്. സിൻഫിഗിൽ വികിപേജ് (<http://wiki.synthetic.org/>) സന്ദർശിച്ചാൽ, അധിക പഠനത്തിനുള്ള അനവധി സാധ്യതകൾ കാണാം. താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ചുടുക്കുകയും കൂടുതൽ നല്കുന്ന അനിമേഷനുകൾ അതുവഴി സൃഷ്ടിച്ചുടുക്കുകയും ചെയ്യാം.



ചിറകടിപ്പിക്കാം



പക്ഷിയെ ചിറകടിച്ച് പറപ്പി കണ്ണമെകിലോ? അതിന്റെ ശരീരം, ചിറക്, മുതലായ അവയവങ്ങൾ പ്രത്യേകം വരച്ചു തയാറാകി ഇംപോർട്ട് ചെയ്തതെടുത്ത് കാൻവാസിൽ വച്ചു നോജിപ്പിക്കാം. ആവശ്യമായ ലെയറുകൾ ശൈലി ചെയ്യാം. ചിറകിന്റെയും ഉടലി നേള്യും ലെയറുകൾ മാത്രം സെലക്ക് ചെയ്ത്, വടക്ക് കറ കിയും വലുപ്പവും സ്ഥാന വും ക്രമീകരിച്ചും പറക്കുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാം. രണ്ടാമത് ചിറക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആദ്യ ചിറകിന്റെ പകർപ്പ് എടുത്താൽ മതിയാകും. ഒരു ലൂപ്പ് ലെയർ കൂടിച്ചേര്ത്ത് ചിറകടി ആവർത്തി പൂർണ്ണമാം.

ചിത്രത്തിലെ ഹാൻറിലുകളിലെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടകാരു മൊത്ത് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ.

- ◆ പക്ഷിയുടെ ചിത്രം ഇതേ കാൻവാസിലേക്ക് ഇംപോർട്ട് ചെയ്യുക.
- ◆ പക്ഷിയുടെ ചിത്രത്തിൽ കൂക്ക് ചെയ്ത് ചിത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം, സ്ഥാനം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുക.

ആദ്യ ഫേയിം തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ പക്ഷിയെ പലിപ്പിക്കാം. അതിനായി, നാം കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെട്ട അനിമേഷൻ സങ്കേതങ്ങൾതന്നെ യാരാളം മതി, ശരിയല്ല?

അവസാന ഫേയിമിൽ പക്ഷിയെ മരക്കാവിലേക്കു നീക്കുന്നതിനു മുമ്പ് Animate Editing Mode പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കാൻ മറക്കരുതേ...!

ബുരെനിന്ന് പറന്നടക്കുന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാൻ അവസാന ഫേയിമിൽ പക്ഷിയുടെ വലുപ്പം കുട്ടാം. അതോടൊപ്പം അവസാന ഫേയിമിൽ പശ്വാത്തല ലെയർ സെലക്ക് ചെയ്ത് വലുപ്പം കുട്ടിവയ്ക്കുകയും ആവാം.

അനിമേഷൻ ചലച്ചിത്രത്തിനാവശ്യമായ കുറച്ചുസങ്കേതങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടുക മാത്രമാണ് നാം ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റ്രോ ബോർഡിലെ ഓരോ സീനും ഇതേപോലെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും അവ കസ്യൂട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫോർഡിയിൽ സേവ ചെയ്തു വയ്ക്കുകയും വേണം.

നാം പല ഘട്ടങ്ങളായി തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അനിമേഷൻ വീഡിയോ ശകലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അടുത്ത പട്ടി. അനിമേഷൻ വീഡിയോയ്ക്ക് പശ്വാത്തലസംഗ്രീതവും സംഭാഷണങ്ങളും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവ തയാറാക്കി ഓഡിଓഡി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എയിറ്റ് ചെയ്തതെടുക്കണം. ശബ്ദവും സീനുകളും ഓപ്പൺഷോട്ട് വീഡിയോ എയിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിപ്പിക്കാനും ടെറ്റിലുകൾ നൽകി ഒരു സിനിമയാക്കാനും മുൻ കൂസുകളിൽ നിങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ടോള്ളോ.

നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സിനിമ, അധ്യാപികയുടെ സഹായത്തോടെ സ്കൂളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാമോള്ളോ. സ്കൂൾ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ് കൂംബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, ഒരു അനിമേഷൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽതന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.



അനിമേഷൻ : തൊഴിൽസാധ്യതകളുടെ ലോകം

ചിത്രരചനയിൽ കഴിവും കലാപരമായ അഭിരുചിയും ഉള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ തൊഴിൽ മേഖലയാണ് അനിമേഷൻ. വ്യവസായം, വിനോദം, വിദ്യാഭ്യാസം, ടെലിവിഷൻ, പ്രസാധനം, വൈബ്യിഡേസനിൽ റംഗങ്ങളിലെല്ലാം അനിമേഷൻ വിദഗ്ധയർ ഇപ്പോൾ ജോലിയെടുക്കുന്നു. അനിമേഷൻ കമാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കൽ, സ്വപ്നങ്ങൾ വിഷയ ഇഫക്ട്, വീഡിയോഗൈറ്റിം പ്രോഡക്ഷൻ, പരസ്യനിർമ്മാണം എന്നിവ അനിമേഷൻ റംഗത്തെ തൊഴിൽവിഭാഗങ്ങളാണ്.

കലയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒരേയെല്ലാം കൂടിച്ചേരേണ്ട ജോലിയാണ് അനിമേഷൻ. വരയ്ക്കാനും സ്കേച്ച് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ്, ഹാസ്യവോധം, ഭാവനാശാശ്വി, നിരീക്ഷണപാടവം എന്നിവയോക്കെയെല്ലാം പറ്റിയുള്ളവർക്ക് ഈ റംഗത്ത് ശോഭിക്കാനാകും.

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ എണ്ണക്കുടുതലും സിനിമാ-വിനോദ പരസ്യരംഗത്തെ വളർച്ചയും ധാരാളം തൊഴിൽസാധ്യതയുള്ള മേഖലയായി അനിമേഷൻറംഗത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ വിനോദവ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ അനിമേഷൻ റംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെയ്യാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.



വിലയിരുത്താം

1. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കൂടുതലിൽ പെടാത്തത് എത്ര?
 - a) Toon Boom
 - b) Adobe Flash
 - c) Blender
 - d) Anime Studio
2. രണ്ടു കീ ഫ്രേയിമുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഫ്രേയിമുകളെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധമുള്ള പദ്ധതികൾ?
 - a) FPS
 - b) Tweening
 - c) Interpolation
 - d) Import
3. സുര്യാസ്തമയത്തിന്റെ അനിമേഷൻ Synfig Studio ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കുക. ഈ gif ഫയലാക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
4. താഴെയുള്ള പട്ടികയിലെ ടൂളുകളുടെ ചിത്രവും അവയുടെ നേരെ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമവും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക.

	ബെംജക്കുകളെ സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാൻഡിലൂക്കളെകകാര്യം ചെയ്യാൻ.
	ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാൻ.
	രണ്ടോ അതിലധികമോ വർണ്ണങ്ങളെ മിശ്രണം ചെയ്യാൻ.




ബെജക്ടിന് വർണ്ണം കൊടുക്കാൻ



തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

- പക്ഷികളിൽകൂന്ന മരത്തിലെ ഇല ആടുന്നതും താഴേക്ക് വീഴുന്നതും അനിമേറ്റ് ചെയ്യുക.
- നാം നേരത്തെ ചെയ്ത അനിമേഷനിലെ പക്ഷി ചിറകടിച്ചു പറക്കുന്ന അനിമേഷൻ തയാറാക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപ്രസ്തകതയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കാർട്ടുൺഒന്നു ഒരു സ്ക്രോറിബോർഡാക്കി പരിവർത്തിപ്പിച്ച് അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കുക (ചിത്രം കാണുക).




- രസതന്ത്ര പാഠപ്രസ്തകതയിൽ പറിച്ച കൊള്ളീഷൻ നിഖാരം (Collision Theory) ഓർമ്മയുണ്ടാക്കുന്നതും അഭികാരക കണ്ണികകൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിമുടലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ തയാറാക്കി രസതന്ത്രം കൂശിൽ അവതരിപ്പിക്കുക.



കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തകസംഖ്യാനം



കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് ബൈബേജ് (1791-1871) നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടറായ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ചിത്രത്തിൽ (ചിത്രം 10.1) കാണുന്നത്. നീരാവി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. സാധാരണ നാം കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഏതെമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലോ? ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറു മായി ഒബ്ദനയിലോ രൂപത്തിലോ ഒന്നുംതന്നെ സാമ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും കൂടി എത്തിനാണ് ഇതിനെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നു വിളിക്കുന്നത്?



ചിത്രം 10.1 അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ

ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനാശയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ യന്ത്രത്തിനു വേണ്ടിയും വിഭാവനം ചെയ്തപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് അതിനു കാരണം. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിദ്ധ ഗണിതശാസ്ത്രകാരിയായ അഡ ബൈബേജിന് ആണ് ഈ തയാറാക്കാമെന്നേറിരുന്നത്. പക്ഷേ, ബൈബേജിന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രായോഗികമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാമുഖ്യക്കാളിച്ച് പ്രവർത്തന ക്ഷമമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ (ENIAC) നിർമ്മിച്ചത് വീണ്ടും 120 വർഷം കഴിഞ്ഞതാണ്! കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ശാസ്ത്രം വീണ്ടും വികസിച്ചു. പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടായി. പിനീട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുമായി.

വലുതും ചെറുതുമായ എത്രയെയ്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നാിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉതകുന്ന അനവധി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഇന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ എന്നു പറയുന്നത്.

പ്രവർത്തനം 10.1 – കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കമ്പ്യൂട്ടർക്കാണ് ചെയ്യാവുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയ്ക്കുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെക്കുറിച്ചും മുള്ള പട്ടിക പുരിപ്പിക്കുക.

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം	ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
ഒക്ലൂസ് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ	അബിവോധ്, ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റെറ്റർ
ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ	
ഗണ്ഠം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ	
അനിമേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ	
വിവരസഞ്ചയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ	

പട്ടിക 10.1 ആപ്പിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ

നാം ലിംഗ് ചെയ്തവരെല്ലാം ആപ്പിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണ്. ഇവരെല്ലാം ഒരേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽത്തന്നെ കാണാറുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരേ കമ്പ്യൂട്ടർത്തന്നെ വിവിധ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുവോൾ താഴെ കാണുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടിവരും.

- ഈ ആപ്പിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെല്ലാം ഉപയോകതാവിന് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജീകരിക്കണം.
- ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിവിധ ഫയലുകളായാണ് സുക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവ സുക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒരു ഫയൽക്കെമീകരണം വേണ്ടിവരും.
- കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡിലുടെ കൊടുക്കുന്ന ഒക്ലൂസ് രൂപത്തിലുള്ള ഡാറ്റ, ഒരു ഒക്ലൂസ് പ്രോസസിൽ ആപ്പിക്കേഷനുപയോഗിച്ച് നാമുദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയാറാക്കണം എന്നു കരുതുക. ഇതിന് കീബോർഡും ഈ ആപ്പിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും തമ്മിൽ പ്രവർത്തന പൊരുത്തം വേണ്ടിവരില്ല? ഇനി അത് പ്രീസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴും ഇതേപോലെ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തം ആവശ്യമാണെല്ലാം.
-



ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

ഇപ്പോൾ പരിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകസംവിധാനം ഈന് നാമുപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെല്ലാമുണ്ട്. നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഈന്തും ചെയ്തിരിക്കുന്ന റ്റനു/ലിനക്സ് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഈ പ്രവർത്തകസംവിധാനത്തെ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നു വിളിക്കാം.

പ്രവർത്തനം 10.2 – വിവിധതരം ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം

വിവിധതരം ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പട്ടിക (പട്ടിക 10.2) പുറിപ്പിക്കുക. പട്ടിക പുറിപ്പിക്കാനായി https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operating_systems എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് സഹായകമായിരിക്കും.

ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം	ആദ്യമായി തയാറാകിയവർ
യൂനിക്സ്	
BSD(Berkeley Software Distribution)	
മാക് ഓഎസ് X	ആപ്പിൾ Inc.

പട്ടിക 10.2 വിവിധതരം ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ

എന്തെല്ലാമാണ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ? മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

വിവിധ ആപ്പിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ തമിലുള്ള ഏകോപനം

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറേയേറെ ആപ്പിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുവോൾ ഇവ ശരിയായി ക്രമീകരിക്കേണ്ട തുണ്ട്. ഇതിന് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരുക്കിത്തരുന്ന സംവിധാനമാണ് അതിന്റെ മെനു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

വിവിധതരം ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ

നാമുപയോഗിക്കുന്നത് റ്റനു/ലിനക്സ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാണ്. എന്നാൽ കൂടുതലിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും കളിലെല്ലാം റ്റനു/ലിനക്സ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒന്നിലധികം ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഈന്തും ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചിലരെക്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു കാരണമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടാവും.

യൂനിക്സ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

അമേരിക്കയിലെ ബെൽ ലബ്സാട്ടറീന്റെ എന്ന കമ്പനിയിലെ ഡെനീസ് റിച്ചി, കെൻ തോംസൺ തുടങ്ങിയവർ തയാറാക്കിയ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംമാണ് യൂനിക്സ്. 1969 മുതലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. ഇവർ പിനീക്കിയിരുന്ന ഉടമസ്ഥാവകാശം മറ്റു പല കമ്പനികൾക്കും കൈമാറുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള പതിപ്പുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേരിക്കലുകളോടെ ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ (Mac OS X), കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബെർക്ക്ലൈ (BSD) തുടങ്ങിയവർ പുറത്തിരക്കിയ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നുള്ള മറ്റു പല ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും യൂനിക്സിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചട്ടുത്തവയേം യൂനിക്സിനെ മാതൃകയാക്കി പുനർസ്വീകരിച്ചവയോ ആണ്.



ചിത്രം 10.2 എഞ്ചിൻകുർസ് റംഗു/ ലിനക്സിലെ വിവിധ അപ്പീക്കേഷനുകൾ

പ്രവർത്തനം 10.3 – കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം

നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാബ്ല്യൂപ്പിലെ പ്രധാന മെനു പതിശോ ഡിക്കുക (ചിത്രം 10.2). എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ മെനു ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഇവയിൽ ഒരു ഇന്നു ഡാബ്ല്യൂപ്പിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുക.

ഡാബ്ല്യൂപ്പിൽ ആ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ലോബ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതു കാണാം. ഇതിൽ വലതു മൂന്ന് ബടകൾ കൂടിക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ചിത്രം 10.3 തോന്തരിൽ കുറുന്നത് Scratch എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജാലകമാണ് (ഈ ലോബ്യൂൽ ഡാബ്ല്യൂപ്പിക്കൊള്ളുന്നതാണ് ചെയ്തതിനുശേഷം).


ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുന്നതിന് മെനു അത്യാവശ്യമാനുമല്ല. ആ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കമാൻഡ് അറിയുന്നതാൽ മതിയാകും. ചിത്രത്തിൽ സ്ക്രോച്ച് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ കമാൻഡ് എന്നാണ് എന്നു പതിശോ ഡിക്കുക. ഒരു ടെർമിനലിൽ ഈ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

പല ആധുനിക ഓപറേറ്റീംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും മെനു ഉണ്ടാക്കാറേയില്ല. ചിത്രം 10.4 തോന്തരിൽ കുറുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ക്രീനിന്റെ ചിത്രം നോക്കുക. ഇതിൽ മെനുവിനു പകരം എക്സണ്ടുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. മറ്റു ചിലതിൽ ആവശ്യമായ കമാൻഡുകൾ ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തായിരിക്കും അപ്പീക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.


ഹാർഡ്‌വെയർ ഘടകങ്ങൾ തിരികെടുത്തു ഏകോപനം

കമ്പ്യൂട്ടറിനോടു ചേർത്ത ഉപയോഗിക്കാനായി ഒരു പ്രിൻ്റർ വാങ്ങി എന്നു കരുതുക. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഘടിപ്പിച്ചാലുണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവുമോ? ഇല്ല എന്നാണുത്തരം.

കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏത് ഹാർഡ്‌വെയർ ഘടകവും പ്രവർത്തി കണ്ണമെഷിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം (സോഫ്റ്റ്‌വെയർ) കുടെയുണ്ടാകണം. ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെന്നാണ് ആ ഉപകരണത്തിന്റെ ദൈവവർ എന്നു പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രിൻ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ഉപകരണം നിർമ്മിച്ച കമ്പനി അതിന്റെ ദൈവവർ കൂടി തന്നിരിക്കും. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഓപറേറ്റീംഗ് സിസ്റ്റത്താക കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ പ്രിൻ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നു. പിന്നീട്



ചിത്രം 10.3 സ്ക്രോച്ച് പ്രോഫിൽ ജാലകം



ചിത്രം 10.4 മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ക്രീൻ

ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഉപകരണത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഹയലുകൾ സുക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം

നാം തയാറാക്കുന്ന ഒരു ഹയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

- ◆ ഹയലിന്റെ പേര്
- ◆ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഇടം
- ◆ ഹയലിന്റെ ഫോർമാറ്റ്
- ◆ ഹയലിന്റെ വലുപ്പം
- ◆

ഹയലുകളെ തരംതിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. എങ്ങനെന്നാണ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് ചെയ്യുന്നത്?

സാധാരണ ഹയലുകൾ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ്. ഒരു ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഹയലുകൾ സുക്ഷിക്കുന്നതിന് അതിലേബാരു അധ്യസ്ഥിതി സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ്.

ഹയലുകൾ എവിടെയെല്ലാമായി സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഡിസ്കിനെ പല ഫോർമാറ്റുകളായി തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഫോർമാറ്റുകൾക്കുള്ളാം അധ്യസ്ഥിതി കൊടുക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റുകളാക്കുന്നതും അധ്യസ്ഥിതി കൊടുക്കുന്നതും ഓരോ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിനു യോജിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്.

ഹയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ

ഓരോ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിനു യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ അത്തരിഞ്ഞു ഹയൽസിസ്റ്റം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഹയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം	ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഹയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ
ഗ്രന്റു/ലിനക്സ്	Ext3, Ext4
മെമ്പ്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്	FAT32, NTFS
Apple Mac OS X	HPFS, HPFS +

പട്ടിക 10.3 വിവിധ ഹയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ

പ്രവർത്തനം 10.4 – ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷനുകൾ എത്രാക്കേ?



ചിത്രം 10.5 Disks ജാലകം

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽത്തന്നെ പലതരം ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ പലതരം മയൽ സിസ്റ്റങ്ങളും തയാറാക്കേണ്ടിവരുന്നു. അത്തരം സംഖ്യകളാൽ തീർച്ചയായും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരികേണ്ടിവരും. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരികുന്നതിനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ എന്നു പറയുന്നത് (മയലുകൾ തരംതിരിച്ചു സൂക്ഷിക്കാനും ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്). നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷനെന്നും ചുംതു വിവരങ്ങൾ കണ്ടതി പട്ടിക 10.4 പുർത്തിയാക്കുക. ഇതിനായി Disks(gnome-disks) എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം.

പാർട്ടീഷനുകൾ	അധിസ്ഥാനം	മയൽ സിസ്റ്റം (Ext3/Ext4/NTFS/മറ്റുള്ളവ)	പാർട്ടീഷൻ വലുപ്പം
1			
2			
3			
4			
5			

പട്ടിക 10.4 ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷനെന്നും ചുംതു വിവരങ്ങൾ

കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാലും, നിങ്ങളുപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ (ഗ്രനൂ/ലിനക്സ്) നിന്നില്ലാതെ പാർട്ടീഷനുകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. സാധാരണയായി ഒരു ഗ്രനൂ/ലിനക്സ് മയൽ സിസ്റ്റമിന് 3 തരം പാർട്ടീഷനുകൾ വേണ്ടിവരും. അവയാണ്,

- ◆ റൂട്ട് (/) - ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിന്റെ ഫ്രോഗ്രാം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്.
- ◆ ഹോം (/home) - ഉപയോകതാവ് നിർമ്മിക്കുന്ന മയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്
- ◆ സ്വാപ് - അതിവേഗ മയൽ സിസ്റ്റം. വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കാൻ.

എന്നാൽ റൂട്ട്, സ്വാപ് എന്നിവ മാത്രമായും ഗ്രനൂ/ലിനക്സ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കും.

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉപയോകതാക്കൾ

സ്ഥാർട്ട്‌ഫോൺ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഉപയോകതാവിന് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു വിധമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോകതാക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു വിധമായിരിക്കും സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോർമേറുകൾ ഓപ്പറേറ്റീസ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം ഉപയോകതാക്കളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ഓരോ ഉപയോകതാവിനെയും യുസർ എന്നു വിളിക്കാം.



എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിവിധ യുസർ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ?

- ◆ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്വാർക്കിലെ ഫോം എന്നയിടമാണ് ഉപയോകതാവിന്റെ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ളത് എന്നു നാം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഒരു യുസർ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന തോടെ ഈ യുസർക്കുവേണ്ടി ഫോമിൽ ഒരു ഫോർമ്മാർ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.
- ◆ ഓരോ യുസർക്കും അവരുടെ ഫോം ഫോർമ്മാർ ആവരുടെതായ ഡാസ്റ്റോപ്പ് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റീസ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
- ◆ ഓരോ യുസർക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കെട്ടും മട്ടും അവർക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
- ◆ ഒരു യുസർക്കും അവരവരുടെ ഫയലുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്യതിരിക്തമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
- ◆ യുസർമാർക്ക് അവരവരുടെ ഫയലുകളും മറ്റും ക്രമീകരണ ആളും പാസ്വോഡ്യുപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തനം 10. 5 – യുസർ നിർമ്മിക്കാം

നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു യുസർ നിർമ്മിക്കുക. ഈ യുസർ അക്കൗണ്ട് ഒരു നല്ല പാസ്വോഡ് കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുക. ഇതിനായി താഴെ പറയുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കാം.

- ◆ Applications, System Tools, Administration, Users and Groups എന്ന ക്രമത്തിൽ പുതിയ ഉപയോകതാവിനെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ജാലകം (ചിത്രം 10.6) തുറക്കുക.
- ◆ ജാലകത്തിൽ Add എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ ഉപയോകതാവിനെ നിർമ്മിക്കുക.



ചിത്രം 10.6 ഉപയോകതാവിനെ
നിർമ്മിക്കാനുള്ള ജാലകം

ഒരു ഫയലിന്റെ സ്ഥാനം

binu എന്ന ഉപയോകതാവ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഡാൻഡേപ്ലൈൽ My_Works എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ നിർമ്മിച്ചു എന്നി റിക്കേട്. ആ ഫോൾഡർ വിനു OS.odt എന്ന ഒരു ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നും കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, ഫോംിൽ, ബിനുവിനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഫോൾഡർ, (ബിനുവിന്റെ) ഡാൻഡേപ്ലൈൽ, My_Works എന്ന ഫോൾഡർ എന്ന ശ്രീ റീന ക തു ദിലീ ഉണ്ടാകുക? ഈത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം.

/home/binu/Desktop/
My_Works/OS.odt

- ഉപയോകതാവിന് പാസ്വോഡ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക.
- കമ്പ്യൂട്ടർ ലോഗ് ഓട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ യൂസർിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.


കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പുതിയ യൂസർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ യൂസർക്ക് ഒരു ഹോം ഫോൾഡർ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഈ ഹോം ഫോൾഡർ ഒരു യൂസർക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഡാൻഡേപ്ലൈൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡാൻഡേപ്ലൈൽ വലതു മൂസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുവച്ചിത്രം (Wallpaper) നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമായി ക്രമീകരിക്കുക.

ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിന്റെ പൊതുജീവനം

പൊതുവെ, സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിന് പ്രവർത്തനതലത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഈതിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ കേർണ്ണൽ എന്നു വിളിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്‌വെയറുമായി നേരിട്ടോ ദൈഹികളുടെ സഹായത്തോടെയോ സംവദിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ്. ഷൈൽ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ജാലകങ്ങളും (Graphical User Interface-GUI) മറ്റും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വയാൺ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ. പ്രസിദ്ധമായ ചില ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും അവയുടെ കേർണ്ണലിന്റെ പേരും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം	കേർണ്ണൽ പ്രോഗ്രാം
ഗ്നൂ/ലിനക്സ്	ലിനക്സ്
മെമ്പ്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്	വിൻഡോസ് NT
ആപ്പിൾ മാക് OS X	XNU



പട്ടിക 10.5 ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും കേർണ്ണലുകളും

ചിത്രം 10.7 ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം -
പൊതുജീവനം

സുത്രം സോഫ്റ്റ്‌വെയറും കുത്തകാവകാശമുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറും

ആദ്യകാല കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ മിക്കവയും പകർത്താനും പകുവയ്ക്കാനും അവകാശമുള്ളവയായിരുന്നു. പക്ഷേ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വ്യവസായം വളർന്നുവന്നതോടെ പഠിക്കാനും പകുവയ്ക്കാനും അനുവദിക്കാത്ത റീതിയിലുള്ള കുത്തക മത്സരങ്ങളും വളർന്നുവന്നു. 1980 ഓടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ പകർപ്പുവകാശ (Copyright) നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതോടെ മൽസരം തികച്ചും കടുത്തതായി.

അതോടെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കുപോലും ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വിധം അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ രഹസ്യമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈതരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ കുത്തകാവകാശ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ എന്നു വിളിക്കാം.

ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ 1983ൽ റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്ലൂഷ്മാൻ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ഗ്രനു (GNU) പ്രോജക്ട് സ്ഥാപിച്ചു. ആർക്കും പരിക്കുകയും അവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റിയെഴുതുകയും പുനർവ്വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പുതിയ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗ്രനു പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രോഗ്രാമർമാരാണ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തനമായി ഈ പ്രോജക്ടിലേക്കുവേണ്ട മിക്കവാറും എല്ലാ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും നിർമ്മിച്ചത്.

ലിനക്സ് - ലിനക്സ് ടോർവാർഡ് ഫ്രോതിയ ബാപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേർണ്ണൽ

ഒരു ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നു നാം പറിച്ചുകഴിഞ്ഞെല്ലാം. കേർണ്ണൽ എന്ന അടിസ്ഥാന ഭാഗമാണ് അതിലൊന്. ഗ്രനു പ്രോജക്ട് അവർ നിർമ്മിക്കാനുത്തേരിച്ച കേർണ്ണൽ ഭാഗത്തിന് ഗ്രനു ഹെർഡ് (GNU HURD) എന്നാണ് പേരിട്ടത്. 1992 ലെ ഗ്രനു പ്രോജക്ടിന്റെ ഏറക്കുറേ മറ്റൊരു ഭാഗങ്ങളും പുർത്തിയായ അവസ്ഥയിൽപ്പോലും കേർണ്ണൽ ഭാഗം പുർത്തിയായി രൂപീക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീസ് ലഭിയാലെ ഹെർഡ് സീക്രിയറിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ലിനക്സ് ടോർവാർഡ് സ്റ്റാൻഡാർഡ് 1991 മുതൽ ലിനക്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേർണ്ണൽ വികസിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 1992 ലെ ഈ കേർണ്ണൽ ഗ്രനുവിനോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അനുമുതൽ ഈ രണ്ടും ചേർന്ന ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഗ്രനു/ലിനക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

പ്രവർത്തനം 10.6 - സ്വത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ പരിചയപ്പെട്ടാം

ലിനക്സ് കേർണ്ണൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്രയെ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണെല്ലാ ഗ്രനു/ലിനക്സ്. മറ്റു സത്രയെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എത്താക്കയെന്ന്? പട്ടിക 10.6 പുറത്തെന്നുകുക.

സത്രയും കുത്തകാവകാശമുള്ളതുമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുണ്ട് എന്നു നാം കണ്ടുണ്ടാം. എപ്പോഴാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സത്രയാകുന്നത്? താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുക.

GNU - GNU Is Not Unix

റിച്ചാർഡ് സ്ലൂഷ്മാൻ ഒരു പുതിയ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കാൻ ലോകത്തെ സാട്ടുമുള്ള പ്രോഗ്രാമർ സമൂഹത്തോട് ആഹാരം ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞെല്ലാം. നുറുക്കണക്കിന് പ്രോഗ്രാമർമാർ ഈ പ്രോജക്ടുമായി സഹകരിക്കാൻ തയാറായി മുന്നോട്ടു വരുകയും ചെയ്തു. അവരിലെയിക്ക പങ്കും മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന വരായിരുന്നു. ഇവരെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുകയോ പ്രോജക്ട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയോ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ലൂഷ്മാൻ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ യൂനിക്സിനെ മാതൃകയാക്കി മറ്റാരു ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കിച്ചു. യുനിക്സിൽ എന്തെല്ലാ മുണ്ഡാം, അതെല്ലാം ഇവിടെയും വേണം. പക്ഷേ, യുനിക്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമോ കോഡുകൾ ഒന്നുപോലും ഉപയോഗിക്കരുത് താനും. അതോടെ പ്രോജക്ടുമായി സഹകരിച്ച പ്രോഗ്രാമർമാർ യുനിക്സിനെ മാറ്റിയെഴുതി, കോഡുകൾ പകർത്തിയെല്ലാം ചെയ്യാം. GNU എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഇതാണ്.



ഓപറേറ്റ് സിസ്റ്റം	കുത്തകാവകാശമുള്ളത്/സ്വത്വത്വം	ഉപയോഗിക്കുന്ന കേൾണ്ടർ
ഗ്നൂ/ലിനക്സ്		
മെക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്		വിൻഡോസ് എൽ.ടി
FreeBSD	സ്വത്വത്വം	BSD
Mac OS X		

പട്ടിക 10.6 വിവിധ കേൾണ്ടുകളുടെ ലൈസൻസുകൾ



- ◆ പൊതുസ്വഭാവത്തിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതാൻ നാം പരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കൂട്ടമാണ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നും നമുക്കരിയാം. പ്രോഗ്രാമുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (കോഡുകൾ) എഴുതിയ അവസ്ഥയിലുള്ള രൂപത്തെ സോഴ്സ്‌കോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് (ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ്) മാറ്റിയാണ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേരിക്കണമെങ്കിലോ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിലോ അതിന്റെ സോഴ്സ്‌കോഡ് തന്നെ ലഭ്യമാവണം.
- ◆ സ്വത്വത്വ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ അതിന്റെ സോഴ്സ്‌കോഡ് മറ്റൊള്ളവർക്കായി നൽകുന്നു. സ്വത്വത്വമായി ഉപയോഗിക്കാനും പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചു പരിക്കാണും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താനും പകർപ്പുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നു. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പുതുക്കാനും പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള അവസരം ആർക്കുമുണ്ട്.
- ◆ കുത്തകാവകാശ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ, ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് മാത്രമേ ഉപയോകതാവിന് നൽകുന്നുള്ളൂ. പ്രോഗ്രാമിന്റെ സോഴ്സ്‌കോഡ് വായിക്കാനും പരിക്കാണുമുള്ള അവകാശം അതു നിശ്ചയിക്കുന്നു.

ഇതര ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഓപറേറ്റ് സിസ്റ്റം



കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കുടാതെ, നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേണ്ടും ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് പതിച്ചിത്തമാണെല്ലാ. താഴെയുള്ള പട്ടിക പുർത്തിയാക്കുക.

- ◆ മൊബൈൽഫോൺുകൾ
- ◆ എ.ടി.എം. (Automated Teller Machine)

- ◆ මොදුවාර කාගුක්ස්
 - ◆
 - ◆

പ്രവർത്തനം 10.7 - മൊബൈൽ ഓപറേറ്റ്‌സ് സിസ്യം പരിചയപ്പെടാം

മൊബൈൽഫോൺകളിലും ടാബ്ലറ്റുകളിലും ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കരിയാമല്ലോ. പട്ടിക 10.7 ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈൽഫോൺകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെതാഴ്.

യലിക്കുന്ന പ്രകരണങ്ങൾക്കും ഓഫറേറിങ്ങ് സിസ്യം

കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം പിന്നീട് ടാബ്ലെറ്ററുകളിലേക്കും സ്ഥാർട്ട് ഹോംകളിലേക്കും എത്തി എന്നു നാം കണഭല്ലോ പകേശ, ഈന് ഇവയിൽ മാത്രമല്ല ഓപറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റമും സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഉള്ളത്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവ നോക്കുക.

ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണങ്ങൾ (GNU/Linux Distributions)

ശ്വ ലി നക് സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണ്. ഈ സ്വതന്ത്രപ്ര്യോഗിച്ച് പലരും അവരുടെ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നതാല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെഴുതിയ പതിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ തരത്തിലുള്ള ചില വിതരണങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്.

- ◆ ஸூக்வேர் லினக்ஸ்
 - ◆ யெவியன், யெவியனில் நின் உவுடை, உவுடைவில் நின் நால் உபயோகிக்கும் எடுகிடுதல் நின் லினக்ஸ்.
 - ◆ ஏற்றுரை. அதில் நின் மாற்றேயக்கள்....

ഓപ്പറേറ്റീംഗ് സിസ്റ്റം	പുറത്തിരക്കുന്ന കമ്പനി	അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം
ആൻഡ്രോയിഡ്	ഗുണിൽ	ലിനക്സ്
iOS	ആപ്പ്ലീൾ കോർപ്പറേഷൻ Inc.	യൂണിക്സ്
വിൻഡോസ് 10 മൊബൈൽ	മെമ്മേക്രോസോഫ്റ്റ്	മെമ്മേക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്
ബെസൽ	ലിനക്സ് ഹൗസേഞ്ചൻ	ലിനക്സ്
ബ്ലൂക്സ്‌വൈറ്റി 10	ബ്ലൂക്സ്‌വൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്	കൃഷ്ണൻ.എക്സ്.

പട്ടിക 10.7 മൊബൈൽ ഓപറേറിങ് സിസ്റ്റേമും അടിസ്ഥാന പ്രോഗ്രാമുകളും

- ◆ පාකුකෙස්ලකාගුව මොස් ගෙයුගැනීමුත්ත සාරකරුණෙනුත්ත සංමාර්ක වාචුකර්.
 - ◆ අදිශුත්තිගේ යුතු ගබ්ඩත්තිගේ යුතු තමාර්ම ප්‍රතිති අග්‍රවෛවයුතු කිරීමෙන් තරං කළුන්කර්.



ചിത്രം 10.8 വിയറിബിൾ ഡിവേവസുകൾ - ക്ലാട്, വാച്ച്

- ◆ ഹൃദയമിടപ്പും രക്തസമ്മർദ്ദവും ഓരോ സമയവും അളക്കുന്ന റിസ്റ്റ് ബാൻഡുകൾ.
- ◆ കാമറയും സൈൻസറുകളുമുള്ള ലോകറ്റുകൾ.
- ◆ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് ഇൻസൂലിൻ എടുത്തു അളവിൽ ഓരോ സമയത്തും ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ.
- ◆ തൊലിക്കട്ടിയിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ചിപ്പുകൾ.
- ◆

തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ പൊതുവേ വിയറിബിൾ ഡിവേവസ് എന്നു വിളിക്കുന്നു.



പിലയിരുത്താം

1. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സത്രന്ത ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എതാണ്?

1. മെമ്പ്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്
2. ആപ്പിൾ മാക് OS X
3. ഗ്നൂ/ലിനക്സ്
4. ഷൂംക്സ്വെർ 10

2. താഴെയുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും ശരിയായത് എതാണ്?

1. ഗ്നൂ/ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേർണ്ണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ഗ്നൂ.
2. ഗ്നൂ/ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഷൈൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ഗ്നൂ.
3. ഗ്നൂ/ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേർണ്ണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ലിനക്സ്.
4. ഗ്നൂ/ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഷൈൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ലിനക്സ്.

3. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ശരിയായത് എതാണ്?

- ◆ ഗ്നൂ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാർമാനാണ്.
- ◆ ലിനക്സ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയത് ലിനസ് ടോൺവാൾഡ്സ് ആണ്.

- ◆ ഗ്രനു ഫ്രോഗ്രാം എഴുതിയത് കൈൻ തോംസനാണ്.
- ◆ ഗ്രനു ഫ്രോഗ്രാം എഴുതിയത് ഡെനീസ് റിച്ചിയാണ്.



തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

1. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, സ്മാർട്ട്‌ഫോൺുകൾ, സ്മാർട്ട്‌വാച്ചുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻഡ്രിനറ്റ് കമ്പക്ഷനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും പൂർണ്ണമായ ഒരു ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരു ഇൻഡ്രിനറ്റ് സർവരിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയും സ്ഥാപിച്ചാൽ ആവശ്യകാർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകില്ലോ? ഇതരത്തിലുള്ള ഓപറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ കൂടായ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. താഴെ പറയുന്നവ ചില കൂടായ് ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ്. കൂടുതലെല്ലാം കണ്ണത്തി പൂരിപ്പിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.
- ◆ ഭേക്കാം ഓ.എസ്.
- ◆ ഇന്റസിപീസി
- ◆

