

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി

പത്താം ക്ലാസ്

അധ്യായം 3


വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ



(തയ്യാറാക്കിയത്: മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ.പി

SMMHSS RAYIRIMANGALAM, TANUR. P.O)

PRACTICAL :1(പാഠശാഖ് ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ)



ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന output ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു html ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ


- 1. title: School Kalolsavam എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം
- 2. Single Items, Group Items ഇവ h3 വലിപ്പത്തിലായിരിക്കണം
- 3. Element sector രീതിയിൽ p എന്ന പേരിൽ കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കുക.

Font family:Liberation Sans
color:#401d9a
font size:20 px

- 4. p എന്ന പേരിൽ നിർമ്മിച്ച കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ Mohiniyattam, Bharathanatyam, Oppana, Thiruvathira ഇവക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം.

Ans.

Text Editor തുറക്കുക



താഴെ കാണുന്ന html നിർദ്ദേശങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

```

<!Doctype HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
<style>
p
{
font-family:Liberation Sans;
color:#401d9a;
font-size:20px;
}

```



കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ p നിർമ്മിച്ച ഭാഗം

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
</style>
</head>
<body>
<h3>Single Items</h3>
<p>
    Mohiniyattam<br>
    Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p>
    Oppana<br>
    Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```



കാസ്റ്റേഡിങ് യെസ്സൽ p
apply ചെയ്തു ഭാഗം

ഫയൽ save ചെയ്യുക


file \longrightarrow save (നിങ്ങളുടെ folder ൽ html എന്ന folder നിർമ്മിച്ച് അതിൽ kalolsavam1.html എന്ന പേരിൽ save ചെയ്യുക. ഉദാ: /home/Students_works_10/10A/iqbal/html/kalolsavam1.html) ഫയൽ close ചെയ്യുക.

save ചെയ്ത ഫയൽ browser ൽ തുറക്കുക

kalolsavam1 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് \longrightarrow open with firefox web browser

മാതൃക

title




kalolsavam1

PRACTICAL :2(കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ edit ചെയ്യൽ)

1. kalolsavam1 എന്ന ഫയലിലെ p എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ താഴെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ edit ചെയ്യുക



```
font family:Verdana  
color:#ff00ff  
font size:24px
```

2. ഈ ഫയലിനെ file  save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam2.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

3. kalolsavam2 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.


Ans.

kalolsavam1 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam1 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  open with  gedit

p എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക

```
<!Doctype HTML>  
<html>  
<head>  
<title>School Kalosavam</title>  
<style>  
p  
{  
font-family:Verdana;  
color:#ff00ff;  
font-size:24px;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
<h3>Single Items</h3>  
<p>  
Mohiniyattam<br>  
Bharathanatyam  
</p>  
<h3>Group Items</h3>
```



വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
<p>  
  Oppana<br>  
  Thiruvathira  
</p>  
</body>  
</html>
```


പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

file —> save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam2 എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

kalolsavam2 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക

kalolsavam2 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് —> open with firefox web browser

മാതൃക



PRACTICAL :3(ഹെഡ്ഡിങ് ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ)

1.kalolsavam2 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറന്ന് ,അതിൽ Element sector രീതിയിൽ h3 എന്ന പേരിൽ കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ കുടി നിർമ്മിക്കുക. ഇതിന് നൽകേണ്ട സവിശേഷതകൾ

font family:URW Bookman L
color:#00ff00
font size:30 px

2. ഈ ഫയലിനെ file \longrightarrow save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam3.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

3.kalolsavam3 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

Ans:

kalolsavam2 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam2 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് \longrightarrow open with \longrightarrow gedit

p എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈലിന് തൊട്ട് താഴെ h3 എന്ന പേരിൽ ഒരു കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കൽ

```
<!Doctype HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
<style>
p
{
font-family:Verdana;
color:#ff00ff;
font-size:24px;
}
h3
{
font-family:URW Bookman L;
color:#00ff00;
font-size:30px;
}
</style>
</head>
<body>
```

```
<h3>
Single Items
</h3>
```

പുതിയ കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ h3 നിർമ്മിച്ച ഭാഗം

പുതിയ കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ h3, apply ചെയ്ത ഭാഗം

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
<p>
  Mohiniyattam<br>
  Bharathanatyam
</p>
```


```
<h3>
Group Items
</h3>
```

```
<p>
  Oppana<br>
  Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```



പുതിയ കാസ്റ്റേഡിങ്
സ്റ്റൈൽ h3, apply
ചെയ്ത ഭാഗം


പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

ഈ ഫയലിനെ file  save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam3.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

kalolsavam3 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക


kalolsavam2 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  open with firefox web browser

മാതൃക



kalosavam3

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ



PRACTICAL:4(പാരഗ്രാഫ് ടാഗുകൾക്ക് വെളുരെ സവിശേഷതകൾ നൽകൽ,അതായത് class sector രീതി)

1.kalolsavam3 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറന്ന് ,അതിൽ രണ്ട് ഖണ്ഡികകൾക്കും
(ഖണ്ഡിക 1:Mohiniyattam,Bharathanatyam; ഖണ്ഡിക 2:Oppana,Thiruvathira)വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി p എന്ന എന്ന പേരിലുള്ള Element sector രീതിയിലുള്ള കാസ്റ്റേഡിങ് ട്രൈലിനെ p.blue, p.red എന്ന പേരിൽ class sector രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക.

ഖണ്ഡിക 1 ന് വേണ്ട സവിശേഷതകൾ:

font family:Verdana
color:#0000ff
font size:24 px

ഖണ്ഡിക 2 ന് വേണ്ട സവിശേഷതകൾ:

font family:Verdana
color:#ff0000
font size:24 px

2. ഈ ഫയലിനെ file \longrightarrow save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam4.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

3.kalolsavam4 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

kalolsavam3 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam3 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with → gedit

p എന്ന **element sector** കാസ്റ്റേഡിങ്ങ് ട്രൈലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, **class sector** കാസ്റ്റേഡിങ്ങ്

ട്രൈൽ നിർമ്മിക്കൽ

```
<!doctype HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
<style>
```

```
p.blue
{
font-family:Verdana;
color:#0000ff;
font-size:24px;
}
p.red
{
font-family:Verdana;
color:#ff0000;
font-size:24px;
}
```

മാറ്റം വരുത്തിയ ഭാഗം
(class sector കാസ്റ്റേഡിങ്ങ് ട്രൈൽ
നിർമ്മിച്ചത്)

```
h3
{
font-family:URW Bookman L;
color:#00ff00;
font-size:30px;
}
</style>
</head>
<body>
```


വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
<h3>
Single Items
</h3>

<p class="blue">
  Mohiniyattam<br>
  Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p class="red">
  Oppana<br>
  Thiruvathira
</p>

</body>
</html>
```

മാറ്റം വരുത്തിയ ഭാഗം
(class sector കാസ്റ്റേഡിങ്
സൈൽ apply ചെയ്തത്)


പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

ഈ ഫയലിനെ file → save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam4.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.


Kalolsavam4 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക

kalolsavam4 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with firefox web browser

മാതൃക



kalolsavam4



kalolsavam3

PRACTICAL :5(body ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ(പേജിന് പശ്ചാതല നിറം നൽകൽ), ഹെഡ്ഡിങ്ങിന് പശ്ചാതല നിറം നൽകൽ)

1. kalolsavam4 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറന്ന് body ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സവിശേഷത:
background:#d0f2fd
 2. ഹെഡ്ഡിങ് 1(**Single Items**) ഹെഡ്ഡിങ് 2(**Group Items**) ഇവക്ക് പശ്ചാതല നിറം നൽകാൻ(രണ്ടിനും ഒരേ പശ്ചാതല നിറം)h3 എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ edit ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സവിശേഷത:
background:#ff0000
 3. ഈ ഫയലിനെ file \longrightarrow save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam5.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.
 4. kalolsavam5 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.
-

Ans:

kalolsavam4 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam4 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with → gedit

body ടാഗിന് കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>
<style>
```

```
body
{
background:#d0f2f8;
}
```

Body എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിച്ച ഭാഗം

```
p.blue
{
font-family:Verdana;
color:#0000ff;
font-size:24px;
}
```

```
p.red
{
font-family:Verdana;
color:#ff0000;
font-size:24px;
}
```

```
h3
{
font-family:URW Bookman L;
color:#00ff00;
font-size:30px;
background:#ff0000;
}
```

പശ്ചാതല നിറം നൽകാൻ h3 എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈലിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഗം

```
</style>
</head>
```

```
<body>
} Body എന്ന കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈൽ Apply ചെയ്ത ഭാഗം
```

```
<h3>
Single Items
</h3>
```

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

```
<p class="blue">
  Mohiniyattam<br>
  Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p class="red">
  Oppana<br>
  Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```


പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

ഈ ഫയലിനെ file \longrightarrow save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam5.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

Kalolsavam5 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക


kalolsavam5 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് \longrightarrow open with firefox web browser

മറത്യക



kalolsavam5

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ



kalolsavam4

PRACTICAL :6(css ഫയലിനെ html ഫയലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തൽ,അതായത് link നൽകൽ)

- 1.kalolsavam5 എന്ന ഫയലിനെ gedit ൽ തുറന്ന് < style>.....</style> (style എന്ന ടാഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം) cut ചെയ്ത് ,പുതിയ text editor തുറന്ന് ,അതിൽ paste ചെയ്യുക,കാസ്റ്റേഡിങ് റൈറ്റിന്റെ മാത്രം നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ള ഈ ഫയലിനെ style.css എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.
 - 2.kalosavam5 എന്ന ഫയലിനെ(style എന്ന ഭാഗം cut ചെയ്ത ഫയൽ) ,പുതിയ ഫയലായി kalolsavam6 എന്ന പേരിൽ save ചെയ്യുക
 - 3.kalolsavam6, style.css ഇവ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.
 - 4.kalolsavam6, എന്ന ഫയലിൽ നിന്ന് style.css എന്ന ഫയലിലേക്ക് link നൽകി ,style.css എന്ന ഫയലിലെ കാസ്റ്റേഡിങ് റൈറ്റിൽ ,kalolsavam6 എന്ന ഫയലിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ.link നൽകിയ ശേഷം kalolsavam6 എന്ന ഫയൽ പുതിയ ഫയലായി kalolsavam7 എന്ന പേരിൽ save ചെയ്യുക
 - 5.kalolsavam7 എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.
-

Ans:

kalolsavam5 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam5 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with → gedit

```
<!Doctype HTML>  
<html>  
<head>  
<title>School Kalosavam</title>
```

```
<style>  
body  
{  
background:#d0f2f8;  
}  
p.blue  
{  
font-family:Verdana;  
color:#0000ff;  
font-size:24px;  
}  
p.red  
{  
font-family:Verdana;  
color:#ff0000;  
font-size:24px;  
}  
h3  
{  
font-family:URW Bookman L;  
color:#00ff00;  
font-size:30px;  
background:#ff0000;  
}  
</style>
```

```
</head>  
<body>  
  
<h3>  
Single Items  
</h3>  
<p class="blue">  
Mohiniyattam<br>  
Bharathanatyam  
</p>  
<h3>Group Items</h3>  
<p class="red">  
Oppana<br>  
Thiruvathira  
</p>  
</body>  
</html>
```

കാസ്റ്റേഡിങ് സ്റ്റൈലിന്റെ മാത്രം നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം cut ചെയ്ത് (select ചെയ്ത് edit ---cut) പുതിയ text editor തുറന്ന് (file---new), അതിൽ paste ചെയ്യുക (edit---paste). ഈ ഫയലിനെ style.css എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

cut ചെയ്ത ശേഷമുള്ള kalolsavam5 എന്ന ഫയൽ പുതിയ ഫയലായി **save** ചെയ്യുക

cut ചെയ്ത ശേഷമുള്ള kalolsavam5 എന്ന ഫയലാണ് താഴെ

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>School Kalosavam</title>

</head>
<body>

<h3>
Single Items
</h3>
<p class="blue">
    Mohiniyattam<br>
    Bharathanatyam
</p>
<h3>Group Items</h3>
<p class="red">
    Oppana<br>
    Thiruvathira
</p>
</body>
</html>
```

ഈ ഫയലിനെ file \longrightarrow save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam6.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

kalolsavam6, browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

kalolsavam6 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് \longrightarrow open with firefox web browser
മാതൃക




(കാസ്റ്റേഡിങ്ങ് സ്റ്റൈൽ നഷ്ടപ്പെടുതായി കാണാം)

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

style.css എന്ന ഫയൽ browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

Style.css എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with firefox web browser

മാതൃക



```
1 <style>
2 body
3 {
4     background:#d0f2f8;
5 }
6 p.blue
7 {
8     font-family:Verdana;
9     color:#0000ff;
10    font-size:24px;
11 }
12 p.red
13 {
14    font-family:Verdana;
15    color:#ff0000;
16    font-size:24px;
17 }
18 h3
19 {
20    font-family:URW Bookman L;
21    color:#00ff00;
22    font-size:30px;
23    background:#ff0000;
```

(ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണുക)

kalolsavam6 എന്ന ഫയൽ gedit ൽ തുറക്കുക

kalolsavam6 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് → open with → gedit

വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

kalolsavam6, എന്ന ഫയലിൽ നിന്ന് **style.css** എന്ന ഫയലിലേക്ക് link നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം **kalolsavam6** എന്ന ഫയലിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക.

```
<!doctype HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>School Kalosavam</title>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h3>
```

```
Single Items
```

```
</h3>
```

```
<p class="blue">
```

```
    Mohiniyattam<br>
```

```
    Bharathanatyam
```

```
</p>
```

```
<h3>Group Items</h3>
```

```
<p class="red">
```

```
    Oppana<br>
```

```
    Thiruvathira
```

```
</p>
```


```
</body>
```

```
</html>
```



style.css എന്ന ഫയലിലേക്ക് link നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം


പുതിയ ഫയലായി save ചെയ്യുക

ഈ ഫയലിനെ file  save as നൽകി , ഒരു പുതിയ ഫയലായി kalolsavam7.html എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ folder ൽ save ചെയ്യുക.

kalolsavam7, browser ൽ തുറന്ന് കാണുക.

kalolsavam7 എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  open with firefox web browser

മാതൃക



Single Items

Mohiniyattam
Bharathanatyam

Group Items

Oppana
Thiruvathira

PRACTICAL :7(വേഡ് പ്രോസസറിനെ, WYSIWYG എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ)

1.Home ലെ School_Resources എന്ന folder ലെ Standard_10 തുറന്ന് onv.odt എന്ന ഫയൽ തുറന്ന് താഴെ പറയുന്നവ നൽകുക.

ONV KURUP എന്ന ശീർഷകത്തിന്

font: Nimbus Sans L
font size:22
font color: red
Bold
Underline

ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക്

font: URW Gothic L
font size:20
font color: blue

- 2.ഈ ഫയലിനെ Web browser ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക.
- 3.ഈ ഫയലിന്റെ html script പ്രദർശിപ്പിക്കുക.


വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ

Ans:

1. ഫയൽ തുറന്ന് ശീർഷകത്തിനും ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കും ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകൾ നൽകുക.

2. ഈ ഫയലിനെ Web browser ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക

file  Preview in Web Browser



ONV KURUP

Ottapalakkal Neelakandan Velu Kurup (27 May 1931 – 13 February 2016), popularly known as O. N. V. Kurup or simply and endearingly O. N. V., was a renowned Malayalam poet and lyricist from Kerala, India, who won the Jnanpith Award, the highest literary award in India for the year 2007. He received the awards Padma Shri in 1998 and Padma Vibhushan in 2011, the fourth and second highest civilian honours from the Government of India. In 2007 he was awarded an Honorary Doctorate by University of Kerala, Trivandrum. O. N. V. is known for his leftist leaning. He was the Left Democratic Front (LDF) candidate in the Thiruvananthapuram constituency for the Lok Sabha elections in 1989. He died on 13 February 2016.

Poetry

O. N. V.'s first published poem was 'Munnottu' (Forward) which appeared in a local weekly in 1946.[10] His first poetry collection, *Porutunna Soundaryam*, came out in 1949. He published a book named *Dahikunna Panapatram* (The Thirsty Chalice) which was a collection of his early poems during 1946-1956.

Lyricist

In addition to the valuable contributions he had given to the Malayalam literature, he was one of the leading lyricists in Malayalam film/drama/album industry. He was the part of many dramas by Kerala People's Arts Club (KPAC) which has a major remark in the revolutionary movements of Kerala. *Kalam Marunnu* (1956) was his first film which was also the first film by the famous Malayalam composer G. Devarajan. Since then he has been active in film until date and was honoured with one national award and thirteen state awards (the most by a Malayalee). He has penned about 900 songs[12] in about 232 films and numerous songs for plays and albums. His partnerships with Salil Chowdhury and M. B. Sreenivasan was so popular in Malayalam film industry. He has made many hit songs with popular music directors, including G. Devarajan, V. Dakshiy, M. S. Baburaj, Raveendran, M. K. Arjunan, K. Raghavan, Shyam, Johnson, Mohan Sithara, M. G. Radhakrishnan, S. P. Venkatesh, Ouseppachan, Vidhyadharan etc..

Death

ONV Kurup died on 13 February 2016, due to age-related ailments at a private hospital in Thiruvananthapuram. He was 84. He was cremated with full state honours at Thycaud Santhikavadam crematorium, which was named by him. At the time of his cremation, 84 singers representing the 84 years of his life, lead by K. J. Yesudas, paid homage to him by singing his poems and songs. He is survived by his wife, children, grandchildren and great-grandchildren.

3. ഈ ഫയലിന്റെ html script പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

പേജിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്  View Page source

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
5   <title></title>
6   <meta name="generator" content="LibreOffice 5.0.5.2 (Linux)"/>
7   <meta name="created" content="2016-05-18T14:51:51.767427171"/>
8   <meta name="changed" content="2016-08-11T22:43:53.655314886"/>
9   <style type="text/css">
10     @page { margin: 2cm }
11     p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
12     h2.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback" }
13     h2ctl { font-family: "Lohit Marathi" }
14     a:link { so-language: zxx }
15   </style>
16 </head>
17 <body lang="en-IN" dir="ltr">
18 <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#ff3333
```