

BIOLOGY**Maximum : 60 Scores****Time: 2 hours****Cool off time : 20 Minutes****Preparatory time : 5 Minutes****General instructions to candidates:**

- There is a 'cool off time' of 10 minutes each for Botany and Zoology in addition to the writing time of 1 hour each. Further, there is a '5 minutes' preparatory time' for Zoology at the end of the Botany examination.
- Use the 'cool off time' to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read the questions carefully before answering.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Nonprogrammable calculators alone are allowed in the Examination Hall.

പാത്രങ്ങൾക്കുള്ളവാദി

- സർവ്വീസ് സാമ്പത്തിക പ്രാഥ ബോർഡിന്റെ സ്വയംഭൗചിൽഹൗം 10 മിനിറ്റ് വരിം 'കുഴി ഓഫ് ഒട്ടം' ഉണ്ടായിരിക്കും. കുടാര ബോർഡിന്റെ പരിശീലനം '5 മിനിറ്റ്' സ്വയംഭൗചിൽഹൗം പരിശീലനത്ത് നാശം ഒന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
- ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏഴുതുന്നതിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കുറയുകൾ, പിത്തങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ.
- ചോദ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും നാശകിയിരുന്നു.
- ആവശ്യമുള്ള സഹായം സമാഖ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- ബഹുഗ്രാമകൾ പെട്ടാനുകാരണ കാരിക്കേണ്ടവും കാരാനു ഉപാധാനികൾക്ക് പാടാണു.

**PART - A
BOTANY****Time: 1 hour****Maximum : 30 Scores**

- I. Answer all questions. Each question carries 1 score. $(1 \times 2 = 2)$**

1. Choose the correct answer.

The photosynthetic thalloid gametophyte of pteridophyte is called : (1)

- Gemma
- Prothallus
- Protonema
- Capsule

- I. ഏലും ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാരോ ഏഴുതുന്നു. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 1 സ്കോർ വരിക. $(1 \times 2 = 2)$**


1. ദന്തിഡ്യാഹെമറ്റുകളിടുടരുന്ന പ്രകാശസംശയ സംബന്ധിക്ക് കഴിവുള്ള ഗാമിഡ്രൂഹെമറ്റ് ഏന്ത് പെരിങ്ക് അറിയപ്പെടുന്നു? (1)
- ജൈദാ
 - പ്രോതാലസ്
 - പ്രോട്ടോനിം
 - ക്രാപ്സ്യൂൾ

2. Fill in the blank.

Epidermal hairs on the stem of certain plants are called _____ (1)

- II. Answer any eight questions. Each question carries 2 scores. ($2 \times 8 = 16$)

3. Observe the figure given below.



Identify the parts (a) and (b).

The movement of water through the root is ultimately symplastic in the endodermis. Give reason. (2)

4. Analyse the table and fill in the blanks. (2)

A	B	C
(a)	Green algae	Starch
Phaeophyceae	(b)	(c)
Rhodophyceae	Red algae	(d)

5. R.H.Whittaker classified organisms into five kingdoms based on certain criteria. Write any four criteria. (2)

6. Four stages of mitotic karyokinesis are given below in an incorrect order.

Anaphase, Prophase, Telophase, Metaphase.


Identify the third stage in the order of occurrence and write its two features. (2)

2. വിട്ടുപോയ ഒഹം പുതിപ്പിക്കുക.

പില സാമ്പുളജ്ഞരുടെ കാണ്യമായിരുന്ന് ഉപഭംഗത്തിൽക്കൂടി കാണുന്ന രോഗങ്ങളുടെയായ ഒഹം അളവാണ് _____. (1)

- II. ഏറ്റവും എല്ലാ മൊഡ്യൂലുകൾക്ക് ഉള്ളംഗം ചുത്തുക. ഓരോ മൊഡ്യൂലിൽ 2 സ്കേഡർ വരിചു. ($2 \times 8 = 16$)

3. മൃദുവാട നാൽകിയിരിക്കുന്ന പിത്തം നിരിക്കി അക്ക്.



(a), (b) എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.

വെളുക്കളിലെച്ചായുള്ള അവന്തിരുന്ന് സാമ്പം പാത ഏൻഡോഡെർമിസിൽ സിംഗാറ്റീക് പാതയുംലെപ്പറയാണ്. കാരണം എഴുതുക. (2)

4. പട്ടിക പിശകവനം ചെയ്ത് വിട്ടുപോയാണെന്ന് പുരിപ്പിക്കുക. (2)


A	B	C
(a)	ഗ്രീൻ ആൽഗൈ	രസ്ത
Phaeophyceae	(b)	(c)
Rhodophyceae	റെഡ് ആൽഗൈ	(d)

5. പില കാനോഡാജുലൈ അടിസ്ഥാനമാക്കി ധാരം ആർ-എച്ച്-വിറ്റാക്സർ ആബ്സ് കിംഗ്രം വർഗ്ഗീകരണം ചെറിക്കഴിയും. ഏറ്റവും എല്ലാ കാനോഡാജുലൈ ആബ്സ്. (2)

6. മെറ്റാസിപിലിൽ ന്യൂക്ലിയസ് വിജ്ഞന ഘട്ട ഒഴിക് ക്രമാന്വിതമായി ചുവടെ നാൽകിയിരിക്കുന്നു. അനാഫോസ്, പ്രോഫോസ്, ടൈലോഫോസ്, മെറ്റാഫോസ് മുന്നാമർ ടൈലോഫോസ് അനിലുന്ന് ഒരു സവിശേഷതകൾ എഴുതുക. (2)

7. Anatomical features of a plant part are given below.
- Collenchymatous hypodermis
 - Open vascular bundles
- Identify the plant part and write other three features of the identified plant part. (2)
8. Endoplasmic reticulum is of two types. Write their structural and functional differences. (2)
9. Match the items of column A with B. (2)
- | A | B |
|--------------------------|---|
| a. Recombination nodules | i. X shaped structure formed during diplotene |
| b. Chiasmata | ii. Sites at which crossing over occurs |
| c. Metaphase plate | iii. Place from where the formation of new cells begins |
| d. Kinetochore | iv. Plane of alignment of chromosomes |
| \ | / |
| | v. Site of attachment of spindle fibres. |
10. Certain pteridophytes produce two types of spores. Name this condition. Write the evolutionary significance of this condition. (2)
7. ഒരു സസ്യംഗതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അളവിലുള്ള സാമ്പത്തികമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് അഭ്യന്തരിച്ചാണ്.
- കൊള്ളൽരേഖയിൽ കൊണ്ടുള്ള പെഹാപ്പോ ഡൈറ്റിൻ
 - ഓപ്പൺ വാസ്ക്യൂലസ് ബാഷില്യൂകൾ. സസ്യഭാഗ എത്രയും ഏഴുതുക. തിരിച്ചറഞ്ഞ സസ്യഭാഗത്തിലെ മറ്റുമെത്തകളിലും മുന്ത് സാമ്പത്തികൾ ഏഴുതുക. (2)
8. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യൂലം പ്രധാന മാധ്യം ഒണ്ട് തരണത്തിലുണ്ട്. ഈ ഘടനാപരമായും ധർമ്മപരമായും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടനാളംവും ധർമ്മപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏഴുതുക. (2)
9. കൊള്ളം A യും B യും പ്രേരണപട്ടി ചേർക്കുക. (2)
- | A | B |
|--------------------------------|---|
| a. റീക്കാസിറ്റേഷൻ വാസ്ക്യൂലുകൾ | i. ഡിപ്പോട്ടിൻ ഉടലംബി ലൈംബക്കുന്ന X അക്കുത്തിരുത്തുന്ന ഭാഗം |
| b. ചാസ്മാറ്റ് | ii. പ്രകാസ്പിംഗ് ഓഫ് ടെക്കുന്ന സമലംബം |
| c. മെറ്റാഫേസ് ഫൗർ | iii. പ്രതികാ കോശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗം |
| d. കെന്ററോ-കോൾ | iv. പ്രകാസ്പാസൂകൾ നിരന്തരമായി ക്രമീകരിക്കുന്ന സമലംബം. |
| \ | / |
| | v. സ്പിനിഡിൻ മേഖല റൂകൾ പറ്റിപ്പിക്കുന്ന സമലംബം. |
10. ചില ദടിയോദ്ദേശീയകൾ ഒണ്ട് തരം സ്പോറുകൾ ഉണ്ടാവിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയുടെ പോരാട്ട്? ഇതിന്റെ പരിണാമപരമായ പ്രാധാന്യം ഏഴുതുക. (2)

11. Observe the diagrammatic representation of cell cycle. Identify the stages **a** and **b**. Write the peculiarity of the stage noted as **c**. (2)



12. Observe the figure given below. (2)

Identify the organelle and write its two functions.




11. ഏകാധിപത്യത്തിലൂടെ പരിത്വകരണം നിരീക്ഷിക്കുക. **a**, **b** എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ എത്രതന്ന് എഴുതുക. **c** എന്ന ഘട്ടത്തിലൂടെ സവിശേഷത എഴുതുക. (2)

12. ചുവക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിത്വകരിക്കുക. (2)

കോശംഗം എത്രതന്ന് എഴുതുക.
അതിന്റെ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ എഴുതുക.

III. Answer any four questions. Each question carries 3 scores. (3 x 4 = 12)


13. Observe the floral formula given below.



- a. Identify the family.
b. Write any three peculiarities of gynoecium. Name a plant belonging to this family. (3)
14. Essentiality of an element is determined through certain criteria.
a. Write any two criteria determining the essentiality of elements.
b. Name the technique of growing plants in a nutrient solution. (3)
- a. ഫ്രാമിലി എത്രതന്ന് എഴുതുക.
b. ഗൈനിക്യത്തിലൂടെ മുന്ന് സവിശേഷത കഴി എഴുതുക. ഈ ഫ്രാമിലിയിലെ ഒരു സസ്യത്തിലൂടെ പൊതുവുക.
c. മുലകങ്ങളുടെ ആവശ്യകത നിർണ്ണയിക്കുന്ന രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എഴുതുക.
d. സസ്യങ്ങളെ പോഷക ഭാഗങ്ങിൽ
വളർത്തുന്ന രീതി എത്ര? (3)

15. Observe the diagram given below.

15. ചുവക്ക് നാൽകിയിരിക്കുന്ന പിതം നിരീക്ഷിക്കുക.




Label the parts a, b, c, d.

Write any two features of the vascular bundles seen in the figure. (3)

16. Observe the figures a, b and c. Identify the position of ovary of each flower and name the flowers accordingly. (3)

a, b, c, d എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴുതുക. പിതംതിൽ കാണുന്ന ഘാശകു ലാർ സാമ്പിലുകളുടെ ഒരു സവിശേഷത കുറി ഏഴുതുക. (3)

16. a,b, c എന്നീ പിതംങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. ഓരോ പുവിബേജ്യം കാണിയുവും സ്ഥാനം കണക്കാണി ഏഴുതുക. മുതിരു അടിസ്ഥാന അംഗിൽ പുക്കളെ തിരിച്ചറിയുക. (3)



17. Girth of a stem increases due to the activity of cambial ring. Explain the process of formation of cambial ring and its activity. (3)

17. കാമ്പിയൻ വലയത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം മുല മാൻ കാണ്യത്തിൽപ്പെട്ട വല്ലം കുടുന്നത്. കാമ്പിയൻ വലയം ഉണ്ടാക്കുന്ന മിതിയും കാമ്പിയൻ വലയത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവർത്തനവും ഏഴുതുക. (3)

PART - B
ZOOLOGY

Maximum : 30 Scores**Time: 1 hour**

- I. Answer all questions. Each carries 1 score. $(1 \times 3 = 3)$
1. Identify the group of organisms that possesses exclusively four chambered heart.
 - a. Shark, crocodile, rabbit
 - b. Frog, shark, crocodile
 - c. Crocodile, pigeon, rabbit
 - d. Shark, pigeon, frog
 2. a. Name the phylum in which adult organisms are radially symmetrical but larvae are bilaterally symmetrical.
b. Write an example.
 3. Identify the word pair relation and fill in the blanks.
 - a. Nephrocyte : excretion :: ommatidia : _____
 - b. Tight junction : stops leaking of substances :: _____ : cellular communication
- II. Answer any six questions. Each carries 2 score. $(2 \times 6 = 12)$
4. In tissues conditions are favourable for the dissociation of O_2 from oxyhaemoglobin
 - a. Write the favourable conditions for dissociation of oxyhemoglobin in the tissues.
 - b. Write the favourable conditions in alveoli for the formation of oxyhaemoglobin.
 5. 'Pancreatic juice is a complete digestive juice'. Do you agree with this statement. Justify your opinion.
 - I. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉത്തരവെച്ചുതുക. ഓരോന്നിന്റെ 1 സ്വന്ധന വിൽക്കുക. $(1 \times 3 = 3)$
 1. 4 അറകളുടെകൂടിയ പ്രധാനമുള്ള ജീവികൾ മാത്രമുള്ള ഗ്രാഫിനെ കണക്കയ്ക്കുക.
 - a. ഫ്രാൻസ്, ചീക്കുളി, മുയൽ
 - b. തവള, ഫ്രാൻസ്, ചീക്കുളി
 - c. ചീക്കുളി, പ്രാവ്, മുയൽ
 - d. ഫ്രാൻസ്, പ്രാവ്, തവള
 2. a. പ്രൈറ്റേറ്റുവലർച്ചയെത്തിര ജീവികൾ ദൈഹികൾ സിമിട്ടിന്റെ അവധുദ ലഭിക്കുകൾ ഒബ്ബലുറുന്ന സിലിക്കറ്റും കാണിക്കുന്ന പൊലം ഏഴ്?
b. ഒരുഭാഗത്തെ എഴുതുക?
 3. പദ്ധതിയിലൂടെ നന്നാലുകി വിട്ടും പുരിപ്പിക്കുക
 - a. നന്നാലുകിസർ : വിസർജനം :: മുറിയി : _____
 - b. ശെറ്റ് ജംഗ്‌ഷൻ : പദ്ധതിയുള്ള വികിനിംഗ് തടയ്ക്ക : _____ : കൊശാന്തരവിന്മയം
 - II. എത്തെങ്കിലും 6 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവെച്ചുതുക. ഓരോന്നിന്റെ 2 സ്വന്ധന വിൽക്കുക. $(2 \times 6 = 12)$
 4. കലകളിൽ ഓക്സൈറ്റിക്കോഡ്രോബിനിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ വിലാടിക്കുവുണ്ട് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത്.
 - a. കലകളിൽ ഓക്സൈറ്റിക്കോഡ്രോബിനിൽ വിലാടിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എഴുതുക.
 - b. ആൺവിഡിയാലകളിൽ ഓക്സൈറ്റിക്കോഡ്രോബിനിൽ രൂപക്രമീകൃതനായി അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എഴുതുക.
 5. "പാണിക്കിയാറിക്ക ജൂഡ് ഒരു പുഞ്ചം ഹോ നുസ്ഥാൻ". നിങ്ങൾ ഈ അഴിപ്പായ ഒന്നാൽ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അഴിപ്പായം സാധ്യകരിക്കുക?

6. In fishes kidneys do not play any significant role in the removal of nitrogenous wastes.
- How are the nitrogenous wastes eliminated in fishes?
 - Name the types of excretion of nitrogenous wastes in lizard and man.
7. Flora, manuals, and herbarium are taxonomic aids. Comment on any two of these.
8. Write the function of the following structures.
- flame cells
 - pneumatic bones
 - comb plates
 - proboscis gland
9. Parts of alimentary canal of cockroach and their functions are given in the boxes. Make suitable pairs.


Hepatic caecae, Crop, Gizzard, Malpighian tubules

Excretion, Storage of food, Grinding of food, Secretion of digestive juice, Gas exchange


10. School health club decides to conduct an awareness programme against smoking. Mention any four points to be included in the pamphlet prepared for the programme.
11. Name the most abundant protein in
- Animal
 - Plant
6. தனியுணவுகளைக் கிடைக்கின்ற ஒன்றாக்கனங்கள் விஸர்ஜனத்தைப் படிக்க முடிந்து விடும் பகுதி.
- உடைய நிலை ஒன்றாக உடைய விஸர்ஜனத்தைப் படிக்க முடிந்து விடுமா?
 - விஸர்ஜனத்தைப் படிக்க முடிந்து விடும் பகுதைகளை திடியிலுள்ள.
7. பந்தூர், மலைவாசி, வெள்ளுவரியங் ஏற்பாடு சங்கங்களைப் படித்தியுக்கிறார்கள். மூலமிருந்து ஏற்கும் கிடைக்கும் நிலை மூல ஏற்பாடுகளைப் படித்தும்?
8. தொனிலிக்குள் கோச்சங்கள் யாற்றும் ஏற்கும் தூகு.
- பந்தூரில் கொச்சங்கள்
 - நூழடிக் கொச்சங்கள்
 - கொண் அழுத்தங்
 - வேறானவைப்பின் பிரபு
9. பந்தூர் அலை வூவாயறீலை விரிய கோச்சங்களைப் படித்து அவையையாக்கி எடுத்துக் கொண்டு அவையை நூழடியாக்குமாய் வியாபாரிகள் ஜோபி போன்றுகள்.
- கொப்பாடுகள், ஸிரெக், டிகாப், மிஸ்டர்ஸ் கால்பிள்ளைகள் குடும்பங்கள்
- விஸர்ஜனம், மக்களுடைய விதமாக நூழடிகளைப் படித்து விவரம் கொண்டு, வாதக விரியமாக நூழடிக்குள்ளு, வாதக விரியமாக.
10. நினைவுடை நீக்குச் செய்தன் ஒளின்றி ஆலையிலுமினி வூக்கவலிக்கத்திற்கும் கூட வொய்யங்கிகளைப் பறிவாடி நகத்து வாங் திருமதினிழூ, மூல பலிபாடியின் விதமாக செய்யும்போது வால்யுவெய்தின் உச்சப்புடையாவுள்ள 4 ஆராய்வைச் சூடு தூகு.
11. a) காட்டுக்களி b) ஸஸ்யங்கள் ஏற்பாடுவிடும் ஏற்பாடு குடும்பத்தைக் கொண்டு பூநோக்கிறார்கள் ஏற்பாடு?

III. Answer any five questions. Each question carries 3 scores. (3 x 5 = 15)

12. a. Identify the phylum from the given indicators.
- Second largest animal phylum.
 - Presence of calcareous shell.
- b. Mention any two other salient features of the phylum.
13. a. Identify the tissues shown in figures (A) and (B).



A




B

- b. Write any one characteristic feature of each tissue.
14. a. Name the part that functions as pacemaker in human heart.
- b. What is the significance of pacemaker in the working of the heart?
- c. Name a disorder caused by deposit of Calcium, cholesterol in the arterial wall.
- III. ഏതെങ്കിലും 5 പ്രായജീവമുഖ്യങ്ങളിൽ
തുക. ഓരോ പ്രായജീവിയും 3 സ്കോൾ
വരിതാ. (3 x 5 = 15)
12. a. തന്നിൻകുന്ന സൂചകങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഹൈലാം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക.
• ഒബ്ലമേരു വലിയ അസ്ഥാബഹിലം.
• കാസ്പൈ റിഡമിത്തമായ പുറങ്ങാട്.
b. ഈ ഹൈലാംത്തിന്റെ മറ്റൊരുക്കിലും
രണ്ട് സവിശേഷ സ്വഭാവം എഴുതുക.
13. a. ചിത്രം A, B ഏന്നിവയിൽ കാണിച്ചിരി
ക്കുന്ന കലകൾ തിരിച്ചറിയുക?
- b. ഓരോ കലയുടെയും ഒരു സവിശേഷ
സ്വഭാവം എഴുതുക?
14. a. മനുഷ്യ പ്രായജീവിൽ പോർമ്മക്കായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദാഹം എന്ത്?
b. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തതിൽ
പൊന്മുക്കുന്നുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്?
c. ധമനിഭിത്തിയിൽ കാസ്പൈ, കൊള്ളി
സ്വീടാൾ ഏന്നിവ അടിഞ്ഞുകൂട്ടു
ന്നതുവാഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാ
നില്ലോ പേര്?

15.

15.



- a. Identify the diagram.
 b. Write its significance.
 c. Name the parts A & B.
16. Cells of human body exhibit different types of movement. Name and explain three types of movement.
17. $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow EP \rightarrow E + P$
 The above equation represents the catalytic cycle of an enzyme action.
- a) Explain the main steps of enzyme action.
 b) Write any two factors that affect enzyme activity.
- a. പിതം തിരിച്ചറിയുക.
 b. മതിലേറ്റ് പ്രാധാന്യം ഏത്?
 c. A, B എന്നീ ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക?
 16. മനുഷ്യ ശരിയിൽ വെളിച്ചെഴുവും പല രിതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. മുൻ ചലനവിത്തികളുടെ പേരെഴുതി വിശദമാക്കുക.
 17. $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow EP \rightarrow E + P$
 എൻഡോസം പ്രവർത്തനത്തിലെ കാറ്റലിറ്റിക് ഐഡിൾ മുകളിൽ സമവാക്യത്പരത്തിൽ പിതികൾച്ചിരിക്കുന്നു.
 a. എൻഡോസം പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഖ്യ ഘട്ടങ്ങൾ എവ?
 b. എൻഡോസം പ്രവർത്തനത്തെ സാധാരിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയും 2 ഘടകങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക.