

SSLC 2022 FOCUS AREA BASED NOTES

Biology

For English and Malayalam medium classes

AagiEduApp

1

അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും


Sensations and Responses

Chapter_01

നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ Neuron or nerve cell

മറ്റല്ലാ കോശങ്ങളെയുംപോലെ നാഡീകോശത്തിനും കോശതന്തുവും കോശദ്രവ്യവും ന്യൂക്ലിയസ്സുമുണ്ട്

Like all other cells, the neuron has a cell membrane, cytoplasm and nucleus.



നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ. മറ്റല്ലാ കോശങ്ങളെയും പോലെ നാഡീകോശത്തിന് കോശതന്തുവും, കോശദ്രവ്യവും, ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട്.

Neuron or nerve cell is the basic structural unit of the nervous system, Like all other cells, neuron has a cell membrane, cytoplasm and nucleus.

ഒരു നാഡീകോശത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളും

Parts and Functions of Neuron or Nerve cell

<p>Dendrite</p> <ul style="list-style-type: none"> Branches of Dendron. Part that receives impulses from adjacent neuron. 	<p>ഡെൻഡ്രൈറ്റ്</p> <ul style="list-style-type: none"> ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകൾ. തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം. 	<p>ഡെൻഡ്രോൺ</p> <ul style="list-style-type: none"> കോശശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കൂറഞ്ഞ തന്തു. ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ആവേശങ്ങളെ കോശശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. <p>Dendron</p> <ul style="list-style-type: none"> Short filament from the cell body. Carries impulses from dendrites to the cell body. 	<p>ഷ്വാൻ കോശം</p> <ul style="list-style-type: none"> ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്യുന്നു. 	<p>Schwann cell</p> <ul style="list-style-type: none"> Encircles the axon.
<p>Axon</p> <ul style="list-style-type: none"> Longest filament from the cell body. Carries impulses from the cell body to outside. 	<p>ആക്സോൺ</p> <ul style="list-style-type: none"> കോശശരീരത്തിൽനിന്നുള്ള നീളം കൂടിയ തന്തു. കോശശരീരത്തിൽനിന്ന് ആവേശങ്ങളെ പുറത്തേക്കു സംവഹിക്കുന്നു. 	<p>ആക്സോണൈറ്റ്</p> <ul style="list-style-type: none"> ആക്സോണിന്റെ ശാഖകൾ. ആവേശങ്ങളെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിക്കുന്നു. 	<p>സിനാപ്റ്റിക് നോബ്</p> <ul style="list-style-type: none"> ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗം. നാഡീയപ്രേഷകം സ്രവിക്കുന്നു. 	<p>Synaptic knob</p> <ul style="list-style-type: none"> Tip of axonite. Secretes neurotransmitter.


Neuron - Structure and function നാഡീകോശം-ഘടനയും ധർമ്മവും.

ന്യൂറോണിലൂടെയുള്ള ആവേശങ്ങളുടെ സംവഹനത്തെപ്പറ്റി ഫ്ലോചാർട്ട് ചിത്രീകരിക്കണം
Prepare a flow chart showing the transmission of impulses through a neuron



നാഡീകോശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ചുറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക
Complete the given table related to neuron

ഭാഗങ്ങൾ Parts	ഫർമം Function
i) Dendrite ഡെൻഡ്രിറ്റ്	അയ്യടുത്ത നൂറോണിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു receives impulses from adjacent neuron.
ii) ഡെൻഡ്രോൺ Dendrone	ii) ...
iii) Axon ആക്സൺ	കോശവീതിയിൽ നിന്നും ആഭാഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് സഹായിക്കുന്നു Carries impulses from the cell body to outside.
iv) അക്സൻ ഓഫ്സെറ്റ് Axonite	iv) ...
v) Synaptic knob സിനാപ്റ്റിക് നോബ്	നാഡീയപ്രേഷകങ്ങൾ സ്രവിക്കുന്നു Secretes neurotransmitter.



താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം തിരിച്ചറിയുക

Myelin sheath
A
B Schwann cell കേന്ദ്ര കോശം

a) A, B എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുക?
b) A വൈദ്യുത ആവേശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്നു

Examine the picture given below.


A
B Schwann cell കേന്ദ്ര കോശം

a) Identify A and B.
b) What is the role of A in the transmission of electric impulses?
accelerate impulses
ആവേശങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക

Structure of synapse സിനാപ്റ്റിന്റെ ഘടന

രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ, നാഡീ കോശവും പേശി കോശവുമായോ, നാഡീ കോശവും ഗ്രന്ഥി കോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റ്.

Synapse is the junction between two neurons or a neuron and a muscle cell or a neuron and a glandular cell.



വിവിധതരം സിനാപ്റ്റുകൾ. Different types of synapses.

Nerve cell നാഡീകോശം | Muscle cell പേശികോശം | Glandular cell ഗ്രന്ഥികോശം

Transmission of impulses through synapse സിനാപ്റ്റിലൂടെ ആവേശങ്ങളുടെ പ്രേഷണം

ആക്സോണിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ആവേശങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ ചില രാസവസ്തുക്കളെ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് സ്രവിക്കുന്നു. ഈ രാസവസ്തുക്കളാണ് നാഡീയ പ്രേഷകങ്ങൾ. ഇവ തൊട്ടടുത്ത ഡെൻഡ്രിറ്റിനെയോ, കോശത്തെയോ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് വൈദ്യുത ആവേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അസറ്റൈൽ കോളിൻ, ഡോപമിൻ എന്നിവ നാഡീയ പ്രേഷകങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.


When electric impulses from the axon reach the synaptic knob, certain chemical substances are secreted from there to the synaptic cleft. These chemical substances are called neurotransmitters. They stimulate the adjacent dendrite or cell and new electric impulses are generated. Acetylcholine and dopamine are examples of neurotransmitters.

Significance of neurotransmitter നാഡീയ പ്രേഷകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

ആവേശങ്ങളുടെ വേഗത, ദിശ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് സിനാപ്റ്റുകളുടെ ധർമ്മം. Synapse helps to regulate the speed and direction of impulses.

Nerves നാഡികൾ

ആക്സോണുകളുടെ (നാഡിതന്തുക്കൾ) കൂട്ടമാണ് നാഡികൾ. നാഡികൾ യോജകകലയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാഡികളെ അവയുടെ ധർമ്മമനുസരിച്ച് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.



Nerves are group of axons or nerve fibres. Nerves are classified into three on the basis of their functions.

നാഡികളുടെ പ്രത്യേകതകളും	ധർമ്മം	Nerves and their peculiarities	Functions
സംവേദനാഡി (സംവേദനാഡി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു).	ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സൂക്ഷ്മതയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു.	Sensory nerve (formed of sensory nerve fibres)	carries impulses from various parts of the body to the brain and the spinal cord.
പ്രേരകനാഡി (പ്രേരകനാഡി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു).	തലച്ചോറ്, സൂക്ഷ്മത എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നു.	Motor nerve (formed of motor nerve fibres)	carries impulses from brain and spinal cord to various parts of the body.
സമ്മിശ്രനാഡി (സംവേദനാഡി തന്തുക്കളും പ്രേരകനാഡി തന്തുക്കളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു).	തലച്ചോറ്, സൂക്ഷ്മത എന്നിവയിലേക്കും തിരിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെ വിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നു.	Mixed nerve (formed of sensory nerve fibres and motor nerve fibres)	carries impulses to and from the brain and spinal cord.

Brain മസ്തിഷ്കം

The different parts of the brain control and coordinate all life activities.

ജീവൽപ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ്.

Diagram of the brain with labels for various parts: Cerebrum, Cerebellum, Medulla oblongata, Thalamus, and Hypothalamus. Each part has a corresponding text box describing its function.

- Cerebrum:** The largest part of the brain. It contains the cerebral cortex and is divided into two halves. It is the seat of intelligence, memory, and imagination.
- Cerebellum:** The second largest part of the brain. It is located behind the cerebrum. It coordinates muscular activities and maintains equilibrium of the body.
- Medulla oblongata:** The rod-shaped medulla oblongata is seen below the cerebrum. It controls involuntary actions like heart beat, breathing etc.
- Thalamus:** Situated below the cerebrum. It acts as a relay station of impulses to and from the cerebrum. It analyses impulses from various parts of the body and sends the important ones to the cerebrum.
- Hypothalamus:** Situated just below the thalamus. It plays a major role in the maintenance of homeostasis.

A കോളത്തിനനുസരിച്ച് B കോളത്തെ ക്രമീകരിക്കുക.
Arrange column B based on column A

A	B
a. മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റ Medulla oblongata	i. ശരീരതുല്യനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം. Part that maintains equilibrium of the body.
b. സെറിബ്രം Cerebrum	ii. അനേകപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം. Part that controls involuntary actions.
c. തലമുറ Thalamus	iii. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം. The largest part of the brain.
d. സെറിബെല്ലം Cerebellum	iv. ആവരണങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണകേന്ദ്രം. Relay station of impulses.

A	B
a. മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റ Medulla oblongata	i. അനേകപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം. Part that controls involuntary actions.
b. സെറിബ്രം Cerebrum	ii. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം. The largest part of the brain.
c. തലമുറ Thalamus	iii. ആവരണങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണകേന്ദ്രം. Relay station of impulses.
d. സെറിബെല്ലം Cerebellum	iv. ശരീരതുല്യനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം. Part that maintains equilibrium of the body.

Reflex actions റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ



നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസരണമല്ലാതെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായി നടക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വമല്ല നടക്കുന്നത്.

The accidental and involuntary responses towards stimuli are called reflex actions.

They do not happen consciously.

Reflex arc is the pathway of impulses in the reflex action.

Mainly spinal cord acts as the centre of reflex action and such reflexes are called **spinal reflexes**.

But all reflexes are not under the control of the spinal cord.

We blink our eyes when light suddenly falls on our eyes or when objects move towards them? This is also a reflex action. Such reflexes under the control of the cerebrum are called **cerebral reflexes**.


റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലെ സഞ്ചാര പാതയാണ് **റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക്**.

പ്രധാനമായും സൂക്ഷ്മനയാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി വർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം റിഫ്ലക്സുകളാണ് **സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സുകൾ**. എന്നാൽ എല്ലാ റിഫ്ലക്സുകളും സൂക്ഷ്മനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല.

കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോഴോ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കണ്ണിനു നേരെ വരുന്നപോഴോ നാം കണ്ണു ചിമ്മാറുണ്ട്. ഇതും ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമാണ്. സെറിബ്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഉത്തരം റിഫ്ലക്സുകളാണ് **സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകൾ**.

റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലെ ആവേശങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാതയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക്.

Reflex arc is the pathway of impulses in the reflex action.



ഭാഗം (Parts)	ധർമ്മം (Function)
ഗ്രാഹി (Receptor)	● ആവേശങ്ങൾ ഉപജ്ഞിക്കുന്നു. Generates impulses.
സംവേദനാശി (Sensory neuron)	● ആവേശങ്ങളെ സൂക്ഷ്മയിൽ എത്തിക്കുന്നു. Carries impulses to the spinal cord.
ഇന്റർന്യൂറോൺ (Interneuron)	● സംവേദനാശിയേയും പ്രേരകനാശിയേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡീക്കോശം. The neuron that connects the sensory neuron and the motor neuron. ● സംവേദനാവേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപജ്ഞിക്കുന്നു. Generates quick responses according to the sensory impulses.

പ്രേരകനാശി (Motor neuron)	● സൂക്ഷ്മയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ട പേശിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. Carries the information from spinal cord to related muscles.
ബന്ധപ്പെട്ട പേശി (Related muscle)	● പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ കൈ പിൻവലിക്കുന്നു. Withdraws the hand by the action of the muscles.



Nervous System and its Disorders

നാഡീവ്യവസ്ഥയും തകരാറുകളും


രോഗം (Disease)	കാരണം (Causes)	ലക്ഷണം (Symptoms)
അൽഷിമേഴ്സ് Alzheimer's	മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡികളിൽ അലേയമായ ഒരുതരം പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നു. Accumulation of an insoluble protein in the neural tissues of the brain. Neurons get destroyed.	കേവല ഓർമ്മകൾപോലും ഇല്ലാതാവുക, കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക, ദിനചര്യകൾപോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക. Loss of memory, inability to recognize friends and relatives, inability to do routine works.
പാർക്കിൻസൺസ് Parkinsons	മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം. തലച്ചോറിൽ ഡോപമിൻ എന്ന നാഡീയപ്രേഷകത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു. Destruction of specialised ganglions in the brain. Production of dopamine, a neurotransmitter in the brain gets reduced.	ശരീരതുലനനില നഷ്ടപ്പെടുക, പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനം, ശരീരത്തിന് വിറയൽ, വായിൽനിന്ന് ഉമിനിർ ഒഴുകുക. Loss of body balance, irregular movement of muscles, shivering of the body, profuse salivation.
അപസ്മാരം Epilepsy	തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നു. Continuous and irregular flow of electric charges in the brain.	തുടരെതുടരെയുള്ള പേശിസങ്കോചം മൂലമുള്ള സന്നി, വായിൽനിന്നു നരയും പതയും വരിക, പല്ല് കടിച്ചുപിടിക്കുക, തുടർന്ന് രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലാകുന്നു. Epilepsy due to continuous muscular contraction, frothy discharge from the mouth, clenching of the teeth following which the patient falls unconscious.

2 Windows of Knowledge

ശരീരിന്റെ വാതകനക്ഷത്രം

Chapter_02





കണ്ണിന്റെ ഘടന
Structure of the eye

Retina and the Photoreceptors റെറ്റിനയും പ്രകാശഗ്രാഹികളും

Photoreceptors are present in the retina. Rod cells and cone cells are the photoreceptors. Rod cells are more in number than cone cells.

റെറ്റിനയിൽ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ ഉണ്ട്. റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളുമാണ് പ്രകാശഗ്രാഹികൾ. റോഡ് കോശങ്ങളേക്കാൾ കോൺ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്.

Photoreceptors	പ്രകാശഗ്രാഹികോശങ്ങൾ	Rod cell റോഡ് കോശം	Cone cell കോൺ കോശം																
	<p>ROD CELLS റോഡ് കോശങ്ങൾ</p> <p>CONE CELLS കോൺ കോശങ്ങൾ</p>	Rhodopsin റൊഡോപ്റ്റിൻ	Photopsin ഫോട്ടോപ്റ്റിൻ																
		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Rod-cell</th><th colspan="2">Cone cell</th></tr> <tr><td>Pigment</td><td>rhodopsin</td><td>photopsin / iodopsin</td><td></td></tr> <tr><td>Shape</td><td>Rod</td><td>Cone</td><td></td></tr> <tr><td>Function</td><td>see objects in dim light</td><td>cone cells provide colour vision.</td><td></td></tr> </table>	Rod-cell		Cone cell		Pigment	rhodopsin	photopsin / iodopsin		Shape	Rod	Cone		Function	see objects in dim light	cone cells provide colour vision.		
Rod-cell		Cone cell																	
Pigment	rhodopsin	photopsin / iodopsin																	
Shape	Rod	Cone																	
Function	see objects in dim light	cone cells provide colour vision.																	
		<table border="1"> <tr><th colspan="2">റോഡ് കോശം</th><th colspan="2">കോൺ കോശം</th></tr> <tr><td>പ്രത്യേകത</td><td>റോഡോപ്റ്റിൻ</td><td>ഫോട്ടോപ്റ്റിൻ / റൊഡോപ്റ്റിൻ</td><td></td></tr> <tr><td>ആകൃതി</td><td>കോൺ</td><td>റോഡ്</td><td></td></tr> <tr><td>ധർമ്മം</td><td>മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നു</td><td>കോൺ കോശങ്ങൾ വർണ്ണ വ്യതിയാനം കാണുന്നു</td><td></td></tr> </table>	റോഡ് കോശം		കോൺ കോശം		പ്രത്യേകത	റോഡോപ്റ്റിൻ	ഫോട്ടോപ്റ്റിൻ / റൊഡോപ്റ്റിൻ		ആകൃതി	കോൺ	റോഡ്		ധർമ്മം	മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നു	കോൺ കോശങ്ങൾ വർണ്ണ വ്യതിയാനം കാണുന്നു		
റോഡ് കോശം		കോൺ കോശം																	
പ്രത്യേകത	റോഡോപ്റ്റിൻ	ഫോട്ടോപ്റ്റിൻ / റൊഡോപ്റ്റിൻ																	
ആകൃതി	കോൺ	റോഡ്																	
ധർമ്മം	മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നു	കോൺ കോശങ്ങൾ വർണ്ണ വ്യതിയാനം കാണുന്നു																	

There are three types of cone cells in our eyes, which help us to detect three primary colours of light – red, green and blue. This diversity is due to the difference in amino acids in the opsin molecule. So, cone cells provide colour vision.

ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല എന്നീ മൂന്ന് പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് തരം കോൺ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ട്. ഈ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം ഓപ്സിൻ തന്മാത്രയിലെ അമിനോ ആസിഡുകളിലെ വ്യത്യാസമാണ്. കോൺ കോശങ്ങൾ വർണ്ണ കാഴ്ച നൽകുന്നു.



DEFECTS AND DISEASES OF EYE നേത്രവൈകല്യങ്ങളും രോഗങ്ങളും

Night Blindness
നിശാന്ധത

Vitamin A deficiency
(അന്ധതയിൽ A റൂട്ടിൻ അന്ധത)

↓

Low production of Retinal
(റെറ്റിനയിൽ റെറ്റിനോൾ കുറവുണ്ട്)

↓

Prevents the resynthesis of rhodopsin
(റൊഡോപ്റ്റിൻ പുനർനിർമ്മാണം തടയപ്പെടുന്നു)

↓

Objects cannot be seen clearly in dim light
(മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാറില്ല)

↓

Night Blindness (നിശാന്ധത)

Retinal is a derivative of Vitamin A
റിറ്റിനാൽ A യിൽ നിന്നാണ് റെറ്റിനാൽ രൂപപ്പെടുന്നത്.

Vitamin A sources

Xerophthalmia

സിറോഫ്താൾമിയ



Prolonged deficiency of vitamin A (വൈറ്റമിൻ A യുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം)
 Conjunctiva and cornea become dry and opaque (ബന്ധുതരംഗണവും കോർണിയയും വരണ്ട് കോർണിയ അതാര്യമാകുന്നു)
Xerophthalmia (സിലറഫ്താൾമിയ)
 Blindness (അന്ധത)

Prolonged deficiency of Vitamin A Conjunctiva and cornea become dry and opaque

വൈറ്റമിൻ A യുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം കൺജങ്ക്റ്റീവയും കോർണിയയും വരണ്ട് അതാര്യമാകുന്നു.

Colour Blindness

വർണാന്ധത



Some persons cannot distinguish green and red colours due to the defect of cone cells. This condition is called colour blindness. കോൺ കോശങ്ങളുടെ തകരാറുമൂലം ചിലർക്ക് ചുവപ്പും പച്ചയും നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. ഈ രോഗാവസ്ഥയാണ് വർണാന്ധത. **Colour blindness is a genetic disease.** വർണാന്ധത ഒരു ജനിതകരോഗമാണ്.



വർണാന്ധത ഉള്ളവരെ സൈന്യത്തിലോ പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് മുതലായ ജോലികൾക്കോ തെരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല.

Ear ചെവി

Auditory receptors are present in the ear. The ear not only helps us in hearing, but also in maintaining the balance of the body.

ചെവിയിൽ ശബ്ദ ഗ്രാഹികൾ ഉണ്ട്. ചെവി കേൾവിയെ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശരീര തുലനനില പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Ear structure (ചെവിയുടെ ഘടന)

Ear structure (ചെവിയുടെ ഘടന)




Small hairs and wax present inside the canal help to prevent dust and foreign particles from Pinna entering the ear. കർണനാളത്തിലുള്ള ചെറുരോമങ്ങളും കർണമുളകും ചേർന്ന് പൊടിപടലങ്ങളും മറ്റാണുക്കളും ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നു.



Tympanum is a thin circular membrane that separates the middle ear from the external ear. It vibrates in resonance with sound waves. കർണപടം ബാഹ്യകർണത്തെ ഛായകർണത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്തരമാണ്. ശബ്ദതരംഗത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കമ്പനം ചെയ്യുന്നു.

The parts of the middle ear and their functions

മധ്യ കർണവും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളും




അസ്ഥി ശൃംഖല
കർണപാടത്തിന്റെ കമ്പനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആന്തരകർണത്തിലേത്തിക്കുന്നു.

Ear ossicles
Amplify and transmit the vibrations of the tympanum to the internal ear.

യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
മധ്യകർണത്തെ ശ്വാസനിയമമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കർണപാടത്തിന്റെ ഇരട്ടവശത്തെയും മർദ്ദം തുല്യമാക്കി കർണപാടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

Eustachian tube
Connects the middle ear and the pharynx. Protects the tympanum by balancing the pressure on either side of the tympanum.



Ear ossicles
Amplify and transmit the vibrations of the tympanum to the internal ear.

അസ്ഥിശൃംഖല
കർണപാടത്തിന്റെ കമ്പനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആന്തരകർണത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു.

Eustachian tube
Connects the middle ear and the pharynx. It protects the tympanum by balancing the pressure on either side of the tympanum.

യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
മധ്യകർണത്തെ ശ്വാസനിയമമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കർണപാടത്തിന്റെ ഇരട്ടവശത്തെയും മർദ്ദം തുല്യമാക്കി കർണപാടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

Internal Ear ആന്തരകർണം

The internal ear is situated inside a bony case in the skull called the bony labyrinth. In this bony case there are membranous labyrinths as well. The space inside the membranous labyrinth is filled with a fluid named endolymph. The space between the membranous and bony labyrinth is filled with a fluid called perilymph. Semicircular canals, vestibule and cochlea are the main parts of the internal ear. Semicircular canals and vestibule help in balancing the body whereas cochlea helps in hearing.



ആന്തരകർണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറക്കുള്ളിലാണ്. ഈ അസ്ഥി അറയ്ക്കുള്ളിൽ സ്തര നിർമ്മിതമായ അറകളും ഉണ്ട്. സ്തര അറയ്ക്കുള്ളിൽ എഡോലിംഫ് എന്ന ദ്രവവും സ്തര അറയ്ക്കും അസ്ഥി അറക്കും ഇടയിൽ പെരിലിംഫ് ദ്രവവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അർദ്ധവൃത്താകാര കഴലുകൾ, വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, കോക്ലിയ എന്നിവയാണ് ആന്തരകർണത്തിന്റെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങൾ. അർദ്ധവൃത്താകാര കഴലുകളും, വെസ്റ്റിബ്യൂളും ശരീര തുലനനില പാലിക്കുന്നതിനും കോക്ലിയ കേൾവിക്കും സഹായിക്കുന്നു.



**നാം രുചി അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ?
How we feel taste ?**

Chemoreceptors seen inside the mouth and tongue help to detect taste.

വായയ്ക്കും നാവിനും ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രാസ ഗ്രാഹികൾ (Chemoreceptors) രുചി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.



To detect Smell ഗന്ധമറിയാൻ

Olfactory receptors in nose helps to detect smell.


ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ മുക്കിലുള്ള ഗന്ധഗ്രാഹികൾ സഹായിക്കുന്നു.



Glucose molecules formed as a result of digestion get absorbed into the blood. These glucose molecules must reach cells to produce energy. The gland called pancreas plays a major role in this activity.

Pancreas is the gland that is connected to the duodenum, the continuation of the stomach. The beta cells in the cell cluster of this gland called Islets of Langerhans, produce the hormone insulin and alpha cells produce the hormone glucagon.

ദഹനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപംകൊണ്ട ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ കോശങ്ങളിൽ എത്തണം. പാൻക്രിയാസ് എന്ന ഗ്രന്ഥി ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ആമാശയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പക്വാശവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ്. ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ് എന്ന കോശ സമൂഹത്തിലെ ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണും ആൽഫ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോൺ എന്ന ഹോർമോണും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു



The normal level of glucose in blood is 70-110mg/100ml. The level of glucose in blood is maintained by the combined action of insulin and glucagon.

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സാധാരണ അളവ് 70-110mg/100ml ആണ്. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിലനിർത്തുന്നത് ഇൻസുലിന്റെയും ഗ്ലൂക്കോണിന്റെയും സംയുക്ത പ്രവർത്തനമാണ്.

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ

When the level of glucose in the blood increases

ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനം
Action of insulin

കരളിലും പേശികളിലും വച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കുന്നു
Converts glucose into glycogen in the liver and muscles.

ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടത്തിവിടുന്ന പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു
Facilitate cellular uptake of glucose molecules

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നു.
Normalizes blood glucose levels

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ

When the level of glucose in the blood decreases

ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രവർത്തനം Action of glucagon

അക്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ ന്റെ **Regulate the level of glucose in blood to prevent its decrease**

കരളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുന്നു
Converts the glycogen stored in the liver to glucose

അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നു
Synthesizes glucose from amino acids.

Production of glucagon
ഗ്ലൂക്കോസാസിന്റെ ഉൽപ്പാദനം **decreases** കുറയുന്നു

Production of insulin
ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപ്പാദനം **increases** കൂടുന്നു

High കൂടുതൽ

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് 70-110 mg/ 100 ml
Level of glucose in blood 70-110 mg/ 100 ml

Low കുറവ്

Production of glucagon
ഗ്ലൂക്കോസാസിന്റെ ഉൽപ്പാദനം **increases** കൂടുന്നു

Production of insulin
ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപ്പാദനം **decreases** കുറയുന്നു

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിലപിരതിക്കെിൽ നിലനിർത്തുന്നു

കുറയുന്നു ← **രക്ത ഗ്ലൂക്കോസ് 70 - 110mg / 100ml** → കൂടുതൽ

കുറയ്ക്കുക → **ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസ്** → ↑

↑ **അമിനോകാശങ്ങൾ** → **ഗ്ലൈക്കോജൻ**

↓ **കുറയുന്നു** → **അമിനോകാശങ്ങൾ** → **ഗ്ലൈക്കോജൻ**

പ്രമേഹം Diabetes

പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രക്തപരിശോധനയിൽ 126 mg / 100 ml എന്ന തോതിനു മുകളിൽ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം
Diabetes is clinically referred to as a condition when the level of glucose before breakfast is above 126 mg / 100 ml of blood.

പ്രമേഹം - കാരണങ്ങൾ Diabetes - Causes

രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
Write the reasons for the increase of glucose level in blood.

ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ നശിയ്ക്കുന്നതുമൂലം ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നു
Decreased production of insulin due to the destruction of beta cells

TERS ഇൻസുലിനെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു
The inability of cells to utilize the insulin produced

പ്രമേഹ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
What are the symptoms of Diabetes ?



- പ്രമേഹം - ലക്ഷണങ്ങൾ
Diabetes - Symptoms**
- വർദ്ധിച്ച വിശപ്പ്
Increased appetite
 - വർദ്ധിച്ച ദാഹം
Increased thirst
 - കൂടെക്കൂടെയുള്ള മൂത്രമൊഴിക്കൽ
Frequent urination

രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരണം
Regulation of calcium level in blood

Importance Calcium

- രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് (For the clotting of blood)
- പേശിപ്രവർത്തനത്തിന് (For the Muscular activities)
- നാഡീപ്രവർത്തനത്തിന് (For the Nervous activities)
- തന്മൂലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് (For the health of bones and teeth)

കാൽസ്യം കാര്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു
 When the level of Calcium in blood increases.

കാൽസ്യം കാര്യം
 THYROID GLAND

കാൽസ്യം കാര്യത്തിന്റെ ഉല്പാദനം
 Production of Calcitonin

- അഡികളിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം രക്തത്തിലേക്ക് കടയ്ക്കുന്നു (പ്രവർത്തനം തടയുന്നു)
 - രക്തത്തിൽ അധികമായ കാൽസ്യത്തെ അഡികളിൽ സംഭരിക്കുന്നു
- Prevents the process of mixing of calcium from bones to blood.
 Stores the excess calcium from blood to bones.

രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് സാധാരണനിലയിലാകുന്നു
 Level of calcium in blood becomes normal


കാൽസ്യം കാര്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു
 When the level of Calcium in blood decreases.

പാരാത്തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
 PARATHYROID GLAND

പാരാത്തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ കാൽസ്യം ഉല്പാദനം
 Production of Parathormone

- നടുക്കളിൽ നിന്ന് കാൽസ്യത്തെ രക്തത്തിലേക്ക് പുനഃപരിഭവം ചെയ്യുന്നു.
 - അഡികളിൽ കാൽസ്യം സംഭരിക്കുന്നത് തടയുന്നു.
- Reabsorbs calcium from kidneys to blood.
 Prevents the storage of calcium in bones.

രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് സാധാരണനിലയിലാകുന്നു
 Level of calcium becomes normal



Growth hormone (Somatotropin)

Growth of the body takes place under the control of hormones. Anterior lobe of the pituitary gland produces the hormone responsible for growth. The hormone that promotes growth of the body during its growth phase is the Growth hormone (Somatotropin).

ഹോർമോണുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച നടക്കുന്നത്. വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻഭാഗമാണ്. വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ്, 'വളർച്ച ഹോർമോൺ(സോമാടോട്രോപിൻ)'.

The variation in the production of this hormone affects growth.

ഈ ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനത്തിലെ വ്യത്യാസം വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു.




If the production of somatotropin increases during the growth phase, it leads to the excessive growth of the body. This condition is called Gigantism. It leads to another stage called Dwarfism when its production decreases during the growth phase.

Acromegaly is the condition caused by the excessive production of somatotropin after the growth phase. It is characterised by the growth of the bones on the face, jaws and fingers.

വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ സോമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ശരീരത്തിന്റെ അമിതമായ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ ഭീമാകാരത്വം (ജിഗാന്റിസം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഉത്പാദനം കുറയുമ്പോൾ അത് **വാമനത്വം** എന്ന മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.


വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിനുശേഷം സോമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് **അക്രോമെഗാലി**. മുഖത്തും, താടിയെല്ലിലും, വിരലുകളിലും എല്ലുകളുടെ വളർച്ചയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത.

<p>ഭീമാകാരത്വം GIGANTISM</p>  <p>വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടിയായി അമിതമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു</p> <p>If the production of somatotropin increases during the growth phase, it leads to the excessive growth of the body</p>	<p>വാമനത്വം DWARFISM</p>  <p>വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതായി ശരീരാളർച്ച മുടിക്കുന്നു</p> <p>The decreased production of somatotropin during the growth phase leads to the stunted growth of the body</p>	<p>അക്രോമെഗാലി Acromegaly</p>  <p>വളർച്ചാഘട്ടത്തിനുശേഷം വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിന്റെ അമിതമായ ഉൽപാദനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ</p> <p>The condition caused by the excessive production of somatotropin after the growth phase</p>
---	---	--

Pheromones.

Ants moving in a line along a particular trail. The reason behind this movement is the production of certain chemical substances. Such chemical substances that are secreted by certain animals to the surroundings to facilitate communication are called Pheromones.

ഉറുമ്പുകൾ ഒരു പ്രത്യേക പാതയിലൂടെ ഒരു വരിയിൽ നീങ്ങുന്നു. ചില രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനമാണ് ഈ ചലനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം. ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുന്നതിന് ചില ജന്തുക്കൾ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് സ്രവിക്കുന്ന അത്തരം രാസ പദാർത്ഥങ്ങളെ **ഫിറോമോണുകൾ** എന്ന് വിളിക്കുന്നു.



ഫിറോമോണുകൾ PHEROMONES

Chemical substances that are secreted by certain animals to the surroundings to facilitate communication

ആശയവിനിമയത്തിനായി ചില ജന്തുക്കൾ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് സ്രവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ്.

Pheromones help in

- Attracting mates (ഇണകളെ ആകർഷിക്കൽ)
- Informing the availability of food (ആഹാരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കൽ)
- Signalling dangers (അപായസൂചന നൽകൽ)
- Determining the path of travel (സഞ്ചാരപാത നിർണ്ണയിക്കൽ)

The chemical messages of pheromones also help honey bees and termites to live in colonies.

തേനീച്ചകളും കിടങ്ങളും കോളനികളായി ജീവിക്കുന്നത് ഫിറോമോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയാണ്.

തേനീച്ചകൾ Honey bees



തേനീച്ചകൾക്ക് തുല്യമായ കോളനികളായി ജീവിക്കുന്നത് ഫിറോമോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങൾ വഴിയാണ്

The chemical messages of pheromones also help honey bees and termites to live in colonies.

കിടലുകൾ Termites



Artificial pheromones are used for pest control in agricultural fields.

കാർഷിക മേഖലകളിൽ കിടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്രിമ ഫിറോമോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Examples for Pheromones
ഫിറോമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ



കസ്തുരിമാനിലെ കസ്തുരി
Muscone in the musk deer



ബന്തളിലെ സിവറ്റോൺ
Civeton in the civet cat



പെൺപട്ടുനൂൽ ശബോയിലെ ബോംബികോൾ
Bombykol in the female silk worm moth

Plants hormones
സസ്യ ഹോർമോണുകൾ

Plant growth regulators
സസ്യവളർച്ചാ നിയന്ത്രകവസ്തുക്കൾ



Complete the table using the hints related to plant hormones and its functions.

സസ്യഹോർമോണുകളും അവയുടെ ധർമ്മവും ഉൾപ്പെടുത്തി ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടിക സൂചനകൾക്കനുസരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുക.

Hints/സൂചനകൾ

- ഓക്സിൻ/Auxin
- ജിബ്ബെറിൻ/Gibberellin
- സൈറ്റോകിനിൻ/Cytokinin
- എഥിലിൻ/Ethylene
- അബ്സെസിക് ആസിഡ്/Abscisic acid

Functions (ധർമ്മങ്ങൾ)	Plant Hormone (സസ്യഹോർമോൺ)
Cell differentiation/കോശവൈവിധ്യവൽകരണം	സൈറ്റോകിനിൻ (Cytokinin)
Sprouting of leaves/ഇലവിരിയൽ	ജിബ്ബെറിൻ (Gibberellin)
Dormancy of embryo/ഭ്രൂണത്തിന്റെ സുഷ്ണാവസ്ഥ	അബ്സെസിക് ആസിഡ് (Abscisic acid)
Ripening of fruits/ഫലങ്ങൾ പാകമാകൽ	എഥിലിൻ (Ethylene)
Promoting the growth of terminal bud/അഗ്രമുകുളത്തിന്റെ വളർച്ച	ഓക്സിൻ (Auxin)

4

രക്തി നിർത്താം Keeping Diseases Away

Chapter_04

Tuberculosis ക്ഷയം

Tuberculosis was a dreadful disease earlier.




മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഭീതി പരത്തിയിരുന്ന ഒരു ഭയാനകമായ രോഗമായിരുന്നു ക്ഷയരോഗം.

<p>ക്ഷയം Tuberculosis</p> <p>രോഗകാരി - മൈക്കോബാക്റ്റീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് Pathogen - Mycobacterium tuberculosis</p> 	<p>ക്ഷയം (Tuberculosis)</p> <p>മുഖ്യലക്ഷണങ്ങൾ Major Symptoms</p> <p>ശരീരത്തിന് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുക (Loss of body weight) കഷീണം (Fatigue) സ്ഥിരമായ ചുമ (persistent cough)</p> 	<p>രോഗപ്രകാശനം Transmission of Disease</p> <p>രോഗി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴോ തണുത്തുറങ്ങുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴോ മറ്റുള്ളവർക്കോ വ്യാപിക്കുന്നു</p> <p>When the patient speaks, coughs or sneezes, the pathogens spread into the air and thereby to others</p> 
---	--	--


Organs/Body parts Affected രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ/ശരീര ഭാഗങ്ങൾ

<p>ക്ഷയം Tuberculosis</p>  <p>ശ്വാസകോശം (Lungs)</p>	<p>ക്ഷയം Tuberculosis</p> <p>വൃക്കകൾ Kidneys</p> 	<p>ക്ഷയം Tuberculosis</p> <p>അസ്ഥികൾ Bones</p> 	<p>ക്ഷയം (Tuberculosis)</p> <p>അസ്ഥിസന്ധികൾ/Joints</p>  <p>മസ്തിഷ്കം/Brain</p> 		<p>ക്ഷയം Tuberculosis</p>  <p>ചികിത്സ/ Treatment</p> <p>ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് By administering antibiotics</p>
--	--	--	---	--	---

Treatment ചികിത്സ

<p>ക്ഷയം/Tuberculosis</p>  <p>Directly Observed Treatment Short course (DOTS)</p> <p>ചികിത്സ/ Treatment</p> <p>ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് By administering antibiotics</p>	<p>വാക്സിനേഷനാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധം Vaccination is the best preventive method</p> 	<p>വാക്സിനേഷൻ Vaccination</p>  <p>Bacillus Calmette Guerin (B.C.G) vaccine is used as preventive vaccine against Tuberculosis</p> <p>ക്ഷയരോഗത്തെ അപരമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധ വാക്സിനാണ് ബാക്ടീരിയം കാൽമെറ്റ് ഗുവെറിൻ (ബി.സി.ജി)</p>
<p>കുട്ടികൾക്ക് BCG വാക്സിനേഷൻ</p> <p>ഈ വയസ്സുവരെയാണു കുട്ടികൾക്കു ക്ഷയരോഗസാധ്യതയുള്ള മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കുമാണ് വാക്സിനേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്</p> <p>BCG vaccination is recommended for babies up to One year old and the older children who have increased risk of developing Tuberculosis</p>	<p>ലോക ക്ഷയരോഗദിനം മാർച്ച് 24</p> <p>24 MARCH WORLD TUBERCULOSIS DAY</p> 	<p>“Prevention is better than cure”</p> <p>പ്രതിരോധം ചികിത്സയെക്കാൾ നല്ലതാണ്, വഴക്കമെടുക്കുന്നതിനെക്കാൾ</p> <p>prevention is better than cure</p>

<p>രോഗലക്ഷണങ്ങൾ</p> <ul style="list-style-type: none"> പനി fever തലവേദന headache ചുമ cough ശ്വാസതടസ്സം Shortness of breath തലകറക്കം Dizziness ബോധക്ഷയം Consciousness  	<p>മുൻകരുതലുകൾ</p>  <p>രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർ രോഗി, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക</p>	<p>മുൻകരുതലുകൾ</p>  <p>മുന്തിരവും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക</p>	<p>മുൻകരുതലുകൾ</p>  <p>മൈകുകൾ സോപ്പും മറ്റെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക</p>	<p>മുൻകരുതലുകൾ</p>  <p>രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഹസ്തവും ഘോഷ് രോഗസൂചനയും അപകടം</p>
---	---	--	---	--



എച്ച്ഐവി HIV virus Pathogen

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) is a dreadful viral disease that has gripped the world by fear.
എയ്ഡ്സ്(AIDS- Acquired Immuno Deficiency Syndrome) ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ഭയാനകമായ വൈറസ് രോഗമാണ്.

How does HIV multiply in the human body?

എങ്ങനെയാണ് എച്ച്ഐവി (HIV) മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പെരുകുന്നത്?

HIV (Human Immuno deficiency Virus) enters the body and multiplies using the genetic mechanism of lymphocytes.

എച്ച്ഐവി (Human Immuno deficiency Virus) ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് HIV വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

The number of lymphocytes and AIDS. Condition that makes AIDS fatal.

ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെയും എണ്ണവും എയ്ഡ്സും. എയ്ഡ്സ് മാരകമായ അവസ്ഥ.

When the number of HIV increases the number of lymphocytes decreases considerably and reduces the immunity of the body. Various other pathogens which enter the body in such a situation make the condition of AIDS even more fatal.

HIV യുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗണുക്കൾ എയ്ഡ്സ് എന്ന അവസ്ഥയെ മാരകമാക്കുന്നു.

What are the ways by which one gets infected with HIV?

ഒരാൾക്ക് എച്ച്ഐവി ബാധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

 എച്ച്ഐവി ബാധിതരുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ	 എച്ച്ഐവി ബാധിതനായ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഗർഭസമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക്	 എച്ച്ഐവി ഘടകങ്ങളുള്ള സൂചിയും സിറിഞ്ചും പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ	 എച്ച്ഐവി അടങ്ങിയ രക്തവും അവയവങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ
Through sexual contact with HIV infected person	From HIV infected mother to the foetus	By sharing needle and syringe contaminated with HIV components	Through the reception of blood and organs contaminated with HIV



AIDS does not spread...എയ്ഡ്സ് പകരില്ല...എങ്ങനെയെല്ലാം

- by touch, shaking hands, coughing, sneezing etc.
- through insects like mosquitoes, houseflies etc.
- by staying together and sharing food.
- by using the same toilet.
- by taking bath in the same pond.
- സ്പർശനം, കൈ കുലുക്കൽ, ചുമ, തുമ്മൽ തുടങ്ങിയവ.
- കൊതുക്കൾ, ഹൗസ്ഫ്ലൈസ് മുതലായ പ്രാണികളിലൂടെ.
- ഒരമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭക്ഷണം പങ്കിടുന്നതിലൂടെയും.
- ഒരേ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ.
- ഒരേ കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിലൂടെ.



Diseases Caused by Protozoa

പ്രോട്ടോസോവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ

Protozoans are unicellular eukaryotes. **Malaria** is an example of a disease caused by protozoa.

പ്രോട്ടോസോവകൾ ഏകകോശ യൂക്കറിയോട്ടുകളാണ്. **മലേറിയ** പ്രോട്ടോസോവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.



Genetic Diseases ജനിതക രോഗങ്ങൾ

Genetic diseases are caused by defects in the genes that control the cellular activities. Haemophilia, Sickle cell anaemia, etc. are examples of genetic diseases.


കോശപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളിലെ തകരാറുകൾ മൂലമാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹിമോഫിലിയ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ (അരിവാൾ രോഗം) മുതലായവ ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

How does the deformity of red blood cells in sickle cell anaemia patients affect their body?

സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ രോഗികളിൽ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ രൂപമാറ്റം ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

The defects in genes cause deformities in the sequencing of amino acids which are the building blocks of haemoglobin. As a result of this, the structure of haemoglobin changes and this in turn decreases its oxygen carrying capacity.

ജീനുകളിലെ വൈകല്യം രക്തത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകൾ ക്രമീകരണത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടന മാറ്റമുണ്ടാകുകയും ഓക്സിജൻ സംവഹിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയുന്നു.



Cancer കാൻസർ

What is cancer? എന്താണ് കാൻസർ?

Cancer is caused by the uncontrolled division of cells and their spread to other tissues. The normal cells get transformed into cancerous cells when the control system of cell division fails.



അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം വഴി കോശങ്ങൾ പെരുകി ഇതര കലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് കാൻസർ. കോശവിഭജനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ കോശങ്ങൾ കാൻസർ കോശങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.

What are factors causes cancer?

കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Environmental factors, smoking, radiations, virus, hereditary factors, etc., are factors causes cancer. The disease may become complicated with the spread of cancer cells to other parts of the body through blood and lymph.

പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ, പുകവലി, വികിരണം, വൈറസ്, പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ, മുതലായവ കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. രക്തം, ലിംഫ് എന്നീ ശരീരദ്രവത്തിലൂടെ കാൻസർ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. ഇത് രോഗം സങ്കീർണ്ണമാകാൻ ഇടയാക്കുന്നു.

Treatment of cancer കാൻസർ ചികിത്സ

Surgery, chemotherapy, radiation therapy etc., are extensively used in the treatment of cancer. As recovery from the disease is difficult if the disease becomes severe, early diagnosis of the disease is crucial in the treatment of cancer.

ശസ്ത്രക്രിയ, രാസ ചികിത്സ (കിമോതെറാപ്പി), വികിരണചികിത്സ (റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി) തുടങ്ങിയവ കാൻസറിന്റെ ചികിത്സയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. രോഗം ഗുരുതരമായാൽ രോഗം ഭേദമാകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം കാൻസർ ചികിത്സയിൽ സുപ്രധാനമാണ്.

Lifestyle Diseases ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ

Lifestyle diseases are caused by unhealthy living styles. The changes in food habits, lack of physical exercise, mental stress, bad habits like consumption of alcohol, drug abuse, smoking, etc. lead to various lifestyle diseases.

അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലികളാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ശാരീരിക വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, മദ്യപാനം, മയക്കമരുന്ന് ഉപയോഗം, പുകവലി തുടങ്ങിയ മോശം ശീലങ്ങൾ വിവിധ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

Various lifestyle diseases വിവിധ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ

Disease	രോഗം	കാരണം	Cause
Diabetes	പ്രമേഹം	ഇൻസുലിന്റെ കുറവോ പ്രവർത്തനരഹിതത്വമോ	deficiency of insulin or its malfunctioning
Fatty Liver	ഫറ്റി ലിവർ	കരളിൽ കോഴ്ച് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഇടയാകുന്നത്	deposition of excess fat in the liver
Stroke	പക്ഷാഘാതം	മസ്തിഷകത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നത്, രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത്	rupture of blood vessels in the brain, block of blood flow
Hypertension	അതിരക്തസമ്മർദ്ദം	കോഴ്ച്ചപ്പിണ്ണി രക്തധമനികളുടെ വ്യാസം കുറയുന്നത്.	decrease in the diameter of arteries due to deposition of fat
Heart attack	ഹൃദയാഘാതം	ഹൃദയത്തിലെ രക്തം എത്തിക്കുന്ന കൊറോണറി ധമനികളിൽ കോഴ്ച്ചപ്പിണ്ണി രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത്.	block of blood flow due to deposition of fat in coronary arteries which carry blood to the heart.

Animal Diseases ജന്തുരോഗങ്ങൾ

Disease	രോഗം	രോഗകാരി	Pathogen
Anthrax, Inflammation of udder	ആന്ത്രാക്സ്, അകിടുവീക്കം	ബാക്ടീരിയ	Bacteria
Foot and mouth disease	കുളമ്പു രോഗം	വൈറസ്	Virus

Plant Diseases സസ്യരോഗങ്ങൾ

Pathogen	രോഗകാരി	രോഗം	Disease
Bacteria	ബാക്ടീരിയ	നെൽച്ചെടിയിലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗം, വഴുതനയിലെ വാട്ടരോഗം.	Blight disease in paddy, Wilt disease in brinjal
Virus	വൈറസ്	പയർ, മരച്ചീനി എന്നിവയിലെ മൊസൈക് രോഗം, വാഴയിലെ കുറുനാമ്പുരോഗം.	Mosaic disease in peas and tapioca, Bunchy top of banana
Fungus	ഫംഗസ്	കുരുമുളകിന്റെ ദ്രുതവാട്ടം, തെങ്ങിന്റെ കുമ്പുചീയൽ	Quick wilt in pepper, Bud rot of coconut.



Defense is the ability of the body to prevent the entry of pathogens and to destroy those that have already entered the body. Our body is well equipped with a variety of defense mechanisms.

രോഗാണുക്കളുടെ പ്രവേശനം തടയാനും ഇതിനകം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവാണു പ്രതിരോധശേഷി (Body defense). വിവിധ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതിരോധശേഷിക്ക് വേണ്ടി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.



Body Coverings and Secretions ശരീര ആവരണങ്ങളും സ്രവങ്ങളും

1. Skin ത്വക്ക്

Skin is the protective covering of the body. It is a safety shield that prevents the entry of germs.

ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ആവരണമാണു ത്വക്ക്. ഇത് ഒരു സുരക്ഷാ കവചമാണു. അതു രോഗാണുക്കളുടെ പ്രവേശനം തടയുന്നു.



Epidermis : A protein called keratin present here prevents the entry of germs.

എപിഡെർമിസ് - ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന കെരാറ്റിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ രോഗാണുക്കളെ തടയുന്നു.

sebaceous gland - ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെബം ത്വക്കിനെ എണ്ണമയമുള്ളതും വെള്ളം പറ്റിപ്പിടിക്കാത്തതുമാക്കുന്നു.

Sebaceous gland : Sebum produced by the gland makes the skin oily and water proof.

sweat gland - ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷർവിലെ അണുനാശിനികൾ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

Sweat gland : The disinfectants present in the sweat produced by this gland destroys the germs.

2. Mucous membrane ശ്ലേഷ്മസ്തരം

The mucous membrane is another protective covering of body parts. Pathogens trapped in the mucus produced by this membrane, get destroyed. The destroyed germs are expelled out by the cilia cells of the mucous membrane.



ശ്ലേഷ്മസ്തരം
Mucous membrane

ആന്തരിക ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിപ്പിക്കുന്ന ആവരണമാണ് ശ്ലേഷ്മസ്തരം. ഇത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മസ്തരത്തിൽപ്പെട്ട് രോഗാണുക്കൾ നശിക്കുന്നു. നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രോഗാണുക്കളെ ശ്ലേഷ്മസ്തരത്തിലെ സിലിയ കോശങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നു.


Coverings of the body act as a habitat for many useful bacteria. The germs that enter the body need to compete with such useful bacteria for shelter and nutrients. A great number of germs get destroyed in this competition.

ശരീരത്തിന്റെ ആവരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമായ നിരവധി ബാക്ടീരിയകളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾക്ക് വാസസ്ഥലത്തിനും പോഷകങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അത്തരം ഉപയോഗപ്രദമായ ബാക്ടീരിയകളുമായി മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ ധാരാളം രോഗാണുക്കൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

Body secretions and Defense mechanisms

ശരീര സ്രവങ്ങളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും

ശരീരഭാഗം <i>Part of the body</i>	ശരീരസ്രവം <i>Secretion</i>
ചെവി <i>Ear</i>	<i>Ear Wax കർണ്ണമെഴുക്ക്</i>
വായ <i>Mouth</i>	<i>Lysozyme in Saliva ഉമിനീരിലെ ലൈസോസൈം</i>
കണ്ണ് <i>Eye</i>	<i>Lysozyme in tears കണ്ണനീരിലെ ലൈസോസൈം</i>
ആമാശയം <i>Stomach</i>	HCl




ശരീരസ്രവങ്ങളും പ്രതിരോധവും

Body secretions and Defense mechanisms

Phagocytosis ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്


phagocytosis is the process of engulfing and destroying of germs. The cells that are engaged in this process are called phagocytes. (phago- to engulf, cyte-cell). The white blood cells, namely monocytes and neutrophils are phagocytes.

രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തുന്ന കോശങ്ങളെ ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. (ഫാഗോ (phago)- വിഴുങ്ങൽ, സൈറ്റ് (cyte)- സെൽ). ശ്വേതരക്താണുക്കളായ, മോണോസൈറ്റുകളും ന്യൂട്രോഫിലുകളും ഫാഗോസൈറ്റുകളാണ്.



Phagocytosis is the process of engulfing and destroying of germs. The cells that are engaged in this process are called phagocytes.

രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ.





Specific defense mechanism പ്രത്യേക പ്രതിരോധ സംവിധാനം

Lymphocytes are the blood cells that specifically identify and destroy pathogens that enter the body by overcoming the non-specific defense mechanism of the body is known as Specific defense mechanism.



Foreign bodies or pathogens that enter the body and stimulate the defense mechanism are called antigens. The defense mechanism that identifies the structure of each antigen and destroys it specifically is called specific defense.

White blood cells known as lymphocytes are capable of destroying pathogens in this way. Lymphocytes are formed in the bone marrow and are of two types. Those that mature in the bone marrow are called B lymphocytes and those that mature in the thymus gland are called T lymphocytes.

ശരീരത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രതിരോധ സംവിധാനം മറികടന്ന് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗകാരികളെ പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണ് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് പ്രത്യേക പ്രതിരോധ സംവിധാനം (Specific defense mechanism).

ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെയോ രോഗകാരികളെയോ ആന്റിജനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓരോ ആന്റിജന്റെയും ഘടന തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ പ്രത്യേകമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പ്രത്യേക പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നു.

ലിംഫോസൈറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കൾ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. ലിംഫോസൈറ്റുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഇവ അസ്ഥിമജ്ജയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇവയിൽ അസ്ഥിമജ്ജയിൽ പക്വത പ്രാപിക്കുന്നവയാണ് B ലിംഫോസൈറ്റുകൾ. തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ പാകപ്പെടുന്നവയാണ് T ലിംഫോസൈറ്റുകൾ.



Action of B – Lymphocytes B - ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം

ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ആന്റിജനുകൾക്കെതിരെ B- ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആന്റിബോഡികൾ.



B- Lymphocytes produce certain proteins that act against antigens are called antibodies.

ബാക്ടീരിയയുടെ കോശസതരത്തെ ശിഥിലീകരിച്ച് അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

Destroy the bacteria by disintegrating their cell membrane.

ആന്റിജനുകളുടെ വിഷാംശത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു.


Neutralise the toxin of the antigens.

മറ്റു രക്തരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

Destroy the pathogens by stimulating other white blood cells.

Action of T – Lymphocytes T - ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം

T ലിംഫോസൈറ്റ് (T Lymphocyte)



തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വെച്ച് പാകപ്പെടുന്നു. Mature in the thymus gland.

മറ്റു പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.

Stimulate other defense cells of the body.

വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

Destroy the cells affected by virus.

കാൻസർകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

Destroy cancer cells.

Immunization പ്രതിരോധവൽക്കരണം

രോഗാണുജീവികൾക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധസംവിധാനങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

When a pathogen enters the body, the defense mechanism will be stimulated.

രോഗാണുജീവികൾക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധസംവിധാനങ്ങൾക്ക് കാലതാമസം സംഭവിക്കാൻ അവയ്ക്ക് അവയുടെ പെരുമാറ്റം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു.

When the germs enter the body, and if the defense mechanism slows down, it causes the spread and multiplication of germs.

രോഗാണുവിന്റെ ആക്രമണം മുനിൽക്കെ പ്രതിരോധകോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വെക്കാനുള്ള കൃത്രിമമാർഗ്ഗമാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം.

Immunization is the artificial method to make the defense cells alert against the attack of pathogens.

കൃത്രിമമായി രോഗപ്രതിരോധശേഷി നേടാൻ കഴിയുമോ? അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? Is it possible to acquire immunity artificially? Which are the methods?



വാക്സിനുകളിലെ ഘടകങ്ങൾ Components of Vaccine

കൃത്രിമപ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വാക്സിനുകൾ.

Vaccines are the substances used for artificial immunization.

- ജീവനുള്ളതോ മൃതമാക്കപ്പെട്ടതോ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതോ ആയ രോഗാണുക്കൾ.
- നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വിഷവസ്തുക്കൾ.
- രോഗകാരികളുടെ കോശഭാഗങ്ങൾ.

- Alive or dead or neutralised germs.
- Neutralised toxins.
- Cellular parts of the pathogens.




എഡ്വേർഡ് ജെനർ Edward Jenner



Small pox vaccine - First vaccine

Edward Jenner, an English doctor started immunization in 1778. He observed that people affected by cowpox escaped from the attack of smallpox. He injected the pus taken from a cowpox patient into the body of an 8 year old boy. The boy was affected by cowpox and recovered. After two months the pus taken from a smallpox patient was injected into the boy. He was not affected by smallpox. The immunization programmes got the name vaccination from the Latin word 'vacca' meaning cow, in memory of the cowpox experiments of Jenner.

എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറാണ് 1778-ൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഗോവസൂരി (കൗപോക്സ് cowpox) ബാധിച്ച ആളുകൾ വസൂരിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. ഒരു ഗോവസൂരി രോഗിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പഴുപ്പ് അയാൾ 8 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചു. ആ കുട്ടിക്ക് ഗോവസൂരി ബാധിച്ച് സുഖം പ്രാപിച്ചു. രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു വസൂരി രോഗിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പഴുപ്പ് ആൺകുട്ടിയിൽ കുത്തിവെച്ചു. ആ കുട്ടിക്ക് വസൂരി ബാധിച്ചില്ല. ജെന്നറുടെ ഗോവസൂരി പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി, പശു എന്നർത്ഥമുള്ള 'വാക്ക' എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പദത്തിന് വാക്സിനേഷൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.



Immunization Process പ്രതിരോധവൽക്കരണ പ്രക്രിയ

വാക്സിനുകളിലെ ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിജനുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Components of vaccine act as antigens and stimulate the defense mechanism of the body.

ആന്റിജനുകൾക്കെതിരെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. Antibodies are formed in the body against antigens.

ആന്റിബോഡികൾ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ഭവനത്തിൽ ഇതേ രോഗാണു കാരണമായ യോഗ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. The antibodies are retained in the body which in future protects the body from the pathogen responsible for the same disease.

Vaccine	Disease രോഗം
B.C.G.	Tuberculosis കുരുമുളക്
O.P.V.	Polio പോളിയോ വീക്കിംഗിനെ, ഓറ്ററസ്, വില്ലൻ ചുരുട്ടലിടയാ, ഹെമിപ്ലേജിസ്
5-in-1 vaccine Pentavalent	diphtheria, tetanus, whooping cough (pertussis), polio and Hib disease
M.M.R.	measles, mumps, and rubella അഞ്ചാം പനി, മുണ്ടിനിർ, റുബെല്ല
T.T.	tetanus ഓറ്ററസ്

വാക്സിനേഷൻ കുട്ടികളുടെ ഇടയാകാരം

National Immunization Schedule

Medicines മരുന്നുകൾ

ചികിത്സയിൽ രോഗനിർണയത്തോടൊപ്പം മരുന്നുകൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

In treatment, along with diagnosis medicines also have great significance.

എന്താണ് മരുന്നുകൾ?

What are Medicines

സസ്യങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നിവയിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളോ പരീക്ഷണശാലകളിൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളോ ആണ് മരുന്നുകൾ.

Medicines are either substances extracted from plants, animals or microorganisms or chemical substances synthesised in laboratories.

Antibiotics ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ

ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ ഔഷധങ്ങളാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ

Antibiotics are effective drugs that work against bacteria.

ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഔഷധങ്ങളാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ.

Medicines that are extracted from microorganisms like bacteria, fungi, etc. and used to destroy bacteria are called antibiotics.

ശരീരോപരിതലത്തിലും ശരീരത്തിനകത്തും പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ.

Antibiotics can be used internally or externally

അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലൈമിംഗ്
Alexander Fleming

പെനിസിലിയം നോട്ടാറ്റം
Penicillium notatum

പെനിസിലിയം നോട്ടാറ്റം എന്ന ഫംഗസിന് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

It was Alexander Fleming who first discovered antibiotics in 1928. He accidentally discovered that the fungus *Penicillium notatum* has the ability to destroy bacteria. But it took several years to extract medicine from it.

ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലൈമിംഗ് ആണ്. 1928-ൽ അദ്ദേഹം ആകസ്മികമായി പെൻസിലിയം നോട്ടാറ്റം എന്ന ഫംഗസിന് ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തു.

Though antibiotics are effective medicines, their regular use creates many side effects.

ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകളാണെങ്കിലും, അവയുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം നിരവധി പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

1 ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം രോഗാണുജീവികൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കോടുമുണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നു.

Regular use develops immunity in pathogens against antibiotics.

2 ശരീരത്തിലെ ഉപകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

Destroys useful bacteria in the body.

3 ശരീരത്തിലെ ചില വിറ്റാമിനുകളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു.

Reduces the quantity of some vitamins in the body.

It is not advisable to use antibiotics without the recommendation by a doctor.

ഒരു ഡോക്ടറുടെ ശുപാർശയില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല.

രക്തനിവേശനം

രക്തനിവേശനം എന്നു പറയുന്നത്. ഒരാളിൽനിന്ന് ഒറ്റൊരാളിലേക്ക് രക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് രക്തനിവേശനം എന്നു പറയുന്നത്.

Blood Transfusion

The transfer of blood from one person to another is called blood transfusion.

അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും, ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സമയത്തുള്ള രക്തനഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോഴും, ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി രക്തമാറ്റേണ്ടിവരുന്നതും രക്തസനിവേശനം നടത്തേണ്ടി വരുന്നു.

Blood transfusions are required when accidents occur, blood loss during surgery for serious illnesses, and when blood transfusions are needed as part of the treatment of certain diseases.

Blood Groups രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ

രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ - 4 തരം
Blood Groups - 4 Types

Blood Groups രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ

Karl Landsteiner

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള A, B എന്നീ ആന്റിജനുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് രക്തത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നത് ആധാരം.

The basis of blood grouping is the presence of antigen A and antigen B in red blood cells.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
What all things should be taken care of while transfusing blood?

- 18 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യാം.
- മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ രക്തം ദാനം ചെയ്യാം.
- രക്താനം ദാനാർത്ഥിക്ക് അതോടൊപ്പം സൂക്ഷ്മജീവി പ്രതിരോധശക്തിയും.
- ഗർഭിണിയർ, മുലപ്പുട്ടു സമ്മാർ എന്നിവർ രക്തം ദാനം ചെയ്യാരുത്.
- രക്തത്തിലുള്ള പകർച്ച രോഗമുള്ളവർ രക്തം ദാനം ചെയ്യാരുത്.

- People in the age group 18-60 can donate blood.
- Blood donation can be done once in three months.
- Blood donation causes no problem to the donor's health.
- Pregnant women and breast feeding mothers should not donate blood.
- Persons with communicable diseases (transmitted through blood) should not donate blood.

18 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യാം.

People in the age group 18-60 can donate blood.

മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ രക്തം ദാനം ചെയ്യാം.

Blood donation can be done once in three months.

രക്താനം ദാനാർത്ഥിക്ക് അതോടൊപ്പം സൂക്ഷ്മജീവി പ്രതിരോധശക്തിയും.

Blood donation causes no problem to the donor's health.

ഗർഭിണികൾ, മുലപ്പുട്ടു സമ്മാർ എന്നിവർ രക്തം ദാനം ചെയ്യാരുത്.

Pregnant women and breast feeding mothers should not donate blood.

രക്തത്തിലുള്ള പകർച്ച രോഗമുള്ളവർ രക്തം ദാനം ചെയ്യാരുത്.

Persons with communicable diseases (transmitted through blood) should not donate blood.

The basis of blood grouping is the presence of antigen A and antigen B in red blood cells.

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ആന്റിജൻ A, ആന്റിജൻ B എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണ്ണയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാഴ്ചപ്പെടുന്ന ആന്റിജനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രക്തത്തെ നാലു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുന്നത്.

Blood groups are classified into four groups based on the antigens present on the surface of the red blood cell.

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏതു ആന്റിജനുകളാണോ കാണപ്പെടുന്നത്, അതേ ആന്റിജന്റെ പേരാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെയും രക്തഗ്രൂപ്പിനും നൽകുക.

The blood group is named according to the antigens present on the surface of the red blood cells of that person.

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ A ആന്റിജൻ - A രക്തഗ്രൂപ്പ്

The presence of Antigen A on the surface of RBC - Blood Group A

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ B ആന്റിജൻ - B രക്തഗ്രൂപ്പ്

The presence of Antigen B on the surface of RBC - Blood Group B

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ AB ആന്റിജൻ - AB രക്തഗ്രൂപ്പ്

The presence of Antigen A,B on the surface of RBC - Blood Group AB

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ A, B ആന്റിജനുകളില്ലാത്തതും O രക്തഗ്രൂപ്പ്

The absence of Antigen A,B on the surface of RBC - Blood Group O

രക്തസമ്മേളനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ആന്റിബോഡികൾക്ക് രക്തസമ്മേളനത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

In blood transfusion, certain antibodies present in the blood plasma are of special importance.

രക്തഗ്രൂപ്പ് - A (Blood Group A)	രക്തഗ്രൂപ്പ് - B (Blood Group B)	രക്തഗ്രൂപ്പ് - AB (Blood Group AB)	രക്തഗ്രൂപ്പ് - O (Blood Group O)
അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലം - ആന്റിജൻ A രക്തപ്ലാസ്മ - ആന്റിബോഡി b	അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലം - ആന്റിജൻ B രക്തപ്ലാസ്മ - ആന്റിബോഡി a	അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലം - ആന്റിജൻ A, B രക്തപ്ലാസ്മ - ആന്റിബോഡി ഇല്ല	അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലം - ആന്റിജൻ ഇല്ല രക്തപ്ലാസ്മ - ആന്റിബോഡി a, b
On the surface of RBC - Antigen A Blood plasma - Antibody b	On the surface of RBC - Antigen B Blood plasma - Antibody a	On the surface of RBC - Antigen A,B Blood plasma - No Antibody	On the surface of RBC - No Antigen Blood plasma - Antibody a, b

A, B ആന്റിജനുകളോടൊപ്പം ചില വ്യക്തികളുടെ അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ കോശസതലത്തിൽ ആന്റിജൻ D അഥവാ Rh ഘടകം ഉണ്ടാകാം.

In addition to antigens A and B, another antigen called D or Rh factor is present in the cell membrane of red blood cells of certain persons.

Rh Groups

Another antigen called D or Rh factor is present in the cell membrane of red blood cells of certain persons

The blood group in which Rh factor is present is known as positive blood group

The blood group in which Rh factor is absent is known as negative blood group.

ഒരാളുടെ രക്തഗ്രൂപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇതിൽനിന്നും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം?

One's blood group is A positive. What can we infer from this?

അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ആന്റിജൻ എ രക്തപ്ലാസ്മയിൽ ആന്റിബോഡി ബി അടുണരക്തം അടുണരക്തത്തിന്റെ കോശസതലത്തിൽ ആന്റിജൻ ഡി

**Surface of RBC - Antigen A
Blood plasma - Antibody b
Cell membrane of RBC - Antigen D**

ഒരാളുടെ രക്തഗ്രൂപ്പ് ഐ നെഗറ്റീവ് (O^{-ve}) ആണ്. ഇതിൽനിന്നും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം?

One's blood group is O negative. What can we infer from this?

- Surface of RBC - No Antigen
- Blood plasma - Antibody a, b
- Cell membrane of RBC - No Antigen D

ഒരാൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും രക്തം സ്വീകരിക്കാമോ?

Can one receive everyone's blood?

ഒരാളുടെ രക്തത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ആന്റിജനുകൾ എത്തിയാൽ അത് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.

When a foreign antigen reaches one's blood, it stimulates the defense mechanism.

അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രക്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദാരുവിന്റെ രക്തത്തിലെ ആന്റിജനും സ്വീകർത്താവിന്റെ രക്തത്തിലെ ആന്റിബോഡിയും തമ്മിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് രക്തക്കട്ട രൂപപ്പെടുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് രക്തവും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.

On receiving unmatching blood, the antigen present in the donor's blood and the antibody present in the recipient's blood will react with each other and form a blood clot. Hence, everyone cannot receive blood from all blood groups.

Defense Mechanisms in Plants

സസ്യങ്ങളിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ

സസ്യങ്ങളിലെ രോഗപ്രതിരോധമാർഗ്ഗങ്ങൾ

Defense Mechanisms in Plants

ജന്തുക്കളിലെന്നപോലെ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതു തടയാനും ഉള്ളിലെത്തുന്നവയെ നേരിടാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

As in animals, plants also have mechanisms to prevent the entry of germs and to fight against those that have already entered.

“ലഭനാപരവും തെജവരാസപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വഴിയാണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധം സാധ്യമാക്കുന്നത്.”

In plants, defense is made possible through structural and biochemical methods.



Wax covering, cuticle
മെഴുകു ആവരണം, കട്ടിപ്പിടി



Wax covering, cuticle

മെഴുകു ആവരണം, കട്ടിപ്പിടി

1

ഇവ ഇലകളിലൂടെയുള്ള രോഗാണുപ്രവേശനം തടയുന്നു.
These prevent the entry of germs through leaves.




പുറത്തൊലി ഉള്ളിലുള്ള കോശങ്ങളെ നേരിട്ടുള്ള രോഗാണു സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു.



Bark protects the inner cells from direct contact of pathogens.

2

ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുക Complete the illustration





Experiments of Mendel മെൻഡലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ

ഘടകങ്ങൾ(Factors) - ആദ്യ പരീക്ഷണം / First experiment
 ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ജോഡി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്.
 Each character is controlled by a pair of factors.
 ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ 2 വിപരീത ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ വർഗ്ഗസങ്കരണം.
 Hybridization experiment conducted on the basis of two contrasting traits of a character.

സ്വഭാവം /Character
 ഉയരം / Height
ഗുണങ്ങൾ / Traits
 ഉയരം കൂടിയത് / Tall
 ഉയരം കുറഞ്ഞത് / Dwarf

ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിപരീത ഗുണങ്ങൾ.
 The contrasting traits of this character.

ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായതും അപ്രകടമായ ഗുണങ്ങൾ.
 The traits those were apparent and not apparent in the first generation.
പ്രകടഗുണം / Dominant trait
 ഉയരം കൂടിയത് / Tall
പ്രകടമല്ലാത്ത ഗുണം / Recessive trait
 ഉയരം കുറഞ്ഞത് / Dwarf





When plants that differ in a pair of contrasting traits are hybridized, only one trait is expressed while the other remains hidden in the offsprings of the first generation.
 The expressed trait is called dominant trait.
 The hidden trait is called recessive trait.
 ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളെ വർഗ്ഗസങ്കരണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറയിലെ സന്തതികളിൽ വിപരീത ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നൊന്നും പ്രകടമാവുകയും മറുത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
 ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഗുണത്തെ പ്രകടഗുണം എന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പ്രകടമല്ലാത്ത ഗുണം എന്നും പറയുന്നു.

The fact that no intermediate plants were formed by the hybridization of tall and dwarf plants, and the factor responsible for dwarfness remaining hidden persuaded Mendel to continue with his experiments.

He self pollinated the first generation plant to understand what happened to the factor responsible for dwarfness in the first generation.

ഉയരമുള്ളതും ഉയരം കുറഞ്ഞതുമായ സസ്യങ്ങളുടെ സങ്കരയിനം കൊണ്ട് ഇടത്തരം സസ്യങ്ങളൊന്നും രൂപപ്പെട്ടില്ല എന്നതും ഉയര കുറവ് സ്വഭാവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഘടകവും മെൻഡലിനെ തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
 ഒന്നാം തലമുറയിലെ ഉയര കുറവിന് കാരണമായ ഘടകത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒന്നാം തലമുറ സസ്യത്തിൽ സ്വപരാഗണം നടത്തി.



ഉയരം കൂടിയ മാതൃ സസ്യത്തിലേയും ഒന്നാം തലമുറ സസ്യത്തിലേയും ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
Difference in the factors of tall parent plant and the first generation plant.

Factors of tall parent plant

Tall
TT
Tall
Tt

Factors First generation plant

ഒന്നാം തലമുറയിലെ ഗുപ്തഗുണം രണ്ടാം തലമുറയും.
Recessive trait in the first generation and the second generation. ___

ഗുപ്തഗുണം / Recessive trait

Dwarfness
ഉയരക്കുറവ്

രണ്ടാം തലമുറയിൽ ഗുപ്തഗുണം പ്രകടമായി
recessive trait was revealed in the second generation

രണ്ടാം തലമുറയിലെ സസ്യങ്ങളും ഘടകങ്ങളും.
Plants in the second generation and their factors.

F2 TT Tt Tt tt
ദൃഢം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർ Tall Tall Tall Dwarf
ദൃഢം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർ Tall ദൃഢം കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ Dwarf 3 1

During gamete formation the factors that determine a particular character segregate without getting mixed.

ബീജകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വഭാവത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൂടിക്കലരാതെ വേർപിരിയുന്നു.

independently assortment. Inferences Formulated by Mendel

independently assortment. Inferences Formulated by Mendel

independently assortment. Inferences Formulated by Mendel

independently assortment. Inferences Formulated by Mendel


ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേർന്നാണ്.
A character is controlled by the combination of two factors.

ഒന്നാം തലമുറയിലെ സസ്യങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണം പ്രകടമായും മറ്റൊന്ന് അപ്രകടമായും കാണുന്നു.
One trait is expressed (dominant trait) and the other trait remains hidden (recessive trait) in the offsprings of the first generation.

ഒന്നാം തലമുറയിൽ അപ്രകടമായ ഗുണങ്ങൾ രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്നു.
The traits that remain hidden in the first generation appear in the second generation.

രണ്ടാം തലമുറയിലെ പ്രകടമായും അപ്രകടമായും കാണപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ അനുപാതം 3:1 ആണ്.
The ratio of the dominant and the recessive traits in the second generation is 3:1.

	Parental plants	First generation	Second generation (self pollination)	Approximate ratio
	മാതൃപിതൃസസ്യങ്ങൾ	ഒന്നാം തലമുറ	രണ്ടാം തലമുറ (സ്വപരാഗണം)	ഏകദേശ അനുപാതം
Position of flowers Axial × Terminal	പുഷ്പങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വശങ്ങളിൽ X അഗ്രങ്ങളിൽ	Axial വശങ്ങളിൽ.....	651 (Axial), 207 (Terminal) 651(വശങ്ങളിൽ), 207(അഗ്രങ്ങളിൽ)	3:1
Shape of seeds Round × Wrinkled	വിത്തിന്റെ ആകൃതി ഉരുണ്ടത് X ചുളുങ്ങിയത്	Round ഉരുണ്ടത്.....	882 (Round), 299 (Wrinkled) 882(ഉരുണ്ടത്), 299(ചുളുങ്ങിയത്)	3:1



Compare the structure of DNA and RNA

ഡിഎൻഎയുടെയും ആർഎൻഎയുടെയും ഘടന താരതമ്യം ചെയ്യുക


	ഇഴകളുടെ എണ്ണം Number of strands	പഞ്ചസാരയുടെ തരം Type of sugar	നൈട്രജൻ ബേസുകൾ Nitrogen bases
DNA	2	ഡിഓക്സിറൈബോസ് പഞ്ചസാര Deoxyribose sugar	A അഡിനിൻ Adenine, C സൈറ്റോസിൻ Cytosine, G ഗ്വാനിൻ Guanine, T തൈമിൻ Thymine
RNA	1	റൈബോസ് പഞ്ചസാര Ribose sugar	A അഡിനിൻ Adenine, C സൈറ്റോസിൻ Cytosine, G ഗ്വാനിൻ Guanine, U യുറാസിൻ Uracil

പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രക്രിയകൾ

Processes in protein synthesis

DNA does not participate directly in protein synthesis. DNA performs its activities with the help of RNA.

പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിൽ ഡിഎൻഎ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഡിഎൻഎ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ആർഎൻഎയുടെ സഹായത്തോടെയാണ്.



Action of genes ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം

DNA യിൽ നിന്ന് mRNA രൂപപ്പെടുന്നു.
mRNA forms from DNA.

mRNA തൂക്കിയസിന് പുറത്തേയ്ക്കുന്നു.
mRNA reaches outside the nucleus.


mRNA റൈബോസോമിൽ എത്തുന്നു.
mRNA reaches ribosome.

tRNA അമിനോ ആസിഡുകളെ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കുന്നു.
tRNA brings different kinds of amino acids to ribosome.

mRNAയിലെ സന്ദേശസൂചിച്ച് അമിനോ ആസിഡുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നു.
Based on the information in mRNA, protein is synthesized by adding

What is the genetic mechanism that determines whether a child is male or female?

കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ജനിതക സംവിധാനം എന്താണ്?





സ്ത്രീകളിലെയും പുരുഷന്മാരിലെയും ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം.
Number of chromosomes in male and female.

മനുഷ്യനിലെ ക്രോമസോം
Human chromosome
46 എണ്ണം **Nos** / **23** ജോഡി **pairs**

സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകൾ
Somatic chromosomes
44 എണ്ണം **Nos** / **22** ജോഡി **pairs**
ലിംഗനിർണ്ണയ ക്രോമസോമുകൾ
Sex chromosomes
2 nos X, Y

സ്ത്രീകളിലെയും പുരുഷന്മാരിലെയും ക്രോമസോം വ്യത്യാസം.
Chromosome difference in male and female.

Female സ്ത്രീ  **44 + XX**

male പുരുഷൻ  **44 + XY**

What is the possibility for the birth of a male or a female child?


ഒരു ആൺകുഞ്ഞോ പെൺകുഞ്ഞോ ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ്?

Male ആൺ കുട്ടി - 2
Female പെൺ കുട്ടി - 2 = **1:1 Equal തുല്യം**



Various stages in the production of bacteria that are capable of producing insulin.

ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ



ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം
Production of insulin through genetic engineering

How are the very minute genes cut and joined?

എങ്ങനെയാണ് വളരെ ചെറിയ ജീനുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? Enzymes are used to cut and join genes. The enzyme **restriction endonuclease** is used to cut genes. This enzyme is known as **'genetic scissors'**. The enzyme **ligase** is used for joining. This enzyme is called **'genetic glue'**.

ജീനുകളെ മുറിക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എൻസൈം **റെസ്ത്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിസ്** ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ എൻസൈം **'ജനിതക കത്രിക'** എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് **ലിഗേസ്** എന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ എൻസൈമിനെ **'ജനിതക പശ'** എന്ന് വിളിക്കുന്നു.



Restriction Endonuclease
രെസ്ത്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിസേസ്
Genetic scissors
ജനിതകകത്രിക


Ligase
ലിഗേസ്
Genetic glue
ജനിതകപശ

How was the insulin producing gene of humans transferred into bacteria?

മനുഷ്യനിലെ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചത്?

A gene from one cell is transferred to another cell by using suitable vectors. Vectors which contain ligated genes enter target cells. Plasmids in bacteria are generally used as vectors. In this way, the new genes become a part of the genetic constitution of target cells.

അനുയോജ്യമായ വാഹകരെ (വെക്റ്ററുകൾ) ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീൻ മറ്റൊരു കോശത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ലിഗേറ്റഡ് ജീനുകൾ അടങ്ങിയ വാഹകർ ലക്ഷ്യ കോശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയയിലെ പ്ലാസ്മിഡുകൾ സാധാരണയായി വാഹകരായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, പുതിയ ജീനുകൾ ലക്ഷ്യ കോശങ്ങളുടെ ജനിതക ഘടനയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നു.





1. Gene therapy ജീൻ തെറാപ്പി

Genetic engineering has made a great leap in the treatment of genetic diseases. Gene therapy is a method of treatment in which the genes that are responsible for diseases are removed and normal functional genes are inserted in their place. This has triggered great hope in the control of genetic diseases.

ജനിതക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി. രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ജീനുകളെ നീക്കംചെയ്യുകയും പകരം പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ജീനുകളെ അവയുടെ സ്ഥലത്തു ചേർക്കുന്ന ചികിത്സ ഒരു രീതിയാണ് ജീൻ തെറാപ്പി. ഇത് ജനിതക രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു.


Scope of DNA finger printing.

ഡിഎൻഎ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗിന്റെ സാധ്യതകൾ.


 <p>DNA Profiling ഡിഎൻഎ പ്രൊഫൈലിംഗ്</p>	<p>The technology of testing the arrangement of nucleotides is DNA profiling.</p> <p>ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുന്ന സങ്കേതികവിദ്യ.</p>	 <p>Alec Jeffreys 1984 അലക് ജെഫ്രി</p>	<p>DNA Fingerprinting ഡിഎൻഎ ഫിംഗർപ്രിന്റിംഗ്</p>
---	--	--	---

The arrangement of nucleotides among close relatives has many similarities. Hence, DNA finger printing is helpful to find out hereditary characteristics, to identify real parents in cases of parental dispute and to identify persons found after long periods of missing due to natural calamities or wars. DNA of the skin, hair, nail, blood and other body fluids obtained from the place of murder, robbery etc., is compared with the DNA of suspected persons. Thus, the real culprit can be identified from among the suspected persons through this method.

DNA പരിശോധനാ സാമ്പിളുകൾ



DNA samples



അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കിടയിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിന് നിരവധി സമാനതകളുണ്ട്. അതിനാൽ, പാരമ്പര്യ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും, രക്ഷാകർതൃ തർക്കങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം ദീർഘകാലം കാണാതായ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഡിഎൻഎ വിരലടയാളം സഹായകമാണ്. കൊലപാതകം, കവർച്ച തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചർമ്മം, മുടി, നഖം, രക്തം, മറ്റ് ശരീരസ്രവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഡിഎൻഎയെ സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഡിഎൻഎയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ ഈ രീതിയിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനാകും.



Theory of Chemical evolution രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം


The hypothesis that evolved into the theory of chemical evolution is that life originated as a result of the changes that occurred in the chemical substances in seawater, under specific conditions in primitive earth. This theory is generally accepted by the scientific world due to its experimental evidences. The Russian scientist A.I. Oparin (1924) and the British scientist J.B.S.Haldane (1929) are the proponents of this theory.

ആദിമ ഭൂമിയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കടൽജലത്തിലെ രാസവസ്തുക്കൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്ന പരികല്പനയാണ്. രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തമായി പരിണമിച്ചത്. പരീക്ഷണാത്മക തെളിവുകൾ കാരണം ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഈ സിദ്ധാന്തം പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ.ഐ. ഒപാരിൻ (1924), ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെ.ബി.എസ്.ഹാൽഡെയ്ൻ (1929) എന്നിവരാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താക്കൾ.



A.I.Oparin

എ.ഐ.ഒപാരിൻ



J.B.S.Haldane

ജെ.ബി.എസ്.ഹാൽഡെയ്ൻ

Life originated as a result of the changes that occurred in the chemical substances in seawater, under specific conditions in primitive earth.

Atmosphere of primitive earth

- Gases like hydrogen, nitrogen
- carbon dioxide, methane, ammonia, water vapour, hydrogen sulphide etc
- No free oxygen



Source of energy

- Thunder and lightning.
- Ultraviolet radiations.
- Volcanic eruptions.

Simple organic molecules

- Amino acids
- Monosaccharide
- Nitrogen bases
- Fatty acids et

Complex organic molecules

- Protein
- Polysaccharide
- Nucleotides
- Lipids etc.

Atmosphere of primitive earth – peculiarities.

ആദിമ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം - പ്രത്യേകതകൾ

Atmosphere of primitive earth contains Gases like hydrogen, nitrogen carbon dioxide, methane, ammonia, water vapour, hydrogen sulphide etc. But no free oxygen.

ആദിമ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥെയ്ൻ, അമോണിയ, നിരാവി, ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Sources of energy ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ

Source of energies are Thunder and lightning. Ultraviolet radiations. Volcanic eruptions.

ആദിമ ഭൂമിയിലെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇടിയും മിന്നലും, അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങൾ. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്നിവയാണ്.

Formation of ocean സമുദ്രത്തിന്റെ രൂപീകരണം

Condensation of water vapour present in the atmosphere and the resulting incessant rain led to the formation of oceans.

അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിരാവി ഘനീഭവിച്ച് ഏറെക്കാലം നിർത്താതെ പെയ്ത മഴ സമുദ്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

Chemical reactions that led to the formation of cell.

ജീവകോശത്തിന്റെ ഉൽപത്തിയിലേക്ക് നയിച്ച രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ.



Urey – Miller Experiment യുറേ - മില്ലർ പരീക്ഷണം

Urey and Miller conducted their experiment by artificially recreating the atmosphere of primitive earth that contained methane, ammonia, hydrogen and water vapour.


മീഥേൻ, അമോണിയ, ഹൈഡ്രജൻ, നിരാവി എന്നിവ അടങ്ങിയ ആദിമ ഭൂമിയുടെ ഭൗമാന്തരീക്ഷം.

പരീക്ഷണശാലയിൽ കൃത്രിമമായി പുനഃസൃഷ്ടിച്ചാണ് യുറേയും മില്ലറും തങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.




In the place of natural energy sources like thunder and lightning in the atmosphere of primitive earth, high voltage electricity was passed through the gaseous mixture in the glass flask. Then, this gaseous mixture was cooled with the help of a condenser. The sediment substances were separated and when observed, organic molecules such as amino acids, were found. Later many scientists designed similar experiments and more organic compounds were synthesized. This finally gave more acceptance to the Oparin – Haldane Hypothesis.

ആദിമ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇടിയും മിന്നലും പോലെയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഗ്ലാസ് ഫ്ലാസ്കിലെ വാതക മിശ്രിതത്തിലൂടെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടു. പിന്നീട് ഈ വാതക മിശ്രിതം ഒരു കണ്ടൻസറിന്റെ സഹായത്തോടെ തണുപ്പിച്ചു. അവശിഷ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡുകൾ പോലുള്ള ജൈവ തന്മാത്രകൾ കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും സമാനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ - ഹാൽഡെയ്ൻ സിദ്ധാന്തത്തിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത നൽകി.



In the oceans of primitive earth, organic compounds were formed due to chemical evolution that continued for millions of years.

ആദിമ ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിണ്ടു നിന്ന രാസ പരിണാമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്.




Life emerged as a result of the accidental combining of inorganic molecules.

അജൈവിക തന്മാത്രകൾ ആകസ്മിക കൂടിച്ചേർന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ജീവന്റെ ആവിർഭാവം.

Darwinism **Natural Selection Theory**
ഡാർവിനിസം **പ്രകൃതിനിർധാരണ സിദ്ധാന്തം**

Every species produces more number of offsprings than that can survive on earth. They compete with one another for food, space and mates. The competition becomes hard when the number of organisms is more and the availability of resources is less. Many variations are visible in organisms. These variations may be favourable or unfavourable. Those with favourable variations survive in the struggle for existence. Others are eliminated. Variations that are inherited through generations and repeated differently help to form species that are different from their ancestors. This type of selection, done by nature, leads to the diversity of species that we see around us. This is the explanation of Darwin's theory which is known as the Theory of Natural Selection.

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അവ ഭക്ഷണം, സ്ഥലം, ഇണകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു. ജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവുമാകുമ്പോൾ മത്സരം കഠിനമാകും. ജീവകളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആകാം. അനുകൂലമായ വ്യതിയാനങ്ങളുള്ളവർ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അതിജീവിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ നശിക്കുന്നു. തലമുറകളിലൂടെ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമായി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതുമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ അവരുടെ പൂർവ്വികരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്രകൃതിയുടെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രകൃതി നിർധാരണം. ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിർധാരണം (തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ) സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിശദീകരണം.



Evidences of Evolution
പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകൾ

There are many evidences to support the evolution of new species. Palaeontology, comparative morphology, physiology and modern molecular biology provide evidences to validate evolution.

പരിണാമ പ്രക്രിയ വഴി വ്യത്യസ്ത ജീവജാതികൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതിന് ഉപോൽബലകമായി നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട്. ഫോസിൽ പഠനം, ആകാര താരതമ്യപഠനം, ശരീരധർമ്മശാസ്ത്രം, എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തന്മാത്രാ ജീവശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള നവീന ശാസ്ത്രശാഖകൾ നൽകുന്ന തെളിവുകളും പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട്.

Fossils – Evidence of evolution
ഫോസിലുകൾ നൽകുന്ന തെളിവുകൾ

Fossils may be the body, body parts or imprints of organisms. The age of fossils can be calculated scientifically. They are categorised on the basis of geological time scale and their peculiarities are studied. The oldest known fossils dating from about 3.5 billion years ago are of prokaryotes. Fossils from different layers of rocks indicate the evolution of eukaryotes from prokaryotes. Cell Biology and Molecular Biology make fossil evidences more scientific.

ഫോസിലുകൾ ശരീരമോ, ശരീരഭാഗങ്ങളോ, ജീവികളുടെ മുദ്രകളോ ആകാം. ഫോസിലുകളുടെ പ്രായം ശാസ്ത്രീയമായി കണക്കാൻ കഴിയും. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാലഗണന ക്രമത്തിൽ (സമയ സ്ക്വെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) അവയെ തരംതിരിക്കുകയും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 3.5 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകൾ പ്രോകാരിയോട്ടുകളുടെതാണ്. പാറകളുടെ വിവിധ പാളികളിൽ നിന്നുള്ള ഫോസികോശവിജ്ഞാനിയം, തൻമാത്രജീവശാസ്ത്രം എന്നിവ ഫോസിൽ തെളിവുകളെ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാക്കുന്നു. ലുകൾ പ്രോകാരിയോട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള യൂക്കാരിയോട്ടുകളുടെ പരിണാമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.



Primitive fossils have simple structure.

Recently formed fossils have complex structure.

Certain fossils are connecting links between different species.

പുരാതന ഫോസിലുകൾക്ക് ലളിതഘടനയാണുള്ളത്.

അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ ഫോസിലുകൾക്ക് സങ്കീർണ്ണഘടനയുണ്ട്.

ചില ഫോസിലുകൾ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.

Comparative Morphological Studies
ആകാരതാരതമ്യപഠനം



The forelimbs of these organisms differ in their external appearance.

ഈ ജീവികളുടെ മുൻകാലുകൾ അവയുടെ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

These forelimbs are made up of blood vessels, nerves, muscles and bones. Differences in their external appearances are their adaptations to live in their own habitats. Organs that are similar in structure and perform different functions are called homologous organs.

Anatomical resemblances justify the inference that all organisms evolved from a common ancestor.

ഈ ജീവികളുടെ മുൻകാലുകൾ രക്തക്കുഴലുകൾ, നാഡികൾ, പേശികൾ, അസ്ഥികൾ എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമാണ്. അവയുടെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സഹായകരമായ അനുകൂലനങ്ങളാണ്. ഒരേ ഘടനയുള്ളവയും വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതുമായ അവയവങ്ങളാണ് അനുകൂല അവയവങ്ങൾ (Homologous organs).

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരു പൊതു പൂർവ്വികനിൽ നിന്നാണ് പരിണമിച്ചതെന്ന അനുമാനത്തെ ആന്തര ശരീരഘടനാപരമായ സാമ്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നു.