# Series JBB/C



कोड नं. Code No.





परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें। Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

	नोट		NOTE
(I)	कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ <b>23</b> हैं ।	(I)	Please check that this question paper contains <b>23</b> printed pages.
(II)	प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।		Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III)	कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 40 प्रश्न हैं।	(III)	Please check that this question paper contains <b>40</b> questions.
(IV)	कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।	(IV)	Please write down the Serial Number of the question in the answer-book before attempting it.
(V)	इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।	(V)	15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

驪

# गणित (मानक) - सैद्धान्तिक 🎆

# **MATHEMATICS (STANDARD) – Theory**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

.30/H/1

1

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80



# सामान्य निर्देशः

निम्नलिखित निर्देशों को बहत सावधानी से पढ़िए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए :

- (i) यह प्रश्न-पत्र चार खण्डों में विभाजित किया गया है क, ख, ग एवं घ । इस प्रश्न-पत्र में
   40 प्रश्न हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक 20 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है ।
- (iii) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 21 से 26 तक 6 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का है ।
- (iv) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 27 से 34 तक 8 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न तीन अंकों का है।
- (v) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 35 से 40 तक 6 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न चार अंकों का है।
- (vi) प्रश्न-पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है। तथापि एक-एक अंक वाले दो प्रश्नों में, दो-दो अंकों वाले दो प्रश्नों में, तीन-तीन अंकों वाले तीन प्रश्नों में तथा चार-चार अंकों वाले तीन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर दीजिए।
- (vii) इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार, प्रत्येक खण्ड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं।
- (viii) कैल्कुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

#### खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है । प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं । सही विकल्प चुनिए ।

- **1.** समीकरण युग्म x = 5 तथा y = 5 का
  - (A) कोई हल नहीं है
  - (B) अद्वितीय हल है
  - (C) अनेक हल हैं
  - (D) सिर्फ़ एक हल (0, 0) है



# **General Instructions :**

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper comprises **four** sections A, B, C and D. This question paper carries **40** questions. All questions are **compulsory**.
- (ii) Section A : Question Numbers 1 to 20 comprises of 20 questions of one mark each.
- (iii) Section B : Question Numbers 21 to 26 comprises of 6 questions of two marks each.
- (iv) Section C : Question Numbers 27 to 34 comprises of 8 questions of three marks each.
- (v) **Section D**: Question Numbers **35** to **40** comprises of **6** questions of **four** marks each.
- (vi) There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in 2 questions of one mark, 2 questions of two marks, 3 questions of three marks and 3 questions of four marks. You have to attempt only one of the choices in such questions.
- (vii) In addition to this, separate instructions are given with each section and question, wherever necessary.
- (viii) Use of calculators is **not** permitted.

# SECTION A

Question numbers 1 to 20 carry 1 mark each. Question numbers 1 to 10 are multiple choice questions. Choose the correct option.

- **1.** The pair of equations x = 5 and y = 5 has
  - (A) no solution
  - (B) unique solution
  - (C) many solutions
  - (D) only solution (0, 0)



2. k के ऐसे मान जिनके लिए द्विधात समीकरण  $3x^2 - kx + 3 = 0$  के मूल बराबर हैं, होंगे

- (A) 6
- (B) 6
- $(C) \pm 6$
- (D) 9

#### अथवा

द्विघात समीकरण  $3\sqrt{3} x^2 + 10x + \sqrt{3} = 0$  के विविक्तकर (discriminant) का मान है

- (A) ± 8
- (B) 8
- (C)  $100 4\sqrt{3}$
- (D) 64

**3.** यदि  $\sin \theta = \cos \theta$  है, तो  $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$  का मान होगा

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 1
- (D) 10/3

**4.** किसी बंटन के माध्य तथा माध्यक क्रमश: 14 तथा 15 हैं । इस बंटन के बहुलक का मान है

- (A) 16
- (B) 17
- (C) 13
- (D) 18



**2.** The value(s) of k for which the quadratic equation  $3x^2 - kx + 3 = 0$  has equal roots, is (are)

- (A) 6
- (B) 6
- (C) ± 6
- (D) 9

# OR

The discriminant of the quadratic equation  $3\sqrt{3}x^2 + 10x + \sqrt{3} = 0$  is

- (A) ± 8
- (B) 8
- $(C) \qquad 100-4\,\sqrt{3}$
- (D) 64

**3.** If  $\sin \theta = \cos \theta$ , then the value of  $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$  is

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 1
- (D) 10/3
- 4. The mean and median of a distribution are 14 and 15 respectively. The value of mode is
  - (A) 16
  - (B) 17
  - (C) 13
  - (D) 18



- एक लंब-वृत्तीय शंकु के छिन्नक, जो 8 सेमी ऊँचा है, तथा जिसके वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएँ 10 सेमी और 4 सेमी हैं, की तिर्यक ऊँचाई है
  - (A) 14 सेमी
  - (B) 28 सेमी
  - (C) 10 सेमी
  - (D)  $\sqrt{260}$  सेमी
- 6. दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं । इसकी प्रायिकता कि दोनों पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योगफल 12 से कम हो, है
  - (A)  $\frac{1}{36}$
  - $(B) \qquad \frac{35}{36}$
  - (C) 0
  - (D) 1

7.  $ucc{1}{c} - \frac{5}{7}$ , a, 2 एक समांतर श्रेढी के क्रमागत पद हैं, तो 'a' का मान है (A)  $\frac{9}{7}$ (B)  $\frac{9}{14}$ (C)  $\frac{19}{7}$ (D)  $\frac{19}{14}$ 

.30/H/1

6



5. A frustum of a right circular cone which is of height 8 cm with radii of its circular ends as 10 cm and 4 cm, has its slant height equal to

- $(A) \qquad 14 \ cm$
- (B) 28 cm
- (C) 10 cm
- $(D) \qquad \sqrt{260} \ \ \text{cm}$
- **6.** Two dice are thrown simultaneously. The probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is less than 12, is
  - (A)  $\frac{1}{36}$ (B)  $\frac{35}{36}$ (C) 0
  - (D) 1
- 7. If  $-\frac{5}{7}$ , a, 2 are consecutive terms in an Arthimetic Progression, then the value of 'a' is
  - (A)  $\frac{9}{7}$ (B)  $\frac{9}{14}$ (C)  $\frac{19}{7}$ (D)  $\frac{19}{14}$



 8.
 बिंदु (0, 0) तथा बिंदु (a - b, a + b) के बीच की दूरी है

 (A)
  $2\sqrt{ab}$  

 (B)
  $\sqrt{2a^2 + ab}$ 

$$(C) \qquad 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(D) \qquad \sqrt{2a^2 + 2b^2}$$

9. एक ठोस गोलाकार गेंद एक घनाकार डिब्बे, जिसकी भुजा 2a है, में पूर्णतया सज्जित (fit) होता है। गेंद का आयतन है

(A) 
$$\frac{16}{3}\pi a^{3}$$
  
(B)  $\frac{1}{6}\pi a^{3}$ 

$$(C) \qquad \frac{32}{3}\pi a^3$$

(D) 
$$\frac{4}{3}\pi a^3$$

10. आकृति-1 में, यदि एक बाह्य बिंदु P से O केन्द्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श-रेखाएँ परस्पर 80° के कोण पर झुकी हों, तो ∠ AOB बराबर है



आकृति-1

- (A) 100°
- (B) 60°
- (C) 80°
- (D) 50°



8. The distance between the points (0, 0) and (a - b, a + b) is

- (A)  $2\sqrt{ab}$
- $(B) \qquad \sqrt{2a^2+ab}$

$$(C) \qquad 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(D) \qquad \sqrt{2a^2 + 2b^2}$$

- **9.** A solid spherical ball fits exactly inside the cubical box of side 2a. The volume of the ball is
  - (A)  $\frac{16}{3}\pi a^{3}$ (B)  $\frac{1}{6}\pi a^{3}$ (C)  $\frac{32}{3}\pi a^{3}$ (D)  $\frac{4}{3}\pi a^{3}$
- 10. In Figure-1, if tangents PA and PB from an external point P to a circle with centre O, are inclined to each other at an angle of  $80^{\circ}$ , then  $\angle$  AOB is equal to



Figure-1

- (A) 100°
- (B) 60°
- (C) 80°
- (D) 50°



I

प्रश्न संख्या 11 से 15 में रिक्त स्थान भरिए ।

11.	यदि $\alpha,\beta$ बहुपद $2\mathbf{x}^2-5\mathbf{x}-4$ के शून्यक हैं, तो $rac{1}{lpha}$ + $rac{1}{eta}$ = है ।			
12.	वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं ।			
	अथवा			
	किसी वृत्त के एक व्यास के अंत्य बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श-रेखाएँ होती हैं			
13.	कभी भी घटित ना हो सकने वाली घटना की प्रायिकता होती है ।			
14.	$5\tan^2\theta - 5\sec^2\theta = \underline{\qquad}.$			
15.	बिंदु (0, 0), (2m, – 4) तथा (3, 6) संरेखीय हैं, तो m का मान होगा ।			
प्रश्न संख्या 16 से 20 तक अति लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न हैं ।				
16	कितने ट्रामलन म्थानों के बाद प्रमिये मंट्या $359$ का ट्रामलन प्रमुप मंत होगा $2$			

- **16.** कितने दशमलव स्थानों के बाद परिमेय संख्या  $\frac{359}{2^6 \times 5^3}$  का दशमलव प्रसार सांत होगा ?
- 17. यह दिया गया है कि  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$  तथा  $\frac{BC}{QR} = \frac{1}{3}$  है, तो  $\frac{ar (PRQ)}{ar (ACB)}$  का मान ज्ञात कीजिए ।
- 18. आकृति-2 में, भूमि पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है । भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद-बिंदु से 80 मी. दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° है । मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए ।



आकृति-2



Fill in the blanks in question numbers 11 to 15.

- **11.** If  $\alpha$ ,  $\beta$  are zeroes of the polynomial  $2x^2 5x 4$ , then  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} =$ \_\_\_\_\_\_.
- **12.** A line intersecting a circle at two points is called a \_\_\_\_\_\_.

# OR

The tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are

- **13.** The probability of an impossible event is \_\_\_\_\_\_.
- **14.**  $5 \tan^2 \theta 5 \sec^2 \theta =$ \_\_\_\_\_.
- **15.** The value of m which makes the points (0, 0), (2m, -4) and (3, 6) collinear, is \_\_\_\_\_\_.

Question numbers 16 to 20 are very short answer type questions.

- 16. After how many decimal places will the decimal expansion of the rational number  $\frac{359}{2^6 \times 5^3}$  terminate ?
- 17. It is given that  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$  with  $\frac{BC}{QR} = \frac{1}{3}$ , then find the value of  $\frac{\operatorname{ar}(PRQ)}{\operatorname{ar}(ACB)}$ .
- 18. In Figure-2, a tower stands vertically on the ground. From a point on the ground, which is 80 m away from the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is found to be 30°. Find the height of the tower.



Figure-2



- 19. एक वृत्त का केन्द्र-बिंदु (4, 4) पर है । यदि वृत्त के एक व्यास का एक अंत्य बिंदु (4, 0) हो, तो उसके दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ।
- 20. एक बेलनाकार शीशे के गिलास की धारिता 125.6 सेमी<sup>3</sup> है । यदि शीशे के गिलास की त्रिज्या 2 सेमी हो, तो गिलास की ऊँचाई ज्ञात कीजिए । ( $\pi = 3.14$  प्रयोग कीजिए)

#### खण्ड ख

प्रश्न संख्या 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है ।

- **21.** x के लिए हल कीजिए :  $4\sqrt{3} x^2 + 5x - 2\sqrt{3} = 0$
- **22.** दर्शाइए कि  $\cos 38^{\circ} \cos 52^{\circ} \sin 38^{\circ} \sin 52^{\circ} = \cos 90^{\circ}$ .

अथवा

दिया गया है  $15 \cot A = 8$ ,  $\sin A \operatorname{rav} \sec A$  के मान ज्ञात कीजिए ।

- 23. दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ।
- 24. निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए :

वर्ग :	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
बारंबारता :	45	30	75	20	35	15

25. आकृति-3 में, PQ | BC, PQ = 3 सेमी, BC = 9 सेमी तथा AC = 7.5 सेमी है | AQ की लम्बाई ज्ञात कीजिए |



आकृति-3





- **19.** A circle has its centre at (4, 4). If one end of a diameter is (4, 0), then find the coordinates of the other end.
- **20.** The capacity of a cylindrical glass tumbler is  $125.6 \text{ cm}^3$ . If the radius of the glass tumbler is 2 cm, then find its height. (Use  $\pi = 3.14$ )

# SECTION B

Question numbers 21 to 26 carry 2 marks each.

**21.** Solve for x:

 $4\sqrt{3} x^2 + 5x - 2\sqrt{3} = 0$ 

**22.** Show that  $\cos 38^{\circ} \cos 52^{\circ} - \sin 38^{\circ} \sin 52^{\circ} = \cos 90^{\circ}$ .

# OR

Given  $15 \cot A = 8$ , find the values of sin A and sec A.

- **23.** Show that any positive odd integer is of the form 4q + 1 or 4q + 3 for some integer q.
- **24.** Find the mode of the following distribution :

Classes :	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
Frequency :	45	30	75	20	35	15

**25.** In Figure-3, PQ | BC, PQ = 3 cm, BC = 9 cm and AC = 7.5 cm. Find the length of AQ.



Figure-3



26. एक जार में 18 कंचे हैं जिनमें कुछ लाल हैं और अन्य पीले हैं । यदि इस जार में से यादृच्छया एक कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचे के लाल होने की प्रायिकता <sup>2</sup>/<sub>3</sub> है । जार में पीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए ।

#### अथवा

एक पासे को दो बार फेंका जाता है । इसकी क्या प्रायिकता है कि

- (i) 5 कम-से-कम एक बार आएगा, और
- (ii) 5 किसी भी बार में नहीं आएगा ?

#### खण्ड ग

प्रश्न संख्या 27 से 34 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है ।

- 27. सिद्ध कीजिए कि  $\sqrt{2}$  एक अपरिमेय संख्या है।
- 28. एक समांतर श्रेढी का चौथा तथा 9वाँ पद क्रमश: 15 तथा 30 है । इस समांतर श्रेढी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए ।

#### अथवा

यदि किसी समांतर श्रेढी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 एवं इसका चौथा पद 40 हो, तो इस समांतर श्रेढी का 20वाँ पद ज्ञात कीजिए।

- 29. सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श-रेखाओं की लम्बाइयाँ बराबर होती हैं।
- **30.** उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, A(-4, -3), B(3, -1), C(0, 5) तथा D(-4, 2) हैं ।

#### अथवा

बिन्दुओं A(2, 0), B(6, 1) तथा C(p, q) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई (केवल धनात्मक) है तथा यदि 2p + q = 10 हो, तो p तथा q के मान ज्ञात कीजिए ।



26. A jar contains 18 marbles. Some are red and others are yellow. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is red is  $\frac{2}{3}$ . Find the number of yellow marbles in the jar.

# OR

A die is thrown twice. What is the probability that

- (i) 5 will come up at least once, and
- (ii) 5 will not come up either time ?

# SECTION C

Question numbers 27 to 34 carry 3 marks each.

- **27.** Prove that  $\sqrt{2}$  is an irrational number.
- **28.** Find the sum of first 16 terms of an Arithmetic Progression whose  $4^{\text{th}}$  and  $9^{\text{th}}$  terms are -15 and -30 respectively.

# OR

If the sum of first 14 terms of an Arithmetic Progression is 1050 and its fourth term is 40, find its  $20^{\text{th}}$  term.

- **29.** Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal.
- **30.** Find the area of the quadrilateral ABCD whose vertices are A(-4, -3), B(3, -1), C(0, 5) and D(-4, 2).

# OR

If the points A(2, 0), B(6, 1) and C(p, q) form a triangle of area 12 sq. units (positive only) and 2p + q = 10, then find the values of p and q.



31. सिद्ध कीजिए कि :

 $\frac{1+\tan A}{2\sin A} + \frac{1+\cot A}{2\cos A} = \operatorname{cosec} A + \sec A$ 

32. एक टकसाल में चार प्रकार के ताँबे के सिक्के A, B, C तथा D ढाले जाते हैं, जिनका व्यास 0·5 सेमी से 5 सेमी तक के बीच में रहता है । पहले सिक्के A का व्यास 0·7 सेमी है । दूसरे सिक्के B का व्यास, सिक्के A के व्यास का दुगुना है तथा उसके बाद के सिक्कों के व्यास 50% अधिक होते जाते हैं । प्रत्येक सिक्के की मोटाई 0·25 सेमी है ।



उपर्युक्त को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) निम्नलिखित तालिका में माँगे गए सिक्के का व्यास लिखिए :

सिक्के का प्रकार	व्यास (सेमी में)
А	0.7
В	

(ii) निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए :

सिक्के का प्रकार	एक फलक का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में)	आयतन (घन सेमी में)
А	0.385	0.09625
В		

$$[\pi = \frac{22}{7} \text{ yain align}]$$

**33.** ग्राफ के द्वारा समीकरण युग्म x + 2y = 6 तथा 2x - 5y = 12 को हल कीजिए । अथवा

निम्नलिखित समीकरण युग्म को x तथा y के लिए वज्र-गुणन विधि से हल कीजिए :

(ax - by) + (a + 4b) = 0(bx + ay) + (b - 4a) = 0



**31.** Prove that :

$$\frac{1 + \tan A}{2 \sin A} + \frac{1 + \cot A}{2 \cos A} = \operatorname{cosec} A + \sec A$$

**32.** A mint moulds four types of copper coins A, B, C and D whose diameters vary from 0.5 cm to 5 cm. The first coin A has a diameter of 0.7 cm. The second coin B has double the diameter of coin A and from then onwards the diameters increase by 50%. Thickness of each coin is 0.25 cm.

$$\bigcirc A \qquad \bigcirc B \qquad \bigcirc C \qquad \bigcirc D \qquad \bigcirc$$

After reading the above, answer the following questions :

(i) Fill in the diameters of the coins required in the following table :

Type of Coin	Diameter (in cm)
А	0.7
В	

(ii) Complete the following table :

Type of Coin	Area (in cm <sup>2</sup> ) of one face	Volume (in cm <sup>3</sup> )
А	0.385	0.09625
В		

$$[\text{Use } \pi = \frac{22}{7}]$$

**33.** Solve the equations x + 2y = 6 and 2x - 5y = 12 graphically.

#### OR

Solve the following equations for  $\boldsymbol{x}$  and  $\boldsymbol{y}$  using cross-multiplication method :

$$(ax - by) + (a + 4b) = 0$$
  
 $(bx + ay) + (b - 4a) = 0$ 

**34.** 6 सेमी लम्बी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए । फिर उस त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएँ  $\triangle$  ABC की संगत भुजाओं की  $\frac{3}{4}$  गुनी हों ।

#### खण्ड घ

प्रश्न संख्या 35 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है ।

**35.** k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि बहुपद  $f(x) = 3x^4 - 9x^3 + x^2 + 15x + k$ ,  $3x^2 - 5$  से पूर्णतया विभाजित हो । प्राप्त भागफल से इस बहुपद के दो शून्यक ज्ञात कीजिए ।

अथवा

यदि बहुपद  $x^4 - 8x^3 + 23x^2 - 28x + 12$  के दो शून्यक 2 तथा 3 हों, तो इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए ।

36. 3 मी. व्यास का एक कुआँ 14 मी. की गहराई तक खोदा जाता है । इससे निकली हुई मिट्टी को कुएँ के चारों ओर 4 मी. चौड़ी एक वृत्ताकार वलय (ring) की आकृति बनाते हुए, समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है । इस चबूतरे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए । (π = <sup>22</sup>/<sub>7</sub> लीजिए)

#### अथवा

आकृति-4 में, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब-वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊँचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। (π = 3·14 लीजिए)



आकृति-4



**34.** Construct an equilateral triangle ABC of side length 6 cm. Then construct a triangle whose sides are  $\frac{3}{4}$  of the corresponding sides of  $\triangle$  ABC.

#### SECTION D

Question numbers 35 to 40 carry 4 marks each.

**35.** If the polynomial  $f(x) = 3x^4 - 9x^3 + x^2 + 15x + k$  is completely divisible by  $3x^2 - 5$ , then find the value of k. Using the quotient, so obtained, find two zeroes of the polynomial.

#### OR

Find all the zeroes of the polynomial  $x^4 - 8x^3 + 23x^2 - 28x + 12$  if two of its zeroes are 2 and 3.

**36.** A well of diameter 3 m is dug 14 m deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 m to form a platform. Find the height of the platform. (Take  $\pi = \frac{22}{7}$ )

#### OR

In Figure-4, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. (Take  $\pi = 3.14$ )



Figure-4

- 37. एक रेलगाड़ी एक निश्चित औसत चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है । यदि इसकी चाल 5 किमी/घंटा अधिक होती, तो वह उसी यात्रा में 48 मिनट कम समय लेती । रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए ।
- 38. एक त्रिभुज ABC की भुजाएँ AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमश: समानुपाती हैं । दर्शाइए कि ∆ ABC ~ ∆ PQR है ।

अथवा

आकृति-5 में, BN तथा CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएँ हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है । सिद्ध कीजिए कि  $4 (BN^2 + CM^2) = 5 BC^2$  ।



आकृति-5

39. निम्नलिखित बंटन का 'से कम' के प्रकार का तोरण खींचिए तथा इसका माध्यक ज्ञात कीजिए।

वर्ग	बारंबारता
20 - 30	10
30 - 40	8
40 - 50	12
50 - 60	24
60 - 70	6
70 - 80	25
80 - 90	15





- **37.** A train travels at a certain average speed for a distance of 360 km. It would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed was 5 km/hour more. Find the original speed of the train.
- **38.** Sides AB and AC and median AD of  $\triangle$  ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of  $\triangle$  PQR. Show that  $\triangle$  ABC ~  $\triangle$  PQR.

OR

In Figure-5, BN and CM are medians of a  $\triangle$  ABC right-angled at A. Prove that 4 (BN<sup>2</sup> + CM<sup>2</sup>) = 5 BC<sup>2</sup>.



Figure-5

**39.** Draw 'less than' ogive for the following distribution and hence find its median.

Class	Frequency
20 - 30	10
30 - 40	8
40 - 50	12
50 - 60	24
60 - 70	6
70 - 80	25
80 - 90	15

40. एक 100 मी. चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने समान ऊँचाई वाले दो खंभे खड़े हैं । इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमश: 60° तथा 30° हैं । खंभों की ऊँचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए ।



40. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 100 m wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles.