

ANNUAL EVALUATION 2023-24
SOCIAL SCIENCE - STD VIII

Colin Jose E (HST-SS)
Dr.AMMR Govt HSS for Girls, Kattela
Thiruvananthapuram

Biju.M (HST-SS)
GHSS Parappa
Kasargod

Qn. No	VALUE POINTS	SCORE
Answer all questions from 1 to 4. Each carries 1 score		
1	b) ആഡംസിത്ത്	1
2	a) ബിംബിസാരൻ	1
3	c) ഭാഗ	1
4	d) ഫെബ്രുവരി 2	1
Answer all questions from 5 to 7. Each carries 2 score		
5	ഗുഹാ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ: • മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു. • സംഘമായി വിനോദത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. • അവർ കലാവൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു.	2
6	മുവേനന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം: • ചേരന്മാർ - മുചിരി • പാണ്ഡ്യന്മാർ - മധുരൈ • ചോളന്മാർ - ഉറൈയൂർ	2
7	ചെറിയതോത് ഭൂപടങ്ങൾ: • വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് ചെറിയതോത് ഭൂപടങ്ങൾ • ഉദാ: അറ്റ്ലസ് ഭൂപടം, ചുമർ ഭൂപടം	2
Answer any 4 from questions 8 to 12. Each carries 3 score		
8	i. ആഗേയശിലകൾ ii. മണൽക്കല്ല്, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് iii. കായാന്തരിതശിലകൾ	3
9	സാമൂഹ്യനിയന്ത്രണം: • സ്വസ്ഥപൂർണ്ണമായ ചുറ്റുപാട് ഉറപ്പുവരുത്താനും നിലനിർത്താനുമായി ഓരോ സാമൂഹ്യസംഘവും അംഗങ്ങളുടെമേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും ഇടപെടലുകളെയുമാണ് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ: • ഓരോ സമൂഹത്തിലും പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചില പെരുമാറ്റ രീതികളുണ്ട് • പെരുമാറ്റ നിയന്ത്രണത്തിനും സാമൂഹികരണത്തിനും ഉചിതമായ സാമൂഹ്യ	

	സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമൂഹം രൂപംനൽകുന്നു - പോലീസ് കോടതി ജയിൽ പട്ടാളം തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ സാമൂഹ്യനിയന്ത്രണം ഔപചാരികമായി നിർവഹിക്കുന്നു - സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയരാകാത്തവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയോ അത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും	3
10	ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഭാഷങ്ങൾ: - ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നതിലൂടെ സമുദ്രജലനിരപ്പുയരും - സമുദ്രതീര ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശം - ഭക്ഷ്യദൗർലഭ്യം, വന്തോതിലുള്ള കടിയേറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും - ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ പല സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെയും നാശത്തിന് വഴിതെളിക്കും	3
11	പ്രളയം ദുരന്തമായി മാറിയതിന് കാരണമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ: - കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചരിഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ ഭൂഘടന - കുന്നുകളും ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളും - വന്തോതിൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി മണ്ണിട്ടു നികത്തിയത് - വ്യാപകമായ കന്നിടിക്കൽ പാറ പൊട്ടിക്കൽ നദികളിലെ മണലൂറ് - അശാസ്ത്രീയമായ ഭൂവിനിയോഗം - പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകളും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും	3
12	സാമൂഹ്യ സംഘമായ കുടുംബത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ: - ചെറിയ സംഘം - പരിചിതർ - ഉയർന്ന സംഘബോധം - പൊതുവായ ചില പ്രവർത്തനരീതി - അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു - വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു	3
Answer any 2 from questions 13 to 15. Each carries 4 score		
13	ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിന്റെ സംഭരണം: - തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക. - വനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക. - മരങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തുക. - ബഹുനിലകൃഷി. - തട്ടുകൃഷി. - പുതയിടൽ. - തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുക. - കയ്യാലകൾ നിർമ്മിക്കുക.	4

	മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുക.											
14	ഹരിതവിപ്ലവം: - രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് ശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കാർഷികമേഖലയുടെ പുരോഗതിയും ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. 1960 മുതൽ 1970 വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും 1970 മുതൽ 1980 വരെയുള്ള രണ്ടാംഘട്ടത്തിലുമായി നടന്ന കാർഷിക രംഗത്ത് ഈ മാറ്റം ഹരിതവിപ്ലവം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. - അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ, ജലസേചനസൗകര്യങ്ങൾ, രാസവളം, കീടനാശിനികൾ, കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ സാമ്പത്തികസഹായം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ വരുത്തിയ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയാണ് ഹരിതവിപ്ലവം. നേട്ടങ്ങൾ: - ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ല് ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. - ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വിദേശ ആശ്രയത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.	4										
15	<table><tr><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>ഉപരിതലജലം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക തുടങ്ങൽ</td><td>തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ</td></tr><tr><td>ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലസമൃദ്ധമായ ഭാഗത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പ്</td><td>ജലപീഠം</td></tr><tr><td>ഭൂമിക്കടിയിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജലം</td><td>ഭൂഗർഭജലം</td></tr><tr><td>മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ കുഴൽ കിണറുകൾ</td><td>അരിപ്പക്കിണറുകൾ</td></tr></table>	A	B	ഉപരിതലജലം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക തുടങ്ങൽ	തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ	ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലസമൃദ്ധമായ ഭാഗത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പ്	ജലപീഠം	ഭൂമിക്കടിയിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജലം	ഭൂഗർഭജലം	മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ കുഴൽ കിണറുകൾ	അരിപ്പക്കിണറുകൾ	4
A	B											
ഉപരിതലജലം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക തുടങ്ങൽ	തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ											
ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലസമൃദ്ധമായ ഭാഗത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പ്	ജലപീഠം											
ഭൂമിക്കടിയിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജലം	ഭൂഗർഭജലം											
മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ കുഴൽ കിണറുകൾ	അരിപ്പക്കിണറുകൾ											
Answer any 2 from questions 16 to 18. Each carries 5 score												
16	പ്രളയമുണ്ടാക്കിയ ആഘാതങ്ങൾ: (a)ജലസംഭരണികളുടെ ക്രമീകരണം 2018 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 19 വരെ പെയ്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ജലസംഭരണികളിലേക്ക് ഉണ്ടായ നീരൊഴുക്ക് സംഭരണികൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലുപരിയായിരുന്നു. - ഈ ജലത്തെ ക്രമീകരിക്കാനായി 37 അണക്കെട്ടുകളും തുറക്കേണ്ടിവന്നു. - ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും 26 വർഷത്തിനുശേഷം തുറക്കേണ്ടി വന്നു. - കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചരിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭൂഘടന.											

	• ഇടുക്കി വയനാട് ജില്ലകളിൽ പെയ്ത മഴ മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും ഇടയാക്കി. • ആകെ 381 ഇടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി. (c)കാർഷിക മേഖല • 10.80 ലക്ഷം കർഷകരെ പ്രത്യക്ഷമായി ബാധിച്ചു. • 2,36,650 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്തെ കൃഷി നശിച്ചു. • 51194 ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമിയിൽ മാലിന്യങ്ങളും പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകിവന്ന വസ്തുക്കളും അടിഞ്ഞുകൂടി. (d)വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ • പശു,ആട്,എരുമ,പോത്ത് ,കന്നുകുട്ടി,നായ,കോഴി തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം വളർത്തുമൃഗങ്ങളും മറ്റനേകം ജീവജാലങ്ങളും ചത്തൊടുങ്ങി. (e)ജീവഹാനി • 2018 മെയ് 29 മുതൽ 2019 ജനുവരി 30 വരെ 513 പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു. • അതിൽ 28 പേർ മുങ്ങിമരണം വഴിയും 152 പേർ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽപ്പെട്ടും 153 പേർ മറ്റു വിധേനയും.	5
17	‘നീതി ആയോഗി’ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ❶ വ്യവസായ-സേവനമേഖലകളിൽ സർക്കാർ പങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കുക. ❷ കാർഷികമേഖലയെ മിശ്രകാർഷിക ഉല്പാദനത്തിലൂടെ പുരോഗതിയിലേക്കെത്തിക്കുക. ❸ പ്രബല മധ്യവർഗത്തെ സുസ്ഥിര സാമ്പത്തികവളർച്ച നേടാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ❹ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സേവനം സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതികവളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുക. ❺ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നഗരങ്ങളെ സുരക്ഷിത ആവാസകേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക. ❻ ആഗോളമാറ്റങ്ങളുടെയും വിപണിശക്തികളുടെയും ഇടപെടലുകൾ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുക.	5
18	ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ : • ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. • ഉയരം 13 കി.മീ വരെ . • മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് വായു ചൂടുപിടിച്ച് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ	

	ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ട് (ഏകദേശം 18 കി.മീ. വരെ) • ടോപോഗ്രാഫിയിൽ ഓരോ 165 മീറ്റർ ഉയരത്തിനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് തോതിൽ താപം കുറഞ്ഞുവരുന്നു • മേലുരൂപീകരണം, മഴ, മഞ്ഞു, കാറ്റ്, ഇടിമിന്നൽ, തുടങ്ങിയവ സംഭവിക്കുന്നു. • സംക്രമണമേഘല -ടോപ്പോഗ്രാഫി	5
--	---	---

Colin Jose E (HST-SS)
Dr.AMMR Govt HSS for Girls, Kattela
Thiruvananthapuram

Biju.M (HST-SS)
GHSS Parappa
Kasargod