

പാദവാർഷിക ആത്യന്തികവിലയിരുത്തൽ 2025 – 26

ക്ലാസ്സ് X

ഗണിതം - ഉത്തരസൂചിക

1003





Qn no	Key	Score
SECTION A		
1	16	1
2	C. പ്രസ്താവന രണ്ടും ശരിയാണ് , പ്രസ്താവന 1 ന്റെ കാരണമാണ് പ്രസ്താവന 2 .	1
3 (A)	4 , 10 , 16 , . . .	1
	അതെ. ഇതൊരു സമാന്തരശ്രേണിയാണ്.	1
	കാരണം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതു പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള പദം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് 6 തന്നെയാണ്.	1
3 (B)	1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 1 , 3 , 5 , 7 , 9 . . .	1
	അല്ല. ഇതൊരു സമാന്തരശ്രേണിയല്ല.	1
	കാരണം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതു പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള പദം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാകില്ല.	1
4	ഈ ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നു കൂടുമ്പോൾ പദങ്ങൾ 9 വീതം കൂടുന്നു.	1
	അതായത് ഏതു പദമാറ്റവും 9 ന്റെ ഗുണിതമാണ് . [പദമാറ്റം = $9 \times$ സ്ഥാനമാറ്റം]	
	(i) $108 = 9 \times 12$. ഈ ശ്രേണിയിലെ രണ്ടു പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 108 ആകാം.	1
	(ii) $15\text{-ാം പദം} = 14 + (14 \times 9) = 140$	1
	(iii) $\text{പദമാറ്റം} = 230 - 14 = 216 = 9 \times 24$ സ്ഥാനമാറ്റം = 24 . അതിനാൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ 25-ാം പദമാണ് 230.	1
5 (A)	ഈ ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ 2 വീതം കൂടുമ്പോൾ പദങ്ങൾ 6 വീതം കുറയുന്നു.	1
	(i) $5\text{-ാം പദം} = 51 - 3 = 48$ (പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നു വീതം കൂടുമ്പോൾ പദങ്ങൾ 3 വീതം കുറയുന്നു.)	1
	(ii) $4 \times 3 = 12$	1
	(iii) ആദ്യപദം = $48 + 12 = 60$	
	ആദ്യത്തെ 3 പദങ്ങൾ = 60 , 57 , 54	1
5 (B)	(i) $4\text{-ാം പദം} = \frac{133}{7} = 19$	1
	(ii) $11\text{-ാം പദം} = \frac{378}{7} = 54$ [അടുത്ത 7 പദങ്ങളുടെ തുക = $511 - 133 = 378$]	1
	(iii) ഈ ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ 7 വീതം കൂടുമ്പോൾ പദങ്ങൾ 35 വീതം കൂടുന്നു.	1
	(പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നു വീതം കൂടുമ്പോൾ പദങ്ങൾ 5 വീതം കൂടുന്നു.)	
	ആദ്യപദം = $19 - (3 \times 5) = 4$ ആദ്യത്തെ 3 പദങ്ങൾ = 4 , 9 , 14	1
6	ഈ ശ്രേണിയിൽ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ 3 വീതം കൂടുമ്പോൾ പദങ്ങൾ 20 വീതം കൂടുന്നു.	1
	(i) രണ്ടാംപദം = $42 - 20 = 22$	1
	(ii) $14\text{-ാം പദം} = 42 + (3 \times 20) = 102$	1




	(iii) ആദ്യത്തെ 18 പദങ്ങളുടെ തുക = $9 \times (42 + 102) = 9 \times 144 = 1296$ [$x_1 + x_{18} = x_2 + x_{17} = \dots = x_5 + x_{14}$]	2
SECTION B		
7	11 ($9^2 = 81$)	1
8	7 ($f = 5 + 2$)	1
9	ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ എണ്ണൽസംഖ്യകളെ 4 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 2 കൂട്ടി കിട്ടുന്നതാണ്. [$x_n = 4n + 6 - 4 = 4n + 2$] അതായത്, ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മിച്ചം 2 വരുന്നു. 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മിച്ചം 2 കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ അല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സമാന്തരശ്രേണിയിൽ പൂർണ്ണവർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. [ഏതു പൂർണ്ണവർഗത്തെയും 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മിച്ചം 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 ആണ്]	1
10	(i) 4 ന്റെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഗുണിതങ്ങൾ x എന്നും $x + 4$ എന്നും എടുത്താൽ $x(x + 4) = 672 \implies x^2 + 4x = 672$ (ii) $x^2 + 4x + 2^2 = 672 + 2^2 \implies (x + 2)^2 = 676$ $x + 2 = \sqrt{676} = 26$ $x = 24$ $\therefore$ 4 ന്റെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഗുണിതങ്ങൾ = 24, 28	1 1 1
11	(i) ആദ്യപദം = $3 + 2 = 5$ (ii) ആദ്യത്തെ 2 പദങ്ങളുടെ തുക = $(3 \times 2^2) + (2 \times 2) = 12 + 4 = 16$ രണ്ടാംപദം = $16 - 5 = 11$ പൊതുവ്യത്യാസം = 6 (iii) $x_n = 6n + 5 - 6 = 6n - 1$ [$x_n = dn + f - d$]	1 1 1 1
12(A)	പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന്റെ ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം x മീറ്റർ എന്നും വലിയ വശത്തിന്റെ നീളം $x + 8$ മീറ്റർ എന്നും എടുത്താൽ (i) $x(x + 8) = 180 \implies x^2 + 8x = 180$ (ii) $x^2 + 8x + 4^2 = 180 + 4^2 \implies (x + 4)^2 = 196$ $x + 4 = \sqrt{196} = 14 \implies x = 10$ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ = 10 മീറ്റർ, 18 മീറ്റർ <u>മറ്റൊരു രീതി</u> പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന്റെ ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം $x - 4$ മീറ്റർ എന്നും വലിയ വശത്തിന്റെ നീളം $x + 4$ മീറ്റർ എന്നും എടുത്താൽ (i) $(x + 4)(x - 4) = 180 \implies x^2 - 4^2 = 180$ (ii) $x^2 - 16 = 180$ $x^2 = 196$ $x = \sqrt{196} = 14$ ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം = $14 - 4 = 10$ മീറ്റർ വലിയ വശത്തിന്റെ നീളം = $14 + 4 = 18$ മീറ്റർ	1 1 1 1 1 1

12(B)	മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ലംബവശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ x സെന്റിമീറ്റർ എന്നും $x + 2$ സെന്റിമീറ്റർ എന്നും എടുത്താൽ , $\frac{1}{2} \times x(x + 2) = 24$ $x(x + 2) = 48$ $x^2 + 2x = 48$ $x^2 + 2x + 1^2 = 48 + 1^2$ $(x + 1)^2 = 49$ $x + 1 = \sqrt{49} = 7 \implies x = 6$ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ = 6 സെന്റിമീറ്റർ , 8 സെന്റിമീറ്റർ , $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ സെന്റിമീറ്റർ <u>മറ്റൊരു രീതി</u> മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ലംബവശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ $x - 1$ സെന്റിമീറ്റർ , $x + 1$ സെന്റിമീറ്റർ എന്നും എടുത്താൽ , $\frac{1}{2} \times (x - 1)(x + 1) = 24$ (i) $(x - 1)(x + 1) = 48 \implies x^2 - 1^2 = 48$ (ii) $x^2 - 1 = 48$ $x^2 = 49$ $x = \sqrt{49} = 7$ ചെറിയ ലംബവശത്തിന്റെ നീളം = $7 - 1 = 6$ സെന്റിമീറ്റർ വലിയ വശത്തിന്റെ ലംബവശത്തിന്റെ നീളം = $7 + 1 = 8$ സെന്റിമീറ്റർ കർണം = $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ സെന്റിമീറ്റർ	1 1 1 1
13	(i) ആദ്യപദം = 105 , അവസാനപദം = 994 (ii) പദമാറ്റം = $994 - 105 = 889 = 7 \times 127$ (ഈ ശ്രേണിയിൽ , പദമാറ്റം = $7 \times$ സ്ഥാനമാറ്റം) ഈ ശ്രേണിയിലെ 128-ാം പദമാണ് 994 (സ്ഥാനമാറ്റം = 127). . $\therefore 7$ ന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ മൂന്നക്കസംഖ്യകളുടെ എണ്ണം = 128 (iii) തുക = $\frac{128}{2} \times (105 + 994) = \frac{128}{2} \times 1099 = 70336$	2 1 1 1
14(A)	(i) $1 + 2 + 3 + \dots + 30 = \frac{30 \times 31}{2} = 465$ (ii) $4 + 8 + 12 + \dots + 120 = 4(1 + 2 + 3 + \dots + 30) = 4 \times 465 = 1860$ (iii) $1860 + (30 \times 1) = 1890$ $x_n = 4n + 1$ $\therefore$ ആദ്യത്തെ n പദങ്ങളുടെ തുക = $4 \times \frac{n(n+1)}{2} + n = 2n^2 + 3n$	1 1 1 1 1
14(B)	$x_n = 2n + 11 - 2 = 2n + 9$ [$x_n = dn + f - d$] (i) ആദ്യത്തെ n പദങ്ങളുടെ തുക = $2 \times \frac{n(n+1)}{2} + 9n = n^2 + 10n$ (ii) $n^2 + 10n = 600$ $n^2 + 10n + 5^2 = 600 + 5^2$ $(n + 5)^2 = 625$ $n + 5 = \sqrt{625} = 25 \implies n = 20$	1 1 1 1 1

SECTION C

15	B. (i) ഉം (iii) ഉം ശരിയാണ്	1
16	$\frac{4}{6}$ [സാധ്യമായ സംഖ്യകൾ : 527 ,572 ,725 ,752]	1
17	(i) സാധ്യത $= \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ $\left[\frac{1}{2} = \frac{15}{30} \right]$ (ii) സാധ്യത $= \frac{7}{15}$ $\left[\frac{7}{15} = \frac{14}{30} \right]$ ഒന്നാമത്തെ ഗെയിംബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ജയസാധ്യത കൂടുതൽ .	1 1 1
18	(i) സാധ്യത $= \frac{60}{360} = \frac{1}{6}$ (ii) $x = \frac{4}{9} \times 360 = 160^0$ (iii) ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ $= 360 - 60 - 160 = 140^0$ സാധ്യത $= \frac{140}{360} = \frac{7}{18}$	1 1 1
19(A)	രണ്ടക്കസംഖ്യകളുടെ എണ്ണം $= 29 - 9 = 20$ (i) കിട്ടാവുന്ന 5 ന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ $= 10, 15, 20, 25$ $\therefore$ സാധ്യത $= \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ (ii) കിട്ടാവുന്ന സംഖ്യകൾ $= 14, 23$ $\therefore$ സാധ്യത $= \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 0.1$ (iii) കിട്ടാവുന്ന സംഖ്യകൾ $= 10, 13, 22, 18, 27$ $\therefore$ സാധ്യത $= \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$	1 1 2 1
19(B)	(i) സാധ്യമായ ജോടികളുടെ എണ്ണം $= 25 \times 40 = 1000$ (ii) ആവശ്യമായ ജോടികളുടെ എണ്ണം $= 10 \times 15 = 150$ രണ്ടും കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $= \frac{10 \times 15}{25 \times 40} = \frac{150}{1000}$ (iii) ഒന്നെങ്കിലും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $= 1 -$ രണ്ടും കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $= 1 - \frac{150}{1000} = \frac{850}{1000}$ (iv) ഒന്ന് കറുപ്പും ഒന്ന് വെളുപ്പും ആകാനുള്ള സാധ്യത $= 1 -$ രണ്ടും കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $-$ രണ്ടും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $= 1 - \frac{150}{1000} - \frac{15 \times 25}{1000} = 1 - \frac{150}{1000} - \frac{375}{1000} = \frac{475}{1000}$ <u>മറ്റൊരു രീതി</u> (iii) ആവശ്യമായ ജോടികളുടെ എണ്ണം $= (10 \times 25) + (15 \times 15) + (15 \times 25) = 850$ ഒന്നെങ്കിലും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $= \frac{850}{1000}$ (iv) ആവശ്യമായ ജോടികളുടെ എണ്ണം $= (10 \times 25) + (15 \times 15) = 475$	1 1 1 2

	ഒന്ന് കറുപ്പും ഒന്ന് വെളുപ്പും ആകാനുള്ള സാധ്യത = $\frac{475}{1000}$		
SECTION D			
20	C		1
21	(iv) പ്രസ്താവന രണ്ടും ശരിയാണ് , പ്രസ്താവന 1 ന്റെ കാരണമല്ല പ്രസ്താവന 2 .		1
22	(i) $\angle ADB = \frac{130}{2} = 65^\circ$ [വൃത്തത്തിലെ ഒരു ചാപത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ ,മറുചാപത്തിലെ ഏതു ബിന്ദുവുമായും യോജിപ്പിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന കോൺ , ചാപത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോണിന്റെ പകുതിയാണ്] (ii) $\angle BDC = \frac{50}{2} = 25^\circ$ (iii) $\angle BPC = 180 - 25 = 155^\circ$ [DBPC ഒരു ചക്രിയചതുർഭുജം $\angle BPC + \angle BDC = 180^\circ$]		1 1 1
23(A)	(i) $\angle POR = 2 \times 70 = 140^\circ$ [വൃത്തത്തിലെ ഒരു ചാപത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ മറുചാപത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് , ആ ചാപത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ] (ii) $\angle PSR = 180 - 140 = 40^\circ$ [ORSP ഒരു ചക്രിയചതുർഭുജം, $\angle POR + \angle S = 180^\circ$] (iii) $\angle PCR = 2 \times 40 = 80^\circ$		1 1 1
23(B)	AB , BP , BQ എന്നീ വരകൾ വരയ്ക്കുക. $\angle ABP = 90^\circ$ [ABP ഒരു അർദ്ധവൃത്തമാണ് ,AP വ്യാസം , അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടമാണ്] $\angle ABQ = 90^\circ$ [ABQ ഒരു അർദ്ധവൃത്തമാണ് ,AQ വ്യാസം.] PQ എന്ന വരയിലെ ബിന്ദുവാണ് B . [$\angle ABP + \angle ABQ = 180^\circ$]		1 1 1
24(A)	(i) $\angle BCE = 180 - 30 - 20 = 130^\circ$ [ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക 180°] (ii) $\angle ADB = 50^\circ$ [$\angle ACB = \angle ADB = 50^\circ$ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ചാപത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ മറുചാപത്തിലെ ബിന്ദുക്കളുമായി യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണ്] (iii) $\angle DAB = 90^\circ$ [ABD ഒരു അർദ്ധവൃത്തമാണ് , BD വ്യാസം , അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടമാണ്] (iv) $\angle ABD = 180 - 90 - 50 = 40^\circ$ [ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക 180°]		1 1 1 1

24(B)	(i) $\angle BDC = 50^\circ$ [$\angle BAC = \angle BDC = 50^\circ$ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ചാപത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ മറുചാപത്തിലെ ബിന്ദുക്കളുമായി യോജിപ്പിച്ച് ചുണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണ്] (ii) $\angle ACB = 20^\circ$ [$\angle ADB = \angle ACB = 20^\circ$] (iii) $\angle ABC = 180 - 70 = 110^\circ$ [ABCD ഒരു ചക്രിയചതുർഭുജം , $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$] (iv) $\angle DCE = 100^\circ$		1 1 1 1
25	(i) $\angle BCD = 50^\circ$ [$\angle ADC = \angle ABC = 40^\circ$ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ചാപത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ മറുചാപത്തിലെ ബിന്ദുക്കളുമായി യോജിപ്പിച്ച് ചുണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണ് , $\angle BMC = 90^\circ$] (ii) ചാപം APC യുടെ കേന്ദ്രകോൺ $= 2 \times 40^\circ = 80^\circ$ [വൃത്തത്തിലെ ഒരു ചാപത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ മറുചാപത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് , ആ ചാപത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ] ചാപം BQD യുടെ കേന്ദ്രകോൺ $= 2 \times 50^\circ = 100^\circ$ ചാപം APC യുടെ കേന്ദ്രകോൺ + ചാപം BQD യുടെ കേന്ദ്രകോൺ $= 80 + 100 = 180^\circ$ APC, BQD എന്നീ ചാപങ്ങളുടെ കേന്ദ്രകോണുകളുടെ തുക 180° ആയതിനാൽ , ഇവ ചേർത്തു വെച്ചാൽ അർദ്ധവൃത്തമാകും .		1 1 1 1
26	വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളുടെ ഇരട്ടി വൃത്തകേന്ദ്ര ത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നതിന് ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്		1 2 2