

BHU - 2011

1. As per Shusruta Udvahana is function of which prakritistha vata –

- | | |
|---------------|--------------|
| A- Pranavayu | B- Apanavayu |
| C- Vyjanavayu | D- Udanavayu |

2. The oldest and commonest route of drug administration is –

- | | |
|---------|-----------|
| A- Skin | B- Rectal |
| C- Oral | D- Nasal |

3. In yogashastra the colour of Swadhisthana chakra is considered as –

- | | |
|---------|-----------|
| A- Red | B- Yellow |
| C- Blue | D- Orange |

4. Kashyapa ghrita is indicated in –

- | | |
|----------------|--------------|
| A- Phakka roga | B- Balaroga |
| C- Dantaroga | D- Netraroga |

5. Convulsion during or after anaesthesia may be associated with –

- | | |
|------------------|-------------|
| A- Thiopentone ✓ | B- Ether |
| C- Ketamine | D- Diazepam |

6. As per Rasa Tarangini compounds of jayapala are contraindicated in –

- | | |
|------------------|---------------------|
| A- Pravahika | B- Baddhagudodara |
| C- Pregnant lady | D- All of the above |

7. Ventricular systole time in one cardiac cycle is –

- | | |
|--------------|-------------|
| A- 0.1 sec. | B- 0.3 sec. |
| C- 0.07 sec. | D- 0.5 sec. |

8. Which contraceptive pill is safe during lactation –

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A- Mini-Pill | B- Biphasic Pill |
| C- Triphasic Pill | D- All of the above |

1. सुश्रुतानुसार उद्वहने किस प्राकृतिश्च वात का कर्म है –

- | | |
|--------------|-------------|
| A- प्राणवायु | B- अपानवायु |
| C- व्यानवायु | D- उदानवायु |

2. औषध ग्रहण का सबसे पुराना तथा सामान्य मार्ग है –

- | | |
|-----------|---------|
| A- त्रैमा | B- गुदा |
| C- मुख | D- नासा |

3. योगशास्त्र में स्वाधिष्ठान चक्र को किस पूर्ण का माना है –

- | | |
|---------|------------------|
| A- लाल | B- पीला |
| C- नीला | <u>D- नासंगी</u> |

4. काशयप घृत का उल्लेख निम्न किसमें है –

- | | |
|-------------------|-------------|
| A- फक्क रोग | B- बालरोग |
| <u>C- दन्तरोग</u> | D- नेत्ररोग |

5. राहाहरण वे दीरान या उसके पश्चात होने वाला आळोप निम्न किससे सम्बन्धित हो सकता है –

- | | |
|-----------------------|--------------|
| <u>A- थायोपेन्टोन</u> | B- ईथर |
| C- केटामिन | D- डायाजीपाम |

6. रसतरगणी के अनुसार ज्ञायपाल योग का प्रयोग निम्न किससे निषिद्ध है –

- | | |
|--------------|---------------------|
| A- प्रयाहिका | B- <u>बहुगुदोदर</u> |
| C- गर्भिणी | D- उपर्युक्त सभी |

7. एक हृत्वक में निलय संकोच काल होता है –

- | | |
|-----------------|----------------|
| A- 0.1 सेकेण्ड | B- 0.3 सेकेण्ड |
| C- 0.07 सेकेण्ड | D- 0.5 सेकेण्ड |

8. रसनयन के समय कौन सा गर्भ निरोधक सुरक्षित है –

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| A- मिनी पिल | B- बाईफेजिक पिल |
| C- ट्राईफेजिक पिल | D- उपर्युक्त कोई नहीं |

9. All of the following are pneumatic bones except-

- | | |
|--------------|-------------|
| A- Maxilla ✓ | B- Perital |
| C- Ethmoid ✓ | D- mastoidr |

10. In which disease Charaka has advised to take mixture of milk and urine of cow -

- | | |
|----------------|---------------|
| A- Karmala | B- Pandu |
| C- Rakta pitta | D- Vatarakata |

11. Synonym of Pudgala is -

- | | |
|------------|-------------|
| A- Purasha | B- Prakriti |
| C- Atma | D- Mana |

12. Which one guna is pittaghna and vatasleshmakara-

- | | |
|------------|----------|
| A- Snigdha | B- Shita |
| C- Ruksha | D- Manda |

13. Which of the following vaccine is given subcutaneously-

- | | |
|--------|--------------|
| A- BCG | B- Polio |
| C- DPT | D- Measles ✓ |

14. As per Sushruta incurable Artavadushti is -

- | | |
|------------|---------------------|
| A- Granthi | B- Kshina |
| C- Kunapa | D- All of the above |

15. As per Sushruta in which of the following disease agnikarma with tail is not indicated -

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A- Siragata Vyadhi | B- Asthigata Vyadhi |
| C- Twachagata Vyadhi | D- Sandhigata Vyadhi |

16. Apakah Shunyata Anganam is symptom of which disease -

- | | |
|---------------|---------------|
| A- Amavata | B- Kustha |
| C- Vatavyadhi | D- Vatarakata |

9. निम्न में कौन एक वायवी अस्थि नहीं है-

- | | |
|------------|--------------|
| A- मैपिसला | B- पेराइटल |
| C- इथमॉड | D- मैरटोन्यड |

10. चरक ने किस व्याधि की चिकित्सा में गोदुध तथा गोमूत्र को मिलाकर पीने के लिए निर्देश किया है-

- | | |
|---------------|------------|
| A- कामला | B- पाण्डु |
| C- रक्त पित्त | D- वातरक्त |

11. निम्न में पुद्गल किसका पर्याय है-

- | | |
|----------|------------|
| A- पुलपद | B- प्रकृति |
| C- आत्मा | D- मन |

12. कौन एक गुण पित्तचन तथा वातलेप्ताकर है-

- | | |
|------------|---------|
| A- स्निग्ध | B- शीत |
| C- रुक्ष | D- मन्द |

13. निम्न में कौन सा टीका अधरस्त्वक दिया जाता है-

- | | |
|-------------|-----------|
| A- बी सी जी | B- पोलियो |
| C- डी पी टी | D- खसरा |

14. सुश्रुतानुसार असाध्य आर्तव दुष्टि है-

- | | |
|------------|------------------|
| A- ग्रन्थि | B- क्षीण |
| C- कृष्णप | D- उपर्युक्त सभी |

15. सुश्रुतानुसार निम्न किस व्याधि में तैल द्वारा अग्निकरण नहीं करते हैं-

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A- सिरागत व्याधि | B- अस्थिगत व्याधि |
| C- त्वचागत व्याधि | D- सन्धिगत व्याधि |

16. 'अपाकः शून्यता अग्नानाम्' किस व्याधि के लक्षण है-

- | | |
|---------------|-------------|
| ✓ A- आमवात | B- कुष्ठ |
| C- वात व्याधि | D- वात रक्त |

17. Hanugraha, hridnigraha and varchonigraha are symptoms of atiyoga of -

- | | |
|--------------|-------------|
| A- Langhana | B- Pachana |
| C- Stambhana | D- Rukshana |

18. Rasa known for Sarvadhatushosana and Lekhana too is -

- | | |
|------------|-----------|
| A- Madhura | B- Lavana |
| C- Tikta | D- Kasaya |

19. Charaka has mentioned Arjuna in which mahakashaya -

- | | |
|----------------------|---------------------|
| A- Hridya | B- Udarda Prashmana |
| C- Mutra Sangrahniya | D- ShoolaPrashmana |

20. Which one of the following is saumya guna: yukta vaikalyakara snayu marmam-

- | | |
|------------|----------------|
| A- Vitapa | B- Kshipra |
| C- Kurpara | D- Kurchashira |

21. Which one is not a type of sagandha parpati -

- | | |
|-----------------|-------------------|
| A- Rasaparpati | B- Manduraparpati |
| C- Mallaparpati | D- Lauhaparpati |

22. Rose spot are seen in which of the following-

- | | |
|-----------------|-------------------|
| A-Typhus fever | B-Typhoid fever |
| C-Enteric fever | D-Rheumatic fever |

23. As per vagabhatta rasa present in Tama are-

- | | |
|-----------------|------------------|
| A- Katu-Tikta | B- Madhura-Amla |
| C- Kashaya-Katu | D- Madhura-Tikta |

24. The macromolecules which bind and interact with the drug are called-

- | | |
|--------------|---------------|
| A- Agonist ✓ | B- Antagonist |
| C- Receptor | D- Ligand |

17. "हनुग्रह हृदवर्धोनिग्रहश्च" निम्न किसके ज्ञातयान का लक्षण है-

- | | |
|------------|-----------|
| A- लंघन | B- पाचन |
| C- स्तम्भन | D- रुक्षण |

18. कौन सा रस सर्वधातुरोषण तथा लेखन के लिए भी जाना जाता है-

- | | |
|----------|-----------|
| A- मधुर | B- लवण |
| C- तिक्त | D- कम्बाय |

19. चरक ने अर्जुन का प्रयोग किस महाकथाय में वर्णित किया है-

- | | |
|------------------|------------------|
| A- हृद्य | B- उदर्द प्रशमन✓ |
| C- मूत्र संचहनीय | D- शूल प्रशमन |

20. निम्न में कौन एक सीम्पागुण युक्ता द्वारा लेकर स्नान्युर्मर्म है-

- | | |
|-----------|--------------|
| A- विटप | B- किप्र |
| C- कूर्पर | D- कुर्चिशिर |

21. निम्न में कौन एक सगन्ध पर्पटी नहीं है-

- | | |
|---------------|----------------|
| A- रसपर्पटी | B- मण्डरपर्पटी |
| C- मल्लपर्पटी | D- लौहपर्पटी |

22. रोज स्पॉट निम्न किसमें मिलते हैं-

- | | |
|-----------------|----------------|
| A-टाइफस ज्वर | B-टाफायड ज्वर |
| C-इन्टेरिक ज्वर | D-रूमीटिक ज्वर |

23. वाभट्टानुसार तम में कौन सा रस होता है-

- | | |
|--------------|---------------|
| A- कटु-तिक्त | B- मधुर-अम्ल |
| C- क्षयाय-कट | D- मधुर-तिक्त |

24. औषध के साथ गठबन्धन कर प्रतिक्रिया करने वाले मैक्रोमालिक्यूल को कहते हैं-

- | | |
|-------------|-----------------|
| A- अगोनिस्ट | B- अन्टागोनिस्ट |
| C- रिसेप्टर | D- लिंगेन्ड |

25. "Rasa maruta sambhayah" is said about which shoola -

- | | |
|----------------|------------------|
| A- Vastishula | B- Shiraha shula |
| C- Hrichchhula | D- Udara shula |

26. All the following are yoga badhaka tatva except -

- | | |
|----------------|---------------|
| A- Doubt | B- Desires |
| C- Instability | D- Enthusiasm |

27. According to Sushruta which twacha is the seat of arsha -

- | | |
|---------------|-----------|
| A-Shweta | B- Rohini |
| C- Mansadhara | D- Tamra |

28. As per Kashyapa in paittika diseases for digestion of amapitta which rasa is to be used first -

- | | |
|------------|------------|
| A- Madhura | B- Amla |
| C- Tikta | D- Kashaya |

29. Which one of the following is not used as General Anaesthetic agent -

- | | |
|-------------|----------------|
| A- Ketamine | B- Propofol ✓ |
| C- Ether | D- Bupivacaine |

30. As per Charaka dosha predominant in vamini yonivypada is -

- | | |
|----------------|------------------|
| A- Vata- Pitta | B- Pitta |
| C- Vata- Kapha | D- None of above |

31. Surgery is contraindicated in which of the following eye disease -

- | | |
|-------------|---------------|
| A- Langana | B- Anyatovata |
| C- Pishtaka | D- Pothaki |

32. Flowers of which of the following for shirovirechna is mentioned by Charaka-

- | | |
|----------------|--------------|
| A- Nimba | B- Shirisha |
| C- Shobhanjana | D- Sharshapa |

25. रस मारुत सम्बद्ध किस शूल के चारे में कहा गया है -

- | | |
|-------------|------------|
| A- वरित शूल | B- शिर शूल |
| C- हृच्छूल | D- उदर शूल |

26. निम्न में कौन सा योग निषेधक तत्त्व नहीं है -

- | | |
|-------------------|-----------|
| A- संशय | B- अविरति |
| C- अनवरिष्यतत्त्व | D- उत्साह |

27. सुश्रुतानुसार अर्श का अधिष्ठान किस त्वचा में है -

- | | |
|-------------|-----------|
| A- रवैता | B- रोहिणी |
| C- मांसधारा | D- ताम्रा |

28. काश्यप के अनुसार पैतिक रोगों में आमपित्त पाचनार्थ सर्वप्रथम किस रस का प्रयोग करना चाहिए -

- | | |
|-----------|---------|
| A- मधुरा | B- अम्ल |
| ✓C- तिक्त | D- कषाय |

29. निम्न में कौन सा द्रव्य सार्वदैहिक संज्ञाहरण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता -

- | | |
|------------|----------------|
| A- किटामिन | B- प्रोपोफाल |
| C- इथर | D- व्युपिवाकेन |

30. चरकानुसार यामिनी योनित्यापद में निम्न किस दोष की प्रधानता होती है -

- | | |
|--------------|-----------------------|
| A- वात-पित्त | B- पित्त |
| C- वात-कफ | D- उपर्युक्त कोई नहीं |

31. निम्न किस नेत्र रोग में शस्त्र कर्म का निषेध है -

- | | |
|----------|---------------|
| A- लगण | B- अन्धतोवात् |
| C- पिट्क | ✓D- पोथकी |

32. चरक ने शिरोविरेधनार्थ निम्न किसके पुष्प का प्रयोग बताया है -

- | | |
|-----------|----------|
| A- निम्ब | B- शिरीष |
| C- शोभाजन | D- सर्वप |

33. Subarachnoid space in an adult extends upto the level of-

- A-L2 B- L1
C- S2 D- S4

34. Gazette on Shelf life has affixed stability of Taila kalpana for –

- A- 2 years B- 3 years
C- 4 years D- 5 years

35. In case of renal Tuberculosis initial lesion develops in-

- A-Renal pelvis✓ B-Renal cortex
C- Renal medulla D-Hele's loop

36. Which one is not a viral infection in pregnancy-

- A- Toxoplasmosis B- Rubella
C- Mumps D- Measles

37. The most common type of congenital cataract is-

- A- Capsular B- Zonular
C- Coralliform D- Blue dot

38. Charaka has advised which kshara for the treatment of Raktagulma-

- A- Narikela kshara B- Palasha kshara
C- Haridra kshara D- Apamarga kshara

39. To study the synonyms of drugs an addition of Nanarthavarga is contribution of-

- A- Dhanvantari Nighantu B- Kaideo Nighantu
C- Raja Nighantu D-Madanpala Nighantu

40. Curable Pittaja carbuncles arising in a less medasa person is –

- A- Vinata B- Alaji
C- Vidradhi D- All the above

33. यस्तक व्यवित में अवजालतानिका अवकाश का प्रस्तार निम्न किस स्तर तक होता है—

- A-L2 B- L1
C- S2 D- S4

34. भारतीय राजपत्र के अनुसार तैल कल्पना की सरीरता अवधि होती है—

- A- 2 वर्ष B- 3 वर्ष
C- 4 वर्ष D- 5 वर्ष

35. दृष्टिकोण यक्षमा में प्रारम्भिक दृष्टि कहाँ उत्पन्न होता है—

- A- रीनल पेलिस B- रीनल कारटेक्स
C- रीनल मेडुला D- हेनल्स लूप

36. गर्भावस्था में निम्न कौन सा विषाणुजन्य संक्रमण नहीं है—

- A- टाक्सोप्लाज्मोसिस B- लद्दला
C- गलगुआ D- खसरा

37. निम्न में कौन एक अति सामान्य जन्मजात मोतियाविद का प्रकार है—

- A- कैम्पुलर B- जोनुलर
C- कोरलीफार्म D- ब्लू डाट

38. चरकगतानुसार रक्तगुल्म की घिकित्सा में कौन सा शार प्रयोग किया जाता है—

- A- नारिकेल शार B- पलाश शार
C- हरिद्रा शार D- अपामार्ग शार

39. द्रव्यों के सम्बन्धीय अध्ययन हेतु नानार्थ वर्ग का समावेश किसका योगदान है—

- A- धनवन्तरि निघण्टु B- कैयदेव निघण्टु
C- राज निघण्टु D- मदनपाल निघण्टु

40. अत्यं नेदस व्यक्ति में साध्य पित्तज प्रमेह पिण्डिका है—

- A- विनता 4 B- अलजी
C- विद्रधि D- उपर्युक्त सभी

41. As per Sushrata type of joint in nitamb is-

- | | |
|------------|-------------|
| A-Kore | B- Samudga |
| C- Pratara | D- Ulukhala |

42. According to Charaka elimination of kapha be done in the month of-

- | | |
|-------------|-------------|
| A- Chaitra | B- Shravana |
| C- Agashana | D- Pausha |

43. Keratomalacia is seen in which of the following disease-

- | | |
|------------|-------------|
| A-Measles | B-Mumps |
| C- Rubella | D-Chikenpox |

44. Which one belongs to Zingiberaceae family-

- | | |
|---------------|-----------|
| A- Tavakshira | B- Rasona |
| C- Haimavati | D-Surana |

45. In children commonest age group for diphtheria is-

- | | |
|--------------|--------------|
| A- 1-2 years | B- 2-5 years |
| C- 2-7 years | D- 2-9 years |

46. Charaka has indicated Vrihatpanchamula with honey in which of the following disease-

- | | |
|----------------|-----------------|
| A- Pratishyaya | B- Shukrashmari |
| C- Atisthalya | D- Pittashmari |

47. Trauma to which marma causes loss of function and sensation of lower body-

- | | |
|--------------|------------------|
| A- Kukundara | B-Katikataruna |
| C- Nitamba | D- Parshvasandhi |

48. Sputum can be disinfected by all except -

- | | |
|------------|----------------|
| A- Boiling | B- Drying |
| C- Burning | D- Autoclaving |

41. सुश्रावनुसार नितम्ब में कौन सी संधि होती है-

- | | |
|----------|-----------|
| A- कोर | B- सामुदग |
| C- प्रतर | D- उलूखल |

42. चरकानुसार कफ का निर्हरण किस मास में करना चाहिए-

- | | |
|-----------|-----------|
| A- चैत्र | B- श्रावण |
| C - अगष्ट | D- दीप्त |

43. केरटोमलेशिया निम्न किस व्याधि में परिलकित होती है-

- | | |
|-----------|----------------|
| A- खसरा | B- गलसुआ |
| C- रुबेला | D- लघु मसूरिका |

44. कौन एक जिजिवरेसी कुल का है-

- | | |
|-------------|---------|
| ✓ A- तक्कीर | B- रसोन |
| ✓ C- हैमवती | D- सूरण |

45. वर्षों में रोहिणी सामान्यतया किस वय में होता है-

- | | |
|-------------|-------------|
| A- 1-2 वर्ष | B- 2-5 वर्ष |
| C- 2-7 वर्ष | D- 2-9 वर्ष |

46. चरक ने निम्न किसकी चिकित्सा में वृहत् पंचमूल का प्रयोग शहद के साथ निर्देशित किया है-

- | | |
|---------------|---------------|
| A- प्रतिश्याय | B- शुक्राशमरी |
| C- अतिस्थौल्य | D- पित्ताशमरी |

47. किस मर्माधात में अधकाय में घेटाहानि व स्पर्श अज्ञान होता है-

- | | |
|------------|----------------|
| A- कुकुर्द | B- कटिकतरुण |
| C- नितम्ब | D- पार्श्वसंधि |

48. बलगम को निम्न किसके द्वारा विसंक्रमित नहीं कर सकते-

- | | |
|-----------|-------------------|
| A- उथालकर | B- सुखाकर |
| C- जलाकर | D- वाष्पदावी विधि |

49. According to Rasa Tarangini Bhavana Dravya of Ichchhabhedi rasa is –

- A- Milk B- Nimbu Swarasa
C- Water D- Eranda Taila

50. Charaka has not mentioned which of the following Mahakshaya-

- A- Deepaniya B- Pachaniya
C- Kanthya D- Sangyasthapaka

51. As per Charaka Prananubandha is because of which garbhotpadakabhava -

- A- Atmajabhabva B- Satmyajabhabva
C- rasajabhabva D- Satvajabhabva

52. The sharpness of the edge of Vridhipatra shastra is equal to the thickness of –

- A- Masur dala B- Half of masurdala
C- Hair D- Half of the air

53. Amrita is used as shaka as well as ausadhi as found in -

- A- Charaka Samhita B- Sushruta Samhita
C- A & B both D- Bhela Samhita

54. Sushruta has indicated Trividastaka yoga for the treatment of which disease –

- A- Vastishoola B- Pandu
C- Visha D- All the above

55. As per Sushruta distance between heart and vasti is-

- A- 8 angula B- 10 angula
C- 12 angula D- 18 angula

56. Which of the following is advised by Charaka for the treatment of Atinidra -

- A- Raktamokshana B- Shirovirechana
C- Kayavirechana D- All the above

49. रसतरंगिणी के अनुसार इच्छामेदी रस का भावना द्रव्य होता है –

- A- दुध B- निम्ब स्वरस
C- जल D- एण्ड तैल

50. चरक ने निम्न किस महाक्षय का वर्णन नहीं किया है –

- A- दीपनीय ✓ B- पाचनीय
C- कण्ठीय D- सङ्खास्थापक ✓

51. चरकानुसार किस गर्भात्पादकभाव के कारण प्राणानुबंध होता है –

- A- आत्मजभाव B- सात्त्वजभाव
C- रसजभाव ✓ D- सत्त्वजभाव

52. वृद्धिपत्र शस्त्र की धार किसके समान होती है –

- A- मसूरदल B- अर्धमसूरदल
C- कैशिकी D- अर्द्धकैशिकी

53. अमृता का प्रयोग शाक एवं औषध रूप में मिलता है –

- A- चरक संहिता B- सुश्रुत संहिता
C- ए और वी दोनों D- मेलसंहिता

54. सुश्रुत ने त्रिवृदाटक योग का निर्देश निम्न किसकी चिकित्सा में किया है –

- A- वस्तिशूल B- पाण्डु ✓
C- विषाघ D- उपर्युक्त रामी

55. सुश्रुतानुसार नाभि और हृदय के बीच का अन्तराल कितना होता है –

- A- 8 अंगुल □ B- 10 अंगुल
C- 12 अंगुल D- 18 अंगुल ✗

56. चरक ने अतिनिद्रा की चिकित्सा में निम्न किसका निर्देश किया है –

- A- रक्तमोशण B- शिरोविरेचन
C- कायविरेचन D- उपर्युक्त समी

57. According to Charaka prakrita kapha is –

- | | |
|-----------|---------------------|
| A- Shukra | B- Swasthya |
| C- Oja | D- All of the above |

58. According to Charaka milk of which of the following is shakhagata vatahara –

- | | |
|---------|---------|
| A- Ewe | B- Goat |
| C- Mare | D- Cow |

59. When silver is melt on fire approximate percentage loss of metal is –

- | | |
|--------|---------|
| A- 2 | B- 3.86 |
| C- 4.2 | D- 2.5 |

60. Oral rehydration fluid does not contain -

- | | |
|--------------------|---------------------|
| A- Sodium Chloride | B- Calcium Chloride |
| C- Bicarbonate | D- Glucose |

61. Fat is maximally absorbed in which of the following -

- | | |
|------------|------------|
| A- Ileum | B- Colon |
| C- Stomach | D- Jejunum |

62. As per Sushruta which of the following dental disease is very difficult to treat –

- | | |
|-------------|-----------------|
| A- Paridara | B- Dantvesta |
| C- Kapalika | D- Dantsharkara |

63. Kumbhadwaya is synonym of –

- | | |
|--------------|------------|
| A- Visuchika | B- Atisara |
| C- Pandu | D- Adhma |

64. Matri-Ptrivada is related with-

- | | |
|---------------|----------------|
| A- Sharloma | B- Kaushika |
| C- Bharadwaja | D- Bhadrakapya |

57. चरकानुसार प्राकृत कफ है–

- | | |
|----------|------------------|
| A- शुक्र | B- स्वास्थ्य |
| C- ओज | D- उपर्युक्त सभी |

58. चरकानुसार निन किसका दूध शाखागत वातहर है –

- | | |
|----------|---------|
| A- भेड़ी | B- बकरी |
| C- घोड़ी | D- गाय |

59. रजत को अग्नि पर पिघलाने पर लगभग कितने प्रतिशत घातुक्षय होती है–

- | | |
|--------|---------|
| A- 2 | B- 3.86 |
| C- 4.2 | D- 2.5 |

60. मौखिक रिहाइब्रेशन तरल में निम्न क्या नहीं होता है–

- | | |
|--------------------|----------------------|
| A- सोडियम क्लोराइड | B- कैल्सियम क्लोराइड |
| C- बाईकार्बोनेट | D- ग्लूकोज़ |

61. वसा का अधिकांश अवशोषण निन में कहाँ होता है–

- | | |
|--------------|---------------|
| A- शेपान्त्र | B- बहवान्त्र |
| C- आमाशय | D- मध्यान्त्र |

62. सुश्रावानुसार निन कौन सा दन्तरोग चिकित्सा की दृष्टि से कृच्छ्रतम है–

- | | |
|------------|---------------|
| A- परिदर्प | B- दन्तवेष्ट |
| C- कपालिका | D- दन्तशर्करा |

63. कुम्भाद्य किसका पर्याय है–

- | | |
|-------------|-----------|
| A- विसूचिका | B- अतिसार |
| C- पाण्डु | D- आध्मान |

64. मातृ-पितृवाद किससे सम्बन्धित है–

- | | |
|------------|---------------|
| A- शैलोमा | B- लोशिक |
| C- भरद्वाज | D- मन्दिराद्य |

65. As per Sushruta manyastambha and severe pain at the back of neck are symptoms of which shiroroga-

- A- Shankhaka B- Ardhvabhedaka
C- Anantavata D- Suryavarta

66. In which of the following disease Charaka has advised Langhana through Pachana –

- A- Hridroga B- Atisara
C- Vibandha D- All the above

67. Recurrent dislocation are common in-

- A-Shoulder B-Patella
C-Hip joint D-Elbow joint

68. Which kshara is added in preparation of Nilinighrita , mentioned for the treatment of gulma-

- A- Sajjikshara B- Yavakshara
C- Palashakshara D- Tilakshara

69. "Chaturvidham dwiprabhavam" is related to which of the following nasal disease –

- A- Nasapaka B- Puyarakta
C- Raktagutta D- Bhranshathu

70. Trauma to which of the following marma causes hunchback type deformity -

- A- Sira marma B- Snayu marma
C- Asthi marma D- Mansa marma

71. Which one is a complication of vatarakta –

- A- Mansakotha B- Varmana
C- Kasa D- Atisara

72. Which dosha is responsible for generation of gyana-agyana according to Charaka –

- A- Vata B- Pitta
C- Kapha D- Ama

65. सुश्रुतानुसार मन्यास्तम्ब व पश्चवीका में तीव्र घेदना निम्न किस शिरोरोग का लक्षण है-

- A- शंखक B- अर्धावभेदक
C- अनन्तवात D- सूर्याकर्त

66. घरक ने निम्न किस व्याधि में लघन का निर्देश किया है-

- A- हृदरोग B- अतिसार
C- विद्युत D- उपर्युक्त सभी

67. कौन सी सधिघुस अधिकांशतः पुनरावर्तित होती है-

- A- कंधा B- जानुफलक
C- निताम्बरसधि D- कूपैरससधि

68. गुल धिकित्सा में वर्णित नीलिनी घृत निर्माण में निम्न कौन सा क्षार मिलाते हैं-

- A- सज्जीक्षार B- यवक्षार
C- पलाइक्षार D- तिलक्षार

69. "चतुर्विंश द्विप्रभव" निम्न किस नासागत रोग से सम्बन्धित है-

- A- नासापाक B- पूयरक्त
C- रक्तपित्त D- भ्रंशण

70. निम्न किस मर्म पर आधात होने से कुब्जता हो जाती है-

- A- सिरा मर्म B- स्नायु मर्म
C- अरिध मर्म D- मांस मर्म

71. निम्न में का उपद्रव है-

- A- गोसकोथ B- वमन
C- कास D- अतिसार

72. घरकानुसार अड्डा में कौन सा दोष उत्तरदायी होता है-

- A- वात B- पित्त
C- कफ D- आम

73. Drug resistance in tuberculosis is due to-

- | | |
|-----------------|-------------------|
| A-Mutation | B-Conjugation |
| C- Transduction | D- Transformation |

74. Which of the following is Stanya Prakopajanya eye disease -

- | | |
|----------------|------------|
| A Pothaki | B Upanaha |
| C Krimigranthi | D Kukunaka |

75. Charaka has indicated Kalyanakaguda in which of the following disease -

- | | |
|---------------|------------------|
| A- Jwara | B- Gulma |
| C- Nidranasha | D- All the above |

76. As per Astangasangraha sanshodhana is contraindicated in which of the following kala -

- | | |
|------------|---------------------|
| A- Shita | B- Varsha |
| C- Grishma | D- All of the above |

77. As per Charaka excessive use of which rasa leads to shonita sanghatabheda -

- | | |
|----------|----------|
| A-Madhur | B- Amla |
| C- Katu | D- Tikta |

78. According to Sushruta shira is made up by the offshoots of ~~which~~ kandara

- | | |
|---------|---------------------|
| A- Uru | B- Vaksha |
| C- Ansa | D- All of the above |

79. Strychnos toxifera is natural source of which of the following -

- | | |
|-------------|---------------|
| A- Quinine | B- Curare |
| C- Nicotine | D- Doxacurium |

80. Which one is not mentioned in Trantrabhusana chapter of Sushruta samhita -

- | | |
|------------------|---------------------|
| A- Swasthavritta | B- Ritucharya |
| C- Tantrayuktii | D- Rasbheda vikalpa |

73. क्षय रोग में औषधि प्रतिरोध का कारण होता है-

- | | |
|----------------|--------------|
| A- उत्परिवर्तन | B- संयुगमा |
| C- परागमन | D- रूपान्तरण |

74. निम्न में कौन एक स्तन्य प्रकोपजन्य संत्रासात् व्याधि है-

- | | |
|----------------|------------------|
| A- पोथकी | B- उपनाह |
| C- कृमिग्रन्थि | D- <u>कुकुणक</u> |

75. चरक ने कल्याणक (पुङ्क) के प्रयोग का निर्देश निम्न किस व्याधि में किया है-

- | | |
|------------|------------------|
| A- ज्वर | B- <u>गुल्मी</u> |
| C- निदानाश | D- उपर्युक्त सभी |

76. अष्टांग संग्रहानुसार निम्न किस भाल में संशोधन का नियंत्रण है-

- | | |
|------------------|------------------|
| A- शीत <u>दी</u> | B- वर्षा |
| C- ग्रीष्म | D- उपर्युक्त सभी |

77. चरकानुसार किस रस के अतिसेवन से शोणित संघातभेद होता है-

- | | |
|---------|----------|
| A- मधुर | B- अम्ल |
| C- कटु | D- तिक्त |

78. सुश्रुतानुसार किसी प्रक्रिया प्रयोग से शिर बनता है-

- | | |
|--------|------------------|
| A- उरा | B- वक्ष |
| C- अस | D- उपर्युक्त सभी |

79. रिट्विक्षस टामिसफेरा निम्न किसका प्राकृतिक स्रोत है-

- | | |
|------------|-------------------|
| A- खिलनीन | B- कुरारे |
| C- निकोटीन | D- डाक्साक्यूरियन |

80. सुश्रुत संहिता के तन्त्रभूषण (अध्यात्री) में निम्न किसका वर्णन नहीं है-

- | | |
|----------------|------------------|
| A- स्वस्थवृत्त | B- त्रितुच्छर्या |
| C- तंत्रयुक्ति | D- रसभेद विकल्प |

81. For the treatment of which of the following Charaka had said to protect the heart first-

- | | |
|---------------|-----------|
| A- Asrigadara | B- Burn |
| C- Heatstroke | D- Poison |

82. Which one of the following is not Sattavika guna-

- | | |
|------------|-------------|
| A- Dvesha | B- Prayatna |
| C- Ichchha | D- Sanyoga |

83. Which of the following has shortest incubation period-

- | | |
|----------------|----------------|
| A- Influenza | B- Rubella |
| C- Hepatitis A | D- Hepatitis B |

84. As per Kashyapa which one is apathyā in yoniropa-

- | | |
|--------------------|---------------|
| A- Manda | B- Asava |
| C- Lashuna swarasa | D- Bala taila |

85. According to Sushruta common symptom of an wound is-

- | | |
|-------------|----------------|
| A-Pain | B-Inflammation |
| C-Discharge | D-Fowl smell |

86. As per Vaghbhata excessive use of which type of Ahara causes Netrabhishyanda -

- | | |
|------------|----------|
| A- Snigdha | B- Drava |
| C- Laghu | D- Amla |

87. Goodpasture's syndrome is associated with-

- | | |
|---------------------|------------|
| A-Lower extremities | B-Kidney |
| C-Spleen | D-Pancreas |

88. According to Charaka Streekara bhava which originate after birth is -

- | | |
|------------|------------------|
| A- Kaliyva | B- Asanhanana? |
| C- Mardava | D- All the above |

81. चरक ने "आदी हृदय रक्ष्य" निम्न किसकी चिकित्सा के सन्दर्भ में कहा है—

- | | |
|-------------|---------|
| A- असूरदर | B- दग्ध |
| C- उषाभिताप | D- शिव |

82. निम्न में से कौन एक सात्त्विक गुण नहीं है—

- | | |
|-----------|------------|
| A. दृष्टि | B- प्रयत्न |
| C. इच्छा | D- संयोग |

83. निम्न में सबसे कम रोगाद्भवन काल किसका होता है—

- | | |
|-----------------|------------------|
| A- इन्फ्लूएंज़ा | B- लबेला |
| C- हेपाटाइटिस ए | D- हेपाटाइटिस बी |

84. काँउपानुसार योनिगत रोगों में निम्न कौन एक अपश्यां है—

- | | |
|---------------|------------|
| A- मण्ड | B- आसव |
| C- लशुन स्वरस | D- बला तैल |

85. सुश्रुतानुसार व्रण का सामान्य लक्षण है—

- | | |
|----------|-------------|
| A- वेदना | B- शोथ |
| C- ज्ञाव | D- दुर्गम्य |

86. वाघभृतानुसार किस प्रकार के आहार का अतिसेवन नेत्रभिष्ठान्द करता है—

- | | |
|---------|--------------------|
| A- रिनध | B- द्रव |
| C- लघु | D- अस्त्र <u>×</u> |

87. गुडपाश्चर के संलक्षण किससे सम्बन्धित है—

- | | |
|----------------|--------------|
| A- अद्य शात्रा | B- वृक |
| C- प्लीहा | D- अम्ब्याशय |

88. चरकानुसार जान्मोत्तरकाल में उत्पन्न प्रत्रिकर्त्र भाव है—

- | | |
|-----------|-------------------|
| A- कलैव्य | B- असहनन |
| C- मार्दव | D- उपर्युक्त रामी |

89. Percentage of copper in a good quality ore of swarnamakshika is approximately-

- | | |
|----------|----------|
| A- 10-20 | B- 20-35 |
| C- 40-60 | D- 2-5 |

90. Ceruloplasmin is produced by-

- | | |
|----------|-----------|
| A-Spleen | B-Bone ma |
| C-Liver | D- Brain |

91. As per Charaka Danti is purgative because of its-

- | | |
|----------|-------------|
| A- Rasa | B- Vipaka |
| C- Virya | D- Prabhava |

92. As per Sushruta in a new born baby umbilical cord be excised at a length of -

- | | |
|--------------|--------------|
| A- 4 Fingers | B- 3 Fingers |
| C- 6 Fingers | D- 8 Fingers |

93. In which of the following the eye lid margin rolls outwards -

- | | |
|-----------------|--------------------|
| A- Symblepharon | B- Ectropion |
| C- Entropion | D- Ankyloblepheron |

94. Palasha bhasma siddhaghrita is indicated in which of the following shukra dushti -

- | | |
|---------------|-----------------|
| A- Kunapareta | B- Granthibhuta |
| C- Putipuya | D- Kshinareta |

95. Which of the following term is not used for Jeevatma-

- | | |
|---------------------|------------------|
| A- Saguna Atma | B- Sprik Shareer |
| C- Ativahik Shareer | D- Linga Shareer |

96. According to Raja Nighantu leaves for medicinal purposes be collected in-

- | | |
|-----------|------------|
| A- Vasant | B- Grishma |
| C- Versha | D-Sharada |

89. स्वर्णमाक्षिक के उत्तम खनिज में ताम्र की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है-

- | | |
|----------|----------|
| A- 10-20 | B- 20-35 |
| C- 40-60 | D- 2-5 |

90. सोलोप्लाजिमन निम्न किसके द्वारा निर्मित होता है-

- | | |
|-------------|---------------|
| A- स्त्रीहा | B- अस्थिमज्जा |
| C- यंकृत | D- सस्ताक्षा |

91. चरकानुसार दन्ती किस कारण विरेचक है-

- | | |
|----------|-----------|
| A- रस | B- विपाक |
| C- वीर्य | D- प्रभाव |

92. सुश्रुतानुसार नवजात शिशु के नाभिनाल छेदन की लम्बाई होती है-

- | | |
|------------|------------|
| A- 4 अंगुल | B- 3 अंगुल |
| C- 6 अंगुल | D- 8 अंगुल |

93. वर्त्म के किनारे निम्न किस नेत्र रोग में बाहर की ओर मुड़ जाते हैं-

- | | |
|-----------------|----------------------|
| A- सिम्बोफेरान | B- इक्ट्रोपियान |
| C- इन्ट्रोपियान | D- एन्काइलोब्लोफेरान |

94. निम्न किस शुक्र दुष्टि में पलाशभर्म (राश्व धृत) का प्रयोग वर्णित है-

- | | |
|------------|---------------|
| A- कुणपेता | B- ग्रन्थिमूत |
| C- पूतिपू | D- शीणरेता |

95. निम्नलिखित में किसको जीवात्मा के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है-

- | | |
|------------------|----------------------|
| A- सगुण आत्मा | B- <u>सुषुक</u> शशीर |
| C- अतिवाहिक शरीर | D- <u>लिंग</u> शशीर |

96. राज निघण्टु के अनुसार औषधि हेतु पत्र संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए-

- | | |
|----------|------------|
| A- वसन्त | B- ग्रीष्म |
| C- वर्षा | D- शरद |

97. In a foetus origine of Pristhavansha during fifth month, has been described in-

- A- Charaka Samhita B- Sushruta Samhita
C- Garbhopnishada D- Kashyapa Samhita

98. Gastric lavage is contraindicated in toxicity of which of the following -

- A-Sulphuric acid B-Alcohol
C-Carbonic acid D-Salicylate

99. As per Sushruta splenomegaly is symptom of which dhatu kshaya -

- A- Rakta B- Rasa
C- Mansa D- Meda

100. Expanded Programme of Immunization was launched in India in-

- A- January 1978 B- March 1985
C- May 1986 D- April 1992

101. As per Sushruta krichchhasadhyo wounds are seated over -

- A- Gluteal region B- Axilla
C- Inside oral cavity D- Scrotum

102. Iron like breath smell is poorvarupa of which disease -

- A- Pandu B- Rajyakshma
C- Rakta-pitta D- Kasa

103. As per Astanga Sangraha Tikshnadi guna of pitta combine with which of the following guna to produce accumulation of pitta

- A- Shita B-Ushna
C- Ruksha D-Laghu

104. Treatment of malignancy with specific drug is known as-

- A- Toxicology B- Chemotherapy
C- Clinical Pharmacology D- Pharmacon

97. गर्भ में पौंछवे मास में पृष्ठवंश की उत्तपत्ति निम्न में कहाँ वर्णित है-

- A- चरक संहिता B- सुश्रुत संहिता
C- गर्भोपनिषद् D- काशयप संहिता

98. किस द्रव्यमात्रा में आमतश्च द्रव्यालन नहीं करना चाहिए-

- A- रक्त के अम्ल B- अल्कोहल
C- कार्बोलिक अम्ल D- सीलिसिलेट

99. सुश्रुतानुसार लौहाभिवृद्धि किस धातु कीय का लक्षण है-

- A- रक्त B- रस
C- मांस D- मेद

100. विस्तृतिरित प्रतिरक्षाकरण कार्यक्रम भारत में कब प्रारम्भ हुआ-

- A- जनवरी 1978 B- मार्च 1985
C- मई 1986 D- जप्रैल 1992

101. सुश्रुतानुसार कहाँ पर स्थित व्रण कृच्छ्रसाध्य होते हैं-

- A- रिफक B- कट्टा
C- मुखान्यान्तर D- फ्लूकोष

102. श्वास में लोहे के समान गम्भ आना किस व्याधि का पूर्वजूप है-

- A- पाण्डु B- राजयक्षमा
C- रक्तपित्ता D- कास

103. अष्टाग्रसंग्रह के अनुसार पित्त के तीक्ष्णादि गुण निम्न किस गुण से मिलकर पित्त का संघर्ष केरते हैं -

- A- शीत B- उष्ण
C- रुक्ष D- लघु

104. गोलिमोन्टी की विशिष्ट औषध द्वारा चिकित्सा को कहते हैं-

- A- ट्राइमिकोलाजी B- कीमोथेरेपी
C- क्लीनिकल फार्माकोलाजी D- फार्माकोल

105. As per Sushruta the causative dosha of Charmakila is –

- | | |
|--------------|--------------------|
| A- Kapha | B- Kapha+Vyanavaya |
| C- Vyanavaya | D- Pitta+Vyanavaya |

106. According to Charaka Rasa predominant in Shishira ritu is-

- | | |
|------------|----------|
| A- Katu | B- Amla |
| C- Kashaya | D- Tikta |

107. According to Charaka Rasa predominant in ruksha guna is-

- | | |
|------------|---------|
| A- Kashaya | B- Katu |
| C- iktta | D- Amla |

108. As per Sushruta Anaha and Mutrasanga are the symptoms of-

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| A- Prasansamanagarbha | B- Asrigadara |
| C- Mudhagarbha | D- All of the above |

109. As per Sushruta all of the eye diseases occur due to-

- | | |
|----------------|--------------|
| A- Adhimantha | B- Ajakajata |
| C- Abhishyanda | D- Timira |

110. Commonest heart disease in India is-

- | | |
|----------------|---------------------|
| A-Congenital | B-Rheumatic |
| C-Hypertensive | D-None of the above |

111. Eustachian Valve is present in-

- | | |
|-------------------|----------------------|
| A-Ear | B- Pharynx |
| C- Left ventricle | D- Inferior venacava |

112. As per Vagabhatta to strengthen the lower body parts, medicine to be taken at -

- | | |
|-----------------|--------------|
| A- Abhakta | B- Praghagta |
| C- Madhyabhakta | D- Samudga |

105. सुश्रुतानुसार निम्न में चर्मकील का कारक दोष कौन है –

- | | |
|--------------|--------------------|
| A- कफ | B- कफ+व्यानवायु |
| C- व्यानवायु | D- पित्त+व्यानवायु |

106. चरकानुसार शिशिर ऋतु में किस रस की बहुलता होती है –

- | | |
|---------|----------|
| A- कटु | B- अम्ल |
| C- कपाय | D- तिक्त |

107. चरकानुसार रुक्ष गुण वाला श्रेष्ठ रस होता है –

- | | |
|----------|---------|
| A- कपाय✓ | B- कटु |
| C- तिक्त | D- अम्ल |

108. सुश्रुतानुसार आनाह एवं मूत्रसंग निम्न किसका लक्षण है –

- | | |
|------------------|------------------|
| A- प्रसंसमानगर्भ | B- असृगदर |
| C- मूढगर्भ | D- उपर्युक्त सभी |

109. सुश्रुतानुसार समस्त नेत्र व्याधियों का जनक होता है –

- | | |
|--------------|-------------|
| A- अधिमध | B- अज्ञाजात |
| C- अभिघ्नन्द | D- तिमिर |

110. भारत में निम्न कौन सा हृदय रोग अधिकतर पाया जाता है –

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| A- जन्मजात | B- फॉरेंटिक |
| C- उच्चरक्तचापजन्य | D- उपर्युक्त कोई नहीं |

111. इपुर्टेशियन वाल्व निम्न किसमें मिलता है –

- | | |
|-------------|-----------------|
| A- कर्ण | B- ग्रासनली |
| C- वाम निलय | D- अधरा महासिरा |

112. वाग्महानुसार अद्यकाया बलनाथी औषधि का प्रयोग कब करना चाहिए –

- | | |
|-------------|---------------|
| ✓A- अम्वत | B- प्राग्मवत् |
| C- मध्यमवत् | D- सामुदग |

113. According to Rasa Rantna Samucchaya, which is said as Karmaja Vyadhinashaka-

- | | |
|------------|----------|
| A- Manikya | B- Mukta |
| C- Pravala | D- Vajra |

114. As per Charaka which snake bite causes kaphajanya roga-

- | | |
|-------------|------------------|
| A- Rajimana | B- Darvikara |
| C- Mandali | D- None of above |

115. As per Sushruta in which ritu drugs become alpaviryayukta –

- | | |
|-------------|------------|
| A- Shishira | B- Vasanta |
| C- Sharada | D- Versha |

116. Charaka has indicated pradhana matra of sneha in which of the following –

- | | |
|-------------|------------------|
| A- Vatrakta | B- Prameha |
| C- Kushtha | D- Mutrakrichcha |

117. As per Charaka which stanyapana causes Pinasa or Shiroroga in a child –

- | | |
|-------------------|-----------|
| A- Phenasantagata | B- Ruksha |
| C- Vivarna | D- Virasa |

118 Contation of eye ball takes place in which of the following eye disease –

- | | |
|---------------------------|----------------|
| A- Dhoomdarshi | B- Gambheerika |
| C- Pitta vidagdha drishti | D- Kanch |

119. Charaka has advised less water intake in which of the following disease -

- | | |
|------------|------------------|
| A- Atisara | B- Pandu |
| C- Gulma | D- All the above |

120. Which of the following is absent in DNA-

- | | |
|-----------|-----------|
| A-Adenine | B-Thymine |
| C-Guanine | D-Uracil |

113. रसरत्न समुच्चय के अनुसार निम्न किसे कर्मज व्याधिनाशक कहा है-

- | | |
|------------|-----------|
| A- माणिक्य | B- मुक्ता |
| C- प्रवाल | D- वज्र |

114. चरकानुसार किस सर्पदंश से कफजन्य रोग उत्पन्न होता है-

- | | |
|------------|-----------------------|
| A- राजिमान | B- दर्वीकर |
| C- मण्डली | D- उपर्युक्त कोई नहीं |

115. सुश्रुतानुसार औषधियों निम्न किस ऋतु में अल्पवीद्युक्त हो जाती है-

- | | |
|----------|----------|
| A- शिशिर | B- वसन्त |
| C- शरद | D- वर्षा |

116. चरक ने निम्न किसमें स्नेह की प्रधान मात्रा का निर्देश किया है-

- | | |
|------------|-----------------|
| A- वातरक्त | B- ग्रमेह |
| C- कुण्ड | D- मूत्रकृच्छ्र |

117. चरकानुसार किस स्तन्यपान से शिशु में पीनस वा शिरो रोग होता है –

- | | |
|-------------|----------|
| A- फेनसंघात | B- रुक्ष |
| C- विवर्ण | D- विरस |

118. निम्नलिखित किस नेत्र रोग में नेत्रगोलक सिकुड़ जाता है-

- | | |
|------------------------|--------------|
| A- धूमदर्शी | B- गम्भीरिका |
| C- पित्तादिदम्ब दृष्टि | D- काघ |

119. चरक ने अल्प जलपान का निर्देश निम्न किस व्याधि में किया है-

- | | |
|-----------|------------------|
| A- अतिसार | B- पाण्डु |
| C- गुल्म | D- उपर्युक्त सभी |

120. डी एन ए में निम्न ल्या नहीं पाया जाता है-

- | | |
|------------|-----------|
| A-एडिनिन | B-थायमिन |
| C- गुवानिन | D-यूरेसिल |

121. According Sushruta Alpanidrata is symptom of which of the following –

- | | |
|----------------|----------------|
| A- Vatavriddhi | B- Pittavridhi |
| C- Kaphavridhi | D- Vatakshaya |

122. Which one drug is not included in Katu skandha in Charaka Samhita-

- | | |
|------------|-----------|
| A- Pippali | B- Chavya |
| C- Sumukha | D- Kebuka |

123. Generation time of Escherichia coli is -

- | | |
|---------------|---------------|
| A- 20 Seconds | B- 20 Minutes |
| C- 20 Hours | D- 20 Days |

124. Who has described Vyapeta hikka which arises after the digestion of food-

- | | |
|-------------|-------------|
| A- Charaka | B- Sushruta |
| C- Vagbhata | D- Kashyapa |

125. Which class of immunoglobins can cross the placenta -

- | | |
|--------|--------|
| A- IgG | B- IgM |
| C- IgD | D- IgA |

126. "Vaikalyam maranam va bhaved dhruvam" is related to-

- | | |
|----------------|----------------|
| A- Pakshaghata | B- Skandagraha |
| C- Phakka roga | D- Balashosha |

127. According to Sushruta which of the following disease is not Bhedya –

- | | |
|-------------|--------------|
| A- Alaji | B- Gilayu |
| C- Adhrusha | D- Nadivrana |

128. 'Mutragata and visangyata' are described as complication of which disease –

- | | |
|-----------------|-------------|
| A- Mutrakrichha | B- Astisara |
| C- Visuchika | D- Grahani |

121. सुश्रुतानुसार अल्पनिद्रता निम्न किसका लक्षण है—

- | | |
|--------------|----------------|
| A- वातवृद्धि | B- पित्तवृद्धि |
| C- कफवृद्धि | D- पातक्षय |

122. कौन एक औषध चरक संहिता में स्कन्द्य में अंतरिष्ट नहीं है—

- | | |
|------------|----------|
| A- पिप्पली | B- चव्य |
| C- सुमख | D- केबुक |

123. इशारिया कोलाई का उद्भवन काल है –

- | | |
|---------------|------------|
| A- 20 सेकेण्ड | B- 20 मिनट |
| C- 20 घण्टा | D- 20 दिन |

124. आहार पाक के पश्चात होने वाली हिक्का का वर्णन किसने किया है—

- | | |
|-----------|------------|
| A- चरक | B- सुश्रुत |
| C- वाम्भृ | D- काशयप |

125. निम्न में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन वर्ग अपरा को पार कर सकता है—

- | | |
|------------|------------|
| A- आईजी जी | B- आईजी एम |
| C- आईजी डी | D- आईजी ए |

126. "वैकल्यं मरणं वा भयेद ध्रुवम्" किससे सम्बन्धित है—

- | | |
|-------------|------------------|
| A- पशाधात | B- स्कन्द्य ग्रह |
| C- फक्क रोग | D- बालशोष |

127. सुश्रुतानुसार निम्न में कौन सी व्याधि भेद्य नहीं है—

- | | |
|-------------|--------------|
| A- अलजी | B- गिलायु |
| C- अद्वृष्ट | D- नाडीद्रवण |

128. किस व्याधि के उपद्रव स्वल्प "मूत्राधात एवं विसंज्ञता" का वर्णन किया गया है—

- | | |
|-----------------|-----------|
| A- मूत्रकृच्छ्र | B- अतिसार |
| C- विसूचिका | D- ग्रहणी |

129. According to Sushruta Paingalya is one of the features of -

- A- Bramhakaya B- Varunakaya
C- Yamyakaya D- Gandharvakaya

130. Writer of Rasendra Chudamani is -

- A- Somadeo B- Yashodhara
C- Madhavacharya D- Vishnudeo

131. Which Sanskara of Parada is known as mukhakarana -

- A- Mardana B- Utthapana
C- Bodhana D- Murchhana

132. As per Charaka bite of which of the following causes symptoms of Stabdhalinga-

- A- Frog B- Cricket
C- Mouse D- House lizard

133. As per Charaka the routine in shishira ritu be followed according to which ritu -

- A- Hemanta B- Sharada
C- Grishma D- Vasanta

134. Major source of ammonia in the kidney is-

- A-Urea B-Aspartate
C-Glutamine D-Glutamate

135. In children head and chest circumference are almost equal by the age of-

- A- 6 months B- 1 year
C- 2 years D- 5 years

136. On X-ray all the following renal calculi can be seen except-

- A-Calcium oxalate B-Triple phosphate
C-Uric acid D-Cysteine stone

129. सुश्रुतानुसार पैगल्य निम्न किसका एक लक्षण है-

- A- ब्राह्मकाय
C- यम्यकाय
B- वरुणकाय
D- गन्धर्वकाय

130. रसेन्द्र चूडामणि के लेखक हैं-

- A- सोमदेव
C- माध्याचार्य
B- यशोधर
D- विष्णुदेव

131. पारद के किस सरकार को प्रथकरण कहते हैं -

- A- नदन
C- बोधन
B- उत्थापन
D- मुर्छन

132. चरकानुसार रत्तकालिंग निम्न किसके दृश्य का लक्षण है -

- A- मेडक
C- मूषक
B- झीगुर
D- छिपकली

133. चरकानुसार शिशिर क्रतु में किस ऋतुतुल्य धर्वा करनी चाहिए -

- A- हेमन्त
C- ग्रीष्म
B- सरद
D- वसन्त

134. यूवक ने अमोनिया का प्रमुख स्रोत है -

- A-यूरिया
C- ग्लूटामिन
B-एस्पार्ट
D- ग्लूटामेट

135. बच्चों में शिर एवं छाती के व्यास को समान होने का वय है -

- A- 6 माह
C- 2 वर्ष
B- 1 वर्ष
D- 5 वर्ष

136. शिर किरण में निम्न कौन एक वृक्काशमरी नहीं दिखती है -

- A- कैल्सियम आक्सलेट
C- यूरिक एसिड
B- ट्रिपिल फॉर्मेट
D- सिस्टीन स्टोन

137. Which of the following is caused by Toga virus -

- | | |
|-----------|---------------|
| A-Rubella | B-Measles |
| C-Mumps | D-Lassa fever |

138. As per Charaka which of the following pramana proves rebirth-

- | | |
|---------------|--------------------|
| A-Anumana | B-Pratyakha |
| C-Aptopadesha | D-All of the above |

139. As per Vagbhatta occurrence of rasa in Anupa sadharana pradesha is -

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A- Madhura-Amla | B- Lavana-Amla |
| C- Madhura-Lavana | D- Madhura-Kashaya |

140. According to Sushruta number of muscles in Lalata is-

- | | |
|-------|------|
| A- 6 | B- 8 |
| C- 12 | D- 4 |

141. Percentage of oxygen in expired air is approximately -

- | | |
|----------|----------|
| A- 16.4 | B-18.6 |
| C- 13.86 | D- 19.41 |

142. As per Rasa Ratna Samucchaya, musha used for kharpara satvapatana is-

- | | |
|-------------------|----------------|
| A- Pakva Musha | B- Vajra Musha |
| C- Vrintaka Musha | D- Yoga Musha |

143. "Vaidala Varga" is the original contribution of-

- | | |
|--------------|------------|
| A- Agnivesha | B- Charaka |
| C- Sushruta | D-Kalyadev |

144. As per charaka which property of poison makes the treatment most difficult -

- | | |
|------------|----------|
| A- Sukshma | B- Ushna |
| C- Vyavayi | D- Laghu |

137. टोगा वायरस निम्न में कौन से रोग का कारण है -

- | | |
|-----------|-------------|
| A- रुबेला | B- ख्सरा |
| C- गलसुआ | D- लासाफीवर |

138. चक्रकानुसार निम्न कौन सा प्रमाण पुनर्जन्म सिद्ध करता है-

- | | |
|--------------|----------------|
| A- अनुमान | B- प्रत्यक्ष |
| C- आप्तोपदेश | D- उपरोक्त सभी |

139. वाघटानुसार (आनुप) साधारण प्रदेश में किस रस की उत्पत्ति होती है-

- | | |
|--------------|--------------|
| A- मधुर-अम्ल | B- लवण-अम्ल |
| C- मधुर-लवण | D- मधुर-कषाय |

140. सुश्रुतानुसार ललाट में मांसपेशी की संख्या है-

- | | |
|-------|------|
| A- 6 | B- 8 |
| C- 12 | D- 4 |

141. निःशरित वायु में ओषजन की नात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है -

- | | |
|---------|----------|
| A- 16.4 | B-18.6 |
| C-13.86 | D- 19.41 |

142. रस रत्न समुच्चय के अनुसार खर्पर सत्त्वपातन में किस मूषा का प्रयोग होता है-

- | | |
|-----------------|--------------|
| A- पक्व मूषा | B- वज्र मूषा |
| C- वृन्ताक मूषा | D- योग मूषा |

143. "वैदल वर्ग" मौलिक रूप से किसका योगदान है-

- | | |
|-------------|-----------|
| A- अग्निवेश | B- चरक |
| C- सुश्रुत | D- कैयदेव |

144. चरकानुसार किस गुण के कारण विष दुर्लभ चिकित्सा होता है-

- | | |
|------------|---------|
| A- सूक्ष्म | B- उष्ण |
| C- व्यावयी | D- लघु |

145. As per Sharangadhara saura rashि Tula and Vrischika are related to which ritu-

- | | |
|------------|------------|
| A- Sharada | B- Hemanta |
| C- Versha | D- Vasanta |

146. According to Charak which one of the following is not Mulani dravya-

- | | |
|--------------|--------------|
| A- Gavakshi | B- Bimbi |
| C- Aragvadha | D- Ajagandha |

147. Which Acharya has described six types of Bandhya -

- | | |
|-----------|------------------|
| A- Bhela | B- Bhavaprakasha |
| C- Harita | D- Yogaratnakara |

148. As per Sushruta "Yathadritih chhubhyate" is feature of -

- | | |
|-------------------|------------------|
| A- Badhagudodara | B- Dakodara |
| C- Parisravyudara | D- None of above |

149. Earliest feature of vitamin A deficiency is-

- | | |
|-------------------------|------------------|
| A- Conjunctival xerosis | B- Nyctalopia |
| C- Bitot spot | D- Keratomalacia |

150. As per Charaka which of the following is pathya, in ashmarijanya mutrakrichcha-

- | | |
|-----------------|----------------------|
| A- Date | B- Visa |
| C- Kashaya rasa | D- None of the above |

151. Which single drug can be given to a baby suffering from cough, fever and vomiting-

- | | |
|------------|-------------|
| A- Guduchi | B- Shunthi |
| C- Kutaki | D- Ativisha |

152. In which of the following Lymphatics are found -

- | | |
|-----------------|------------|
| A- Brain | B- Choroid |
| C- Internal ear | D- Dermis |

145. शारंगधर के अनुसार तुला एवं वृश्चिक रौपर राशि का सम्बन्ध किस ऋतु से है-

- | | |
|----------|-----------|
| A- शरद | B- हेमन्त |
| C- वर्षा | D- वसन्त |

146. चरकानुसार निम्न में कौन एक मूलिनी द्रव्य नहीं है-

- | | |
|------------|------------|
| A- गवाक्षी | B- विम्बी |
| C- आरघ्य | D- अजगन्धा |

147. किस आचार्य ने दन्ध्या के घः भेद बताये हैं-

- | | |
|----------|---------------|
| A- भेल | B- गावप्रकाश |
| C- हारीत | D- योगरत्नाकर |

148. सुश्रुतानुसार "यथादृति सुमयते" किसका लक्षण है-

- | | |
|----------------|-----------------------|
| A- बद्धगुदोदर | B- दकोदर |
| C- परिसाव्युदर | D- उपर्युक्त कोई नहीं |

149. विटामिन ए की कमी का प्रारम्भिक लक्षण होता है-

- | | |
|-------------------------|------------------|
| A- कर्जस्ताइवल जीर्णसिस | B- रत्तीधी |
| C- विटाट स्पाट | D- करेटोमेलेसिया |

150. चरकानुसार अरमरीजन्य मूत्रकृच्छ्र में पद्ध्य है-

- | | |
|------------|-----------------------|
| A- खजूर | B- विरा |
| C- कवाय रस | D- उपर्युक्त कोई नहीं |

151. वास्त, ज्वर एवं घर्दि से पीड़ित शिशु को कौन रो एकल औषधि दे सकते हैं-

- | | |
|----------|------------|
| A- गुडची | B- शुण्ठी |
| C- कुटकी | D- अतिविषा |

152. निम्न किसमें लसिकाए होती है-

- | | |
|--------------|-------------------|
| A- मस्तिष्क | B- कोर्णियड |
| C- अन्तःकर्ण | D- वास्तविक त्वचा |

153. According sushruta Dridhatva (Firmness) is prakrita karma of which Dhatus

- | | |
|----------|----------|
| A- Mansa | B- Meda |
| C- Asthi | D- Majja |

154. Which one drug is not included in Vatasanshanana varga in Susruta Samhita-

- | | |
|------------|-----------|
| A- Bala | B- Yava |
| C- Muskaka | D- Varuna |

155. Vishas which causes bad smell of mouth, parushya and kapha shrava is -

- | | |
|------------------|-----------------|
| A- Moola Vishas | B- Phala Vishas |
| C- Pushpa Vishas | D- Twaka Vishas |

156. As per Sushruta parshvasankocha is caused by an abscess which is seated over-

- | | |
|--------------|-----------|
| A- Vankshana | B- Nabhi |
| C- Kukshi | D- Vrikka |

157. Daily additional requirement of protein in a lactating mother is -

- | | |
|----------|----------|
| A- 25 gm | B- 35 gm |
| C- 15 gm | D- 50 gm |

158. According to Charaka, dream resulting in good or bad effects is-

- | | |
|--------------|-------------|
| A- Prarthita | B- Anubhuta |
| C- Drista | D- Bhavika |

159. Charaka has indicated Yapanavasti for the treatment of which type of Impotency-

- | | |
|---------------------|----------------------|
| A- Jarajanya | B- Dhwajabhangajanya |
| C- Bijopaghatajanya | D- All of above |

160. As per Sushruta which of the following is not a complication of Karnpalisandhana -

- | | |
|-------------|--------------|
| A- Utputaka | B- Avapatika |
| C- Utpataka | D- Jambula |

153. सुश्रुतानुसार दृढत्व किस धातु का प्राकृत कर्म है-

- | | |
|----------|----------|
| A- मांस | B- मेद |
| C- अस्थि | D- मज्जा |

154. कौन एक औषध सुश्रुत संहिता में वातसंशमन वर्ग में अंतर्विष्ट नहीं है-

- | | |
|-----------|---------|
| A- बला | B- यव |
| C- मुष्कक | D- वरुण |

155. निम्न किस विष के कारणस्वरूप मुख दुर्गच्छ पारुथ एवं कफ जाव होता है-

- | | |
|--------------------|-------------------|
| A- <u>मूसविष</u> | B- <u>फलविष</u> |
| C- <u>पुष्पविष</u> | D- <u>त्वकविष</u> |

156. सुश्रुतानुसार किस स्थानगत विद्विष में पाश्वसंकोच होता है-

- | | |
|----------|---------|
| A- वक्षण | B- नाभि |
| C- कुमि | D- घृषक |

157. स्तनपान करने वाली माँ को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी उत्तिरिक्त मात्रा चाहिए-

- | | |
|-------------|-------------|
| A- 25 ग्राम | B- 35 ग्राम |
| C- 15 ग्राम | D- 50 ग्राम |

158. चरकानुसार शुभ-अशुभ फलों देने वाला स्वप्न है-

- | | |
|--------------|-----------|
| A- प्रार्थित | B- अनुभूत |
| C- दृष्ट | D- भावित |

159. चरकानुसार यापनावस्ति का निर्देश किस नपुणकता की चिकित्सा में है-

- | | |
|-----------------|------------------|
| A- जराजन्य | B- घ्यजम्भगजन्य |
| C- वीजोपघातजन्य | D- उपर्युक्त सभी |

160. सुश्रुतानुसार निम्न में कौन एक कर्णपालि संधान का उपद्रव नहीं है-

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A- <u>उत्पुटक</u> | B- <u>अवपाटिका</u> |
| C- <u>उत्पाटक</u> | D- जम्बुल |

161. Charaka has mentioned Kampavata and vakraata as complication of which disease –

- | | |
|---------------|--------------|
| A- Amavata | B- Vatarakta |
| C- Sandhivata | D- Gridhrasi |

162. According to Astangasangraha, the best Raktarsha shamaka drug is -

- | | |
|-------------|---------------|
| A- Chitraka | B- Bhallataka |
| C- Kutaja | D- Mustaka |

163. The number of sadyah pranahara marma situated in kantha is -

- | | |
|------|------|
| A- 5 | B- 8 |
| C- 2 | D- 6 |

164. In Sushruta Samhita which one Ahara dravya is found in Kudhanya varga -

- | | |
|-------------|------------|
| A- Uddalaka | B- Kaidara |
| C- Sastika | D- Ropya |

165. According to Rasatantrasara which one is said as Raudraputa –

- | | |
|---------------|--------------|
| A- Gajaputa | B- Mahaputa |
| C- Varahaputa | D- Suryaputa |

166. As per Charaka in which vegarodhanya disease ghritapana is indicated after meal –

- | | |
|----------------|---------------|
| A- Sternuation | B- Eructation |
| C- Thirst | D- Hunger |

167. Russell's body is found in which of the following –

- | | |
|--------------|----------------|
| A- WBC | B- RBC |
| C- Mast cell | D- Plasma cell |

168. Charaka has contraindicated sanshodhana karma in which parameha –

- | | |
|--------------------|-------------------|
| A- Kaphaja prameha | B- Pittaj Prameha |
| C- Vataja Prameha | D- Udakmeha |

161. चारक ने कम्पवात तथा वक्रता की गणना किस व्याधि के उपद्रवों में की है –

- | | |
|------------|------------|
| A- आमवात | B- वातरक्त |
| C- संधिवात | D- गृष्णसी |

162. अष्टांगसंग्रहानुसार रक्तार्श शामक श्रेष्ठ द्रव्य है –

- | | |
|-----------|------------|
| A- चित्रक | B- मल्लातक |
| C- कुटज | D- मुसाक |

163. कण्ठ में रिथत सद्यः प्राणहर मर्मों की संख्या है –

- | | |
|------|------|
| A- 5 | B- 8 |
| C- 2 | D- 6 |

164. सुश्रुत संहिता में कौन एक आहार-द्रव्य कुधान्य वर्ग में दृष्टिगोचर होता है –

- | | |
|-------------|-----------|
| A- उदालक | B- कैदारा |
| C- प्रष्टिक | D- रोप्य |

165. रसतन्त्रसार के अनुसार निम्न किसे रीढ़पुट कहा गया है –

- | | |
|-------------|-------------|
| A- गजपुट | B- महापुट |
| C- वाराहपुट | D- सूर्यपुट |

166. चरकानुसार किस वेगरोधजन्य व्याधि में भोजन के बाद घृतपान करते हैं –

- | | |
|-----------|-----------|
| A- क्षवयु | B- उदगार |
| C- पिपासा | D- तुष्णा |

167. निम्न किसमें रसेल्स बाड़ी पायी जाती है –

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A- रवेत रक्त कणिका | B- लाल रक्त कणिका |
| C- मास्ट कॉशिका | D- ज्लाज्मा कॉशिका |

168. चरक ने किस प्रमेह भेद में यिकित्सार्थ संशोधन कर्म का निषेध किया है –

- | | |
|----------------|------------------|
| A- कफज प्रमेह | B- पित्तज प्रमेह |
| C- वातज प्रमेह | D- उदक मेह |

169. Hardness of Sphatika is –

- | | |
|------|------|
| A- 3 | B- 5 |
| C- 7 | D- 4 |

170. According to Sushruta vatajanya shopha is symptom of which of the following-

- | | |
|----------------|----------------------|
| A- Ojoviyapada | B- Oja Kshaya |
| C- Oja Visrana | D- None of the above |

171. Which one of the following Ahara- dravya is Kaphamarutaghna-

- | | |
|-------------|-----------|
| A- Venuyava | B- Masura |
| C- Kulattha | D- Masha |

172. Recommended daily dose of retinol for an adults is-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A-500 microgram | B-750 microgram |
| C-600 microgram | D-650 microgram |



173. According to Charaka excessive exercise can cause –

- | | |
|--------------------|------------------|
| A- Pratamakashwasa | B- Vamana |
| C- Rakta pitta | D- All the above |

174. As per Charka pin prick like pain is found in which heart disease –

- | | |
|------------|------------|
| A- Vataja | B- Pittaja |
| C- Kaphaja | D- Krimija |

175. In which yoniroga Charaka has indicated uttarvasti of Jivaniya varga sidha taila-

- | | |
|----------------|---------------------|
| A- Karnini | B- Acharana |
| C- Shushkayoni | D- All of the above |

176. Who had told about use of Lehana according seasons-

- | | |
|---------------|-------------|
| A- Charaka | B- Sushruta |
| C- Vagabhatta | D- Kashyapa |

169. स्फटिक का कार्डिनल होता है-

- | | |
|------|------|
| A- 3 | B- 5 |
| C- 7 | D- 4 |

170. सुश्रुतानुसार वातजन्य शोफ निम्न किसका लक्षण है-

- | | |
|--------------|-----------------------|
| A- ओजोव्यापद | B- ओज क्षय |
| C- ओज विघ्नस | D- उपर्युक्त कोई नहीं |

171. निम्न कौन एक आहार-द्रव्य कफमारुताच्छ है-

- | | |
|-------------|---------|
| A- वेण्युवा | B- मसूर |
| C- कुलत्थ | D- माष |

172. वयस्क के लिए रेटिनाल की दैनिक प्रशस्त मात्रा होती है-

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A-500 माइक्रोग्राम | B-750 माइक्रोग्राम |
| C-600 माइक्रोग्राम | D-650 माइक्रोग्राम |

173. चरकानुसार अतिव्यायाम से हो सकता है-

- | | |
|----------------|------------------|
| A- प्रतमकश्वास | B- वमन |
| C- रक्तपित्त | D- उपर्युक्त सभी |

174. चरकानुसार सुई से छेदने जैसी वेदना किस हृदय रोग में होती है –

- | | |
|---------|-----------|
| A- वातज | B- पित्तज |
| C- कफज | D- कृमिज |

175. चरक ने किस योनि रोग में जीवनीय वर्ग तिर्हू तैल की उत्तर वस्ति का निर्देश किया है –

- | | |
|--------------|----------------|
| A- कर्णी | B- अचरणा |
| C- शुष्कयोनि | D- उपरोक्त सभी |

176. ऋतु अनुसार लेहन का प्रयोग किस आचार्य ने बताया है-

- | | |
|-----------|------------|
| A- चरक | B- सुश्रुत |
| C- वास्मट | D- काश्यप |

177. Function of Sharpunkhmukhi yantra is -

- A- Probing B- Extraction
C- Separation D- Retraction

178. Shushruta has indicated Dhamargava vamaka yoga in which of the following -

- A- Garavisha B- Shwasa
C- Gulma D- All of the above

179. According to Sushruta Padmakara disease of palate is -

- A- Adhrusha B- Kachhapa
C- Arbuda D- Mansasanghata

180. In which chapter Sharangadhara has described Madhushukta -

- A- Sneha Kalpana B- Sandhana Kalpana
C- Swarasa Kalpana D- Amla Kalpana

177. शर्पुखमुखी यंत्र का कार्य है-

- A-एषण
C-चालन
B-आहरण
D-व्यूहन

178. सुश्रुत ने धामार्गव यामक योग का निर्देश निम्न किसमें किया है-

- A- गृहिष
C- गुल्म
B- इवास
D- उपर्युक्त सभी

179. सुश्रुतानुसार पदमाकार तातुगत व्याधि है-

- A- अदृष्ट
C- अदुद
B- कच्छप
D- मांससंधात

180. शारंगधर ने किस अध्याय में मधुशुक्त का वर्णन किया है-

- A- स्नेह कल्पना
C- रसरस कल्पना
B- सन्धान कल्पना
D- अम्ल कल्पना

*Shyam-Vidya
Ayurved PG Entrance
Exam. Coaching Center
Bhopal (M.P.)*

BHU-2011

Answer Key (Set - 3)

1.	D	31.	C	61.	D	91.	D	121.	B	151.	D
2.	C	32.	A	62.	C	92.	D	122.	D	152.	D
3.	D	33.	C	63.	C	93.	B	123.	B	153.	B
4.	C	34.	A	64.	B	94.	B	124.	A	154.	C
5.	B	35.	B	65.	C	95.	A	125.	A	155.	D
6.	D	36.	A	66.	D	96.	B	126.	B	156.	D
7.	B	37.	D	67.	A	97.	C	127.	C	157.	A
8.	A	38.	B	68.	B	98.	A	128.	C	158.	D
9.	B	39.	B	69.	C	99.	D	129.	B	159.	A
10.	B	40.	D	70.	B	100.	A	130.	A	160.	B
11.	C	41.	B	71.	A	101.	B	131.	C	161.	B
12.	B	42.	A	72.	C	102.	C	132.	B	162.	C
13.	D	43.	A	73.	A	103.	A	133.	A	163.	B
14.	D	44.	A	74.	D	104.	B	134.	C	164.	A
15.	C	45.	B	75.	D	105.	B	135.	B	165.	D
16.	A	46.	C	76.	D	106.	D	136.	C	166.	A
17.	C	47.	A	77.	C	107.	A	137.	A	167.	D
18.	D	48.	B	78.	D	108.	A	138.	D	168.	C
19.	B	49.	C	79.	B	109.	C	139.	B	169.	C
20.	A	50.	B	80.	B	110.	B	140.	D	170.	A
21.	C	51.	C	81.	D	111.	D	141.	A	171.	C
22.	C	52.	D	82.	D	112.	B	142.	C	172.	B
23.	C	53.	B	83.	A	113.	A	143.	C	173.	D
24.	C	54.	D	84.	A	114.	A	144.	D	174.	D
25.	C	55.	C	85.	A	115.	D	145.	A	175.	D
26.	D	56.	D	86.	B	116.	D	146.	C	176.	C
27.	C	57.	C	87.	B	117.	A	147.	C	177.	C
28.	C	58.	C	88.	D	118.	B	148.	B	178.	D
29.	D	59.	A	89.	B	119.	D	149.	D	179.	C
30.	A	60.	B	90.	C	120.	D	150.	D	180.	A

Shyam-Vidya
Ayurved P.G Entrance
Exam. Coaching Center
Bhopal (M.P.)