

Delhi - 2011

1. Number of tantra yukties according to Caraka Samhita is :

- (A) Thirty two (32)
- (B) Thirty six (36)
- (C) Thirty four (34)
- (D) Thirty eight (38)

2. Siddhanta is of :

- (A) Four types
- (B) Three types
- (C) Two types
- (D) Seven types

3. Which of the following is *not* included in Navadravyas ?

- (A) Panca Mahabhutas
- (B) Atma, Manas
- (C) Kāla, Dik
- (D) None of the above

1. चरक संहितानुसार तंत्र युक्ति की संख्या बताइये :

- (A) बत्तीस (32)
- (B) छत्तीस (36)
- (C) चौत्तीस (34)
- (D) अड़तीस (38)

2. सिद्धांत के प्रकार बताइये :

- (A) चार प्रकार
- (B) तीन प्रकार
- (C) दो प्रकार
- (D) सात प्रकार

3. निम्न में से किसका नवद्रव्यों में समावेश नहीं है ?

- (A) पंच महाभूत
- (B) आत्मा, मानस
- (C) कला, दिक्
- (D) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

4. Mamsa Dhara is :

(A) 7th layer of the skin (Twak)

(B) 1st kala

(C) Both the above

(D) 5th layer of twak

5. Marmas are described in Susruta Samhita :

(A) Sutrasthana chapter 6th

(B) Sarirasthana chapter 6th

(C) Sarirasthana chapter 7th

(D) Sutrasthana chapter 16th

6. Tamra is :

(A) Kala

(B) Twak

(C) Kandra

(D) Sira

4 मांस धरा है

त्वक (त्वचा) की सातवीं

पहली कला

उपर्युक्त दोनों

त्वक (त्वचा) की पाँचवीं परत

5. सुश्रुत संहिता में मर्म का विवरण कहाँ

सूत्रस्थान अध्याय 6

शरीरस्थान अध्याय 6

शरीरस्थान अध्याय 7

सूत्रस्थान अध्याय 16

6. तामरा किसे कहते हैं ?

(A)

कण्डरा

7. Nephron is a :

- (A) Structural unit of kidney
- (B) Functional unit of kidney
- (C) Both the above
- (D) Structural unit of cerebrum

8. Hypothalamus is situated in :

- (A) Fore brain
- (B) Mid brain
- (C) Hind brain
- (D) Third ventricle

9. The length of the spinal cord in an adult male is :

- (A) 45 cm
- (B) 55 cm
- (C) 65 cm
- (D) 75 cm

7. नेफ्रॉन किसे कहते हैं ?

किडनी की स्ट्रक्चरल इकाई को  
किडनी की फंक्शनल इकाई को  
उपर्युक्त दोनों को  
सेरिब्रम की स्ट्रक्चरल इकाई को

8. कहाँ स्थित होता है ?

फोर ब्रेन में

मिड ब्रेन में

हिन्ड ब्रेन में

थर्ड वेन्ट्रिकल में

9. युवा पुरुष में स्पाइनल कोर्ड की लम्बाई

45 सेंटीमीटर



75 सेंटीमीटर

10. The largest gland in the body is :

- (A) Thyroid gland
- (B) Pituitary gland
- (C) Liver
- (D) Parathyroid gland

11. Fallopian tubes are derived from :

- (A) Bellinics duct
- (B) Mullerian duct
- (C) Wharton's duct
- (D) Wolffian duct

12. Normal R.B.C. count in infants immediately after birth is :

- (A) 5.5 millions/ml
- (B) 6.8 millions/ml
- (C) 4.8 millions/ml
- (D) 7.2 millions/ml

10. शरीर में सबसे बड़ी ग्रन्थि (ग्लैंड) कौनसी

थायरोइड

पिट्यूटरी

लिवर (यकृत)

पैराथाइरोइड

11. फैलोपियन ट्यूब कहाँ से बनती है

बेलीनिक्स डक्ट से

मुलेरियन डक्ट से

व्हार्टन की डक्ट से

डक्ट से

12. जन्मजात शिशु की आर. बी. सी. की संख्या है

5.5 मिलियन/ml

6.8 मिलि

4.8 मिलियन/ml

7.2 मिलियन/ml

13. Diabetes insipidus is due to :

- (A) Decreased insulin production
- (B) Increased insulin production
- (C) Decreased ADH production
- (D) Increased ADH production

14. Site of the gaseous exchange in lungs is :

- (A) Alveoli
- (B) Alveolar ducts
- (C) Trachia
- (D) Both (A) and (B)

15. Number of A.T.P. from one Krebs cycle is :

- (A) Twenty
- (B) Thirty
- (C) Twenty five
- (D) Forty

13. इन्सिपिडस किस कारण से होता

इन्सुलिन के कम होने से  
इन्सुलिन के बढ़ने से  
ए. डी. एच. के कम होने से  
ए. डी. एच. के बढ़ने से

14. फेफड़े के किस हिस्से में गैस का आदान प्रदान होता है ?

एल्विओलर

(A) और (B) दोनों

15. एक क्रेब्स साइकिल में ए. टी. पी. की संख्या होती है :

पच्चीस

(24)

चालीस

6. Lekhana Karma is due to :

- (A) Khara Guna
- (B) Sukshma Guna
- (C) Ruksha Guna
- (D) Sandra Guna

7. The percentage of Gold present in Swarna Vanga is :

- (A) 10%
- (B) 50%
- (C) 40%
- (D) Nil

18. Melting point of Iron is :

- (A) 1534°C
- (B) 1534°F
- (C) 1034°C
- (D) 1034°F

16. लेखन कर्म के कार्य-कारण बताइये

खर गुण

सूक्ष्म गुण

रूक्ष गुण

सान्द्र गुण



17. स्वर्ण वंग में स्वर्ण का प्रतिशत होता है

पचास

चालीस

शून्य



18. लोहा कितने पॉइन्ट (ऊष्मा)

है ?

1534°C

1534°F

1034°C

1034°F



19. Deficiency of Vitamin 'C' causes :

- (A) Beriberi
- (B) Xerophthalmia
- (C) Scurvy
- (D) Rickets

20. Rakta Pitta is a disease of :

- (A) Gastrointestinal tract
- (B) Central nervous system
- (C) Cardiovascular system
- (D) Blood

21. Number of Kusthas are :

- (A) Eighteen
- (B) Twenty
- (C) Ten
- (D) Eleven

19. विटामिन 'सी' की कमी से होने वाला रोग

बेरी-बेरी

जीरोफथैल्मिया

रिकेट्स

20. रक्त पित्त किससे सम्बन्धित रोग है

। ट्रैक्ट (GIT)

सेन्ट्रल नर्वस संस्थान

हृदयवह संस्थान

(D) रक्त (ब्लड)

21. कुष्ठ कितने प्रकार के होते हैं

A

(D) ग्यारह

22. Emergency treatment requires in :
- (A) Unmade  
(B) Apasmara  
(C) Sanyasa  
(D) Murchha
23. Sneha karma is the best treatment for :
- (A) Vata rogas  
(B) Pitta rogas  
(C) Kapha rogas  
(D) All of the above
24. Complication of Typhoid fever is :
- (A) Splenomegaly  
(B) Jaundice  
(C) Intestinal perforation  
(D) All of the above
22. आत्ययिक (Emergency) चिकित्सा की कहाँ जरूरत है ?
- (A) उन्माद  
(B) अपस्मार  
(C) संन्यास  
(D) मूर्च्छा
23. स्नेहनकर्म किस रोग की विशेष चिकित्सा है ?
- (A) वात रोग  
(B) पित्त रोग  
(C) कफ रोग  
(D) उपर्युक्त सभी में
24. आन्त्रिक ज्वर (टायफाइड) के उपद्रव बताइये :
- (A) प्लीहोदर  
(B) कामला  
(C) आन्त्र छिद्र  
(D) उपर्युक्त सभी



25. Which of the following is wrong ?

- (A) Karnavedhana is done during 6-8 months
- (B) Dugdha Pana Samskara is done during 2nd month
- (C) Akshara Lekhana Samskara —3rd year
- (D) Phala Prashana—6th month

26. Foetal death can be diagnosed by :

- (A) Absence of F.H.S.
- (B) Absence of quickening
- (C) Both of the above
- (D) Cord prolapsed

27. The normal duration of puerperium is :

- (A) 8-10 weeks
- (B) 10-12 weeks
- (C) 6-8 weeks
- (D) 4-6 weeks

25. निम्न में कौनसा गलत है

6-8 माह में कर्णवेधन

द्वितीय मास में दुग्धपान संस्कार

तृतीय वर्ष पर अक्षर लेखन संस्कार

6 माह में फलप्राशन

26. गर्भ में मृत्यु का निदान होता है :

(A) एफ. एच. एस.

(एब्सेन्स)

क्युकनिंग की अनुपस्थिति

उपर्युक्त दोनों

कोर्ड का उलझना (प्रोलेप्ड)

27. प्युरपेरियम का सामान्य समय बताइये :

8-10 सप्ताह

10-12 सप्ताह

6-8 सप्ताह

4-6 सप्ताह

28. Calpo haematoma denotes blood  
in :

- (A) Bladder
- (B) Vagina
- (C) Uterus
- (D) None of the above

29. Hridaya is the seat of :

- (A) Sadhaka Pitta
- (B) Ojas
- (C) Avalambaka Kapha
- (D) All of the above

30. Normal respiratory rate in an adult  
male is :

- (A) 7-10/minute
- (B) 10-14/minute
- (C) 18-25/minute
- (D) 14-28/minute

28. हेमेटोमा रक्त को दर्शाता है

ब्लेडर में

वेजाइना में

यूटेरस में

उपर्युक्त में से कहीं नहीं

29. हृदय स्थान है

साधक पित्त का

ओजस का

कफ का

उपर्युक्त सभी का

30. युवा पुरुष में सामान्य श्वास गति दर है

7-10/मिनट

10-14/मिनट

18-25/मिनट

14-28/मिनट

31. Oxytocin is secreted from :

- (A) Thyroid gland
- (B) Parathyroid gland
- (C) Posterior pituitary gland
- (D) Anterior pituitary gland

32. The best fluid replacement in severe burns is :

- (A) Plasma
- (B) Total blood
- (C) 5% Glucose
- (D) Dextrose with normal saline

33. Pott's disease is characterized by :

- (A) Cold abscess
- (B) Deformity in spine
- (C) Pain and tenderness
- (D) All of the above

31. शरीर की किस ग्रन्थि से

C

थायराइड ग्रन्थि

पैराथाइराइड ग्रन्थि

पिट्यूटरी ग्रन्थि

एन्टीरियर पिट्यूटरी ग्रन्थि

32. दग्ध की विषम अवस्था में तरल द्रव्य का

K


प्रयोग है :

प्लाज्मा

पूर्ण ब्लड

5% ग्लू

नॉर्मल सेलाइन एवं डेक्सट्रो



33. पौट्स रोग कहते हैं :

B

कोल्ड एब्ससेस

स्पाइन में विकृति

सूजन एवं शूल

उपर्युक्त सभी

34. Number of Kaphaja Netra Rogas as per Susruta are there :
- (A) Eleven  
(B) Twelve  
(C) Thirteen  
(D) Fourteen
35. Vision is lost during day time and normal in night time is seen in :
- (A) Kaphaja Vidagdha Dristi  
(B) Pittaja Vidagdha Dristi  
(C) Nakulandhya  
(D) Naktandhya
36. Which of the following is/are not animal origin drug/(s) ?
- (A) Mukta, Sukti  
(B) Pravala, Sankha  
(C) Agnijara  
(D) None of the above
- 34 सुश्रुत मतानुसार कफज नेत्र रोग के प्रकार
- 11 (ग्यारह)  
(बारह)  
13 (तेरह)  
14 (चौदह)
35. दिन में कम दिखना एवं रात्रि में पाया जाता है :
- कफज विदग्ध दृष्टि में  
पित्तज विदग्ध दृष्टि में  
नकुलान्ध्य में
36. निम्न में से कौनसा/से द्रव्य एनीमल ऑरिजिन नहीं है/हैं ?
- प्रवाल, शंख  
आग्निजारा  
उपर्युक्त में से कोई नहीं

37. Parpati is a type of :
- (A) Mercurial preparation
  - (B) Mercurial blemisis
  - (C) Mercurial bond
  - (D) All of the above

38. Dilated pupil is seen in the cases of :

- (A) Atropine poisoning
- (B) Morphine poisoning
- (C) Organophosphorus poisoning
- (D) Both (B) and (C)

39. Goksura belongs to :

- (A) Solanaceae family
- (B) Apocyanaceae family
- (C) Asclepiadaceae family
- (D) Zygophyllaceae family

37. पर्पटी एक प्रकार है :

- (A) मर्क्यूरियल प्रिपरेशन
- (B) मर्क्यूरियल ब्लेमिसिस
- (C) मर्क्यूरियल बॉण्ड
- (D) उपर्युक्त सभी

38. प्यूपिल का विस्तार किसमें देखा जाता है ?

- (A) एट्रोपाइन पॉयजनिंग में
- (B) मॉर्फिन विष में
- (C) ऑर्गेनो-फॉस्फोरस विष में
- (D) (B) एवं (C) दोनों में

39. गोक्षुर की फेमिली बताइये :

- (A) सोलैनेसी
- (B) एपोसाइनेसी
- (C) एसक्लीपिएडेसी
- (D) जायगोफिलेसी

40. Useful part/s of Sankhapuspi is/ are :

- (A) Root and Stem
- (B) Seeds and Root bark
- (C) Roots and Fruits
- (D) Whole Plant

41. What is Srivestakam ?

- (A) It is a niryasa of sala
- (B) It is a niryasa of salmali
- (C) It is a niryasa of sarala
- (D) It is a root of sarala

42. Chemically Gairika is :

- (A)  $Fe_2O_4$
- (B)  $Fe_2O$
- (C)  $Fe_2O_3$
- (D)  $Fe_2S_2$


40. शंखपुष्पी का/के उपयोगी अंग है/हैं

मूल एवं तना (स्टेम)

बीज एवं मूल त्वक

मूल एवं फल

पंचांग



41.

शुं क्या है ?

साल का निर्यास

निर्यास (श्लेष्म) (श्लेष्म)

सारला निर्यास


(D) सारला मूल

42.

गैरिक का

रिश्ता है :

$Fe_2O_4$



$Fe_2O_3$

$Fe_2S_2$

Jwara is the Purvarupa of :

Romantika

All of the above

test is positive in :

Massage laksataila is

Jwara

Swasa

43. ज्वर पूर्वरूप है

रोमान्तिका का

कास का

उपर्युक्त सभी का

44.

जाँच पॉजीटिव होता है :

ट्यूबरकुलोसिस में

ब्रॉन्को-निमोनिया में

45.

तैल से अभ्यंग करते हैं :

ज्वर में

स्वास में

कास में

कार्ष्यम में

Facial nerve is : ①

Sixth cranial nerve

Seventh cranial nerve

anial nerve

Ninth cranial nerve

Pitta Prakriti can be

with :

Endomorpl

None of the above

Artava is a dhatu as per

Yogaratanakara

Bhava

None of the

46. फेसियल नर्व है

छठी क्रोनियल नर्व

सातवीं क्रोनियल नर्व

आठवीं क्रोनियल नर्व

नौवीं क्रोनियल नर्व

47.

①

②

③

एक्जोमॉर्फ

इन्डोमॉर्फ

मेजोमॉर्फ से

उपर्युक्त में किसी से भी नहीं

48.

①

आर्तव को किसने धातु कहा है ?

योगरत्नाकर

माधवकर

भाव मिश्र

उपर्युक्त में से किसी ने भी नहीं



49. The dose of Makaradhwaja in an adult is :
- (A) 1200 mg  
(B) 240 mg  
(C) 3600 mg  
(D) 1000 mg
50. Milk and fish if taken at a time leads to :
- (A) Virya Viruddha  
(B) Guna Viruddha  
(C) Samyoga Viruddha  
(D) Matra Viruddha
51. Universally accepted theory in Ayurveda is :
- (A) Pancamahabhuta theory  
(B) Ekakala nyayaposana theory  
(C) Kalakapota theory  
(D) All of the above
49. एक युवा के लिए मकरध्वज
- 1200 मिग्रा  
240 मिग्रा  
3600 मिग्रा  
1000 मिग्रा
50. दूध और मछली एक साथ प्रयोग से होता
- वीर्य विरुद्ध  
गुण विरुद्ध  
संयोग विरुद्ध  
मात्रा विरुद्ध
51. निम्न आयुर्वेद का सिद्धान्त सभी को मान्य
- पंचमहाभूत  
एककला न्यायपोषण  
(C) कालकपोत सिद्धा  
उपर्युक्त सभी

The krimi causes kustha is :

- (A) Shlesmaja krimi
- (B) Raktaja krimi
- (C) Purisaja krimi
- (D) None of the above

Haridra Khanda can be used in :

- (A) Infectious diseases
- (B) Skin diseases
- (C) Allergic reactions
- (D) Congenital disorders

Adverse effect of Ethambutol is :

- (A) Optic nerve damage
- (B) Gout
- (C) Hypersensitivity
- (D) All of the above


52. कौन-सा कृमि कुष्ठ रोग का कारण है

श्लेष्मज कृमि

रक्तज कृमि

पूरीशज कृमि

उपर्युक्त में से कोई नहीं



53. हरिद्रा खण्ड का प्रयोग करते हैं :

इनफेक्सियस रोगों में

त्वक रोगों में

एलर्जिक प्रतिक्रिया में

कौन्जेनाइटल रोग में

54. इथेम्बुटॉल का दुष्प्रभाव है :

नर्व का खराब होना

गाउट (वातरक्त)

(D) उपर्युक्त सभी

55. Dosage of Gentamycin per day for adults is :

- (A) 40 mg B.D.
- (B) 80 mg T.D.S.
- (C) 60 mg B.D.
- (D) 120 mg Q.I.D.

56. Kukkutanda twak bhasma is mainly indicated in :

- (A) Sweta kustha
- (B) Sweta pradara
- (C) Soma roga
- (D) Rakta pradara

57. Number of garbhaja rogas as per Sarangadhara is :

- (A) Five
- (B) Six
- (C) Seven
- (D) Eight


55. वयस्कों के लिए जेन्टामाइसिन की उचित मात्रा एक दिन में है :

- 40 मिग्रा दो बार
- 80 मिग्रा तीन बार
- 60 मिग्रा दो बार
- 120 मिग्रा चार बार

56. कुक्कुटान्द त्वक भस्म का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है

- श्वेत कुष्ठ में
- श्वेत प्रदर में
- सोम रोग में
- रक्त प्रदर में

57. के अनुसार गर्भज रोग कितने होते हैं ?



58. The drug of choice in raktapradara is :

- (A) Asokarista
- (B) Asvagandharista
- (C) Lohasava
- (D) All of the above

59. According to Shushruta "Shantanu" named dhanya is in :

- (A) Shaali dhanya
- (B) Brihi dhanya
- (C) Kudhanya
- (D) Viruddha

60. "Nitantam Raktam Sravatimuhurmuhurartiman" is a symptom of :

- (A) Asruja yonivyapad
- (B) Dustartava
- (C) Raktaj pradar
- (D) Pittaj pradar

58. रक्त प्रदर रोग में प्रयोग करने में

अशोकारिष्ट

लोहासव

उपर्युक्त सभी

59. सुश्रुत के अनुसार धान्य में "सान्तनु" नाम

शाली धान्य

बृही धान्य

विरुद्ध

60. "नितान्तम रक्तम श्रवतीमुहुर्मुहुरार्तिमान" लक्षण

अश्रुज योनिव्यापद का

दुष्टार्तव का

रक्तज प्रदर का

पित्तज प्रदर का

61. Abhyantar dirghairkapalirtiralpali”

is a symptom of :

- (A) Kapat sandhi
- (B) Nirvedhim
- (C) Vyayojim
- (D) Asangim

62. According to Shushruta “Paridar”

disease is :

- (A) Dantgat
- (B) Talugat
- (C) Kanthagat
- (D) Dantmoolgat

63. Nirdhoom test is done for :

- (A) Abhrak
- (B) Parad
- (C) Hartaal
- (D) Shilajatu

61. “अभ्यांतर दीर्घैकपालिर्तिरालपाली” ल

है :

- (A) कपाट सन्धि का
- (B) निरवेधिम का
- (C) व्यायोजिम का
- (D) असनजिम का

62. सुश्रुत के अनुसार ‘परिदर’ रोग है :

- (A) दन्तगत
- (B) तालुगत
- (C) कंठगत
- (D) दंतमूलगत

63. निर्धूम परीक्षा करते हैं निम्न के लिए :

- (A) अभ्रक
- (B) पारद
- (C) हरताल
- (D) शिलाजतु

64. Which one is a Bhavana Dravya of Nardiya Laxmi Vilas Rasa ?

- (A) Nimbpatra swaras
- (B) Paanpatra swaras
- (C) Tulsipatra swaras
- (D) Goumutra swaras

65. Which one is *not* a vaikalyakar Marma ?

- (A) Ansfalak
- (B) Parsva Sandhi
- (C) Koorcha
- (D) Krukatika

66. "Dharampatan" is a synonym of :

- (A) Chavya
- (B) Chitrak
- (C) Mareech
- (D) Pippali moola

64. नारदीय लक्ष्मी विलास रस में किसकी भावना देते हैं ?

निंबपत्र स्वरस

पानपत्र स्वरस

तुलसीपत्र स्वरस

गौमूत्र स्वरस

65. निम्न में से कौन वैकल्यकर मर्म नहीं है

पार्श्व सन्धि

क्रुकटिका

66. 'धरमपातन' पर्याय है

चव्य का

चित्रक का

मारीच का

पिप्पली मूल का

67. According to Kashyap "Upveshan Sanskar" is done in which month ?

- (A) 4th month
- (B) 5th month
- (C) 6th month
- (D) 10th month

68. "Shavgandhatâ" is found in :

- (A) Pitra Grah
- (B) Swa Grah
- (C) Revti Grah
- (D) Shakuni Grah

69. The drug which represents kshirkakoli is :

- (A) Vidarikanda
- (B) Varahikanda
- (C) Shatavari
- (D) Aswagandha

67. काश्यप के अनुसार "उपवेशन संस्कार" किस माह में होते हैं ?

- चौथे माह में
- पाँचवें माह में
- छठे माह में
- दसवें माह में

68. "शवगन्धता" किस ग्रह में पाया

- पित्र ग्रह में
- स्व ग्रह में
- रेवती ग्रह में
- शकुनी ग्रह में

69. क्षीरकाकोली के लिए उपयोग करते हैं

- वराहिकन्द
- सतावरी

के रा ज्योतिष  
नेत्र नेत्र ज्योतिष २५ मा २०१८

70. Which one is *not* described in  
Rasakpanch moola ?

- (A) Trikantak
- (B) Ajasringi
- (C) Shatavari
- (D) Gridhranakhi

71. The maaran process of "tamra" is  
done with :

- (A) Manahshila
- (B) Gandhak
- (C) Hartaal
- (D) Taapya

72. What is the reference of  
"vayorupgunairheenam api kuryat  
sudarshanam" ?

- (A) Vyayam
- (B) Snana
- (C) Paadprakshalan
- (D) Kshour Karma

70. कन्टकपंच मूल में कौनसा वर्णित नहीं है ?

- (A) त्रिकन्टक
- (B) अजाशृंगी
- (C) शतावरी
- (D) गृध्रनखी



71. किससे 'ताम्र' की मारन क्रिया करते  
हैं ?

- (A) मनःशीला
- (B) गंधक
- (C) हरताल
- (D) ताप्य

72. "वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्" का  
संदर्भ बताइये :

- (A) व्यायाम
- (B) स्नान
- (C) पादप्रच्छालन
- (D) क्षौर कर्म



73. Which one is related to 'Garud Samhita' ?

- (A) Agad Tantra
- (B) Shalaky Tantra
- (C) Vaajikaran Tantra
- (D) Gajayurveda

74. The god of Vaani in "prakashmaan tatva" is :

- (A) Agni
- (B) Indra
- (C) Vishnu
- (D) Surya

75. "Bhavana Dravya" of Shankh Vati is :

- (A) Nimbpatra swaras
- (B) Dadim swaras
- (C) Nimbu swaras
- (D) Goumutra

73. गरुड संहिता से सम्बन्धित है :

- (A) अगद तंत्र
- (B) शालाक्य तंत्र
- (C) वाजीकरण तंत्र
- (D) गजायुर्वेद

74. "प्रकाशमान तत्व" में वाणी का ईश्वर

(A) (God) है :

- (A) अग्नि
- (B) इन्द्र
- (C) विष्णु
- (D) सूर्य

75. शंखवटी का 'भावना द्रव्य' है :

- (A) निम्बपत्र स्वरस
- (B) दाडिम स्वरस
- (C) निम्बु स्वरस
- (D) गौमूत्र

76. "Nirvaktra Moosha" is :

- (A) Mall Moosha
- (B) Pakwa Moosha
- (C) Gol Moosha
- (D) Maha Moosha

77. Water of "Paschim abhimukh" river is :

- (A) Laghu evam pathya
- (B) Guru evam apathya
- (C) Sadharan
- (D) Atyadhik doshkarak

78. Content of chandraprabha vati is :

- (A) Goudugdha
- (B) Aja dugdha
- (C) Goumutra
- (D) Hastimutra

76. निर्वक्त्र मूशा है :

- (A) मल मूशा
- (B) पक्व मूशा
- (C) गोल मूशा
- (D) महा मूशा

77. "पश्चिम अभिमुख" नदी का जल है :

- (A) लघु एवं पथ्य
- (B) गुरु एवं अपथ्य
- (C) साधारण
- (D) अत्यधिक दोषकारक

78. चन्द्रप्रभा वटी का घटक है :

- (A) गौदुग्ध
- (B) अजा दुग्ध
- (C) गौमूत्र
- (D) हस्तिमूत्र

79. "Suptata jayate danse  
krushmanam kati sravatyastrik....."

is a symptom of :

- (A) Darvikar dansh
- (B) Mandlin dansh
- (C) Mushak vish
- (D) Aark vish

80. Promoter of "Syadvada" is :

- (A) Jain darshan
- (B) Bauddha darshan
- (C) Charvak darshan
- (D) Vaisheshik darshan

81. Number of eye diseases needs  
"vedhya process" :

- (A) 5
- (B) 15
- (C) 12
- (D) 9

79. "सुप्तता जायते दन्से कृशाननम कति  
स्रवत्यास्तिक....." लक्षण है :

- (A) दरविकार दंश का
- (B) मंदलीन दंश का
- (C) मूशक विष का
- (D) अर्क विष का  
बालक

80. "स्याद्वाद" के प्रचारक हैं :

- (A) जैन दर्शन
- (B) बौद्ध दर्शन
- (C) चार्वाक दर्शन
- (D) वैशेषिक दर्शन

81. कितने नेत्र रोगों में "वेध्या क्रिया" की  
आवश्यकता होती है ?

- (A) 5 (5 में से)
- (B) 15
- (C) 12 (12 में से)
- (D) 9 (9 में से)

82. Who described types of "Jwara" according to "varna" ?

- (A) Haarit Samhita
- (B) Yog Ratnakar
- (C) Bhel Samhita
- (D) Bhaisajya Ratnavali

83. Which one is *not* the content of Sanjeevani Vati ?

- (A) Bhallatak
- (B) Kuchala
- (C) Vatsnabh
- (D) Vidang

84. Number of processes (kalpanaen) according to Arundatt is :

- (A) 15
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 20

82. 'वर्ण' के अनुसार 'ज्वर' के प्रकार किसने बताए हैं ?

हारित संहिता

भेल संहिता

भैषज्य रत्नावली

83. वटी में नहीं है :

B

कुचला

वत्सना

84.

C

अरुण दत्त के अनुसार कल्पनाएँ कितनी

35. Ayush-8 is :

- (A) Medhawardhak
- (B) Madhumehanashak
- (C) Switranashak
- (D) Slipadnashak

36. The best "chhardighn" drug according to astanghridaya :

- (A) Lajja
- (B) Parpatak
- (C) Aamalaki
- (D) Laksha

37. In which reference "sarvatobhadrak bhedan" is described :

- (A) Shatponak bhagandar
- (B) Ustragriva bhagandar
- (C) Parisravi bhagandar
- (D) Unmargi bhagandar

85. आयुष-8 है :

मेधवर्धक

मधुमेहनाशक

श्लीपदनाशक

86.

हृदय के अनुसार सर्वोत्तम "छर्दिघ्न

पर्पटक

87.

"सर्वतोभद्रक किसके संदर्भ

बताया

उष्ट्रग्रीवा भगन्दर

पारश्रवा भगन्दर

उन्मार्गी भगन्दर

What should be treated first in  
"samsannipatik atisaar" according  
to Shushruta ?

- (A) Vaata
- (B) Pitta
- (C) Kafa
- (D) Vata Kafa

Which one is "adibal pravart"  
disease ?

- A) Pangutva
- B) Gulma
- C) Kustha
- D) Varsha

88.

सुश्रुत मतानुसार "समसन्नियतिक अतिसार" .

में प्रथम किसकी चिकित्सा करनी चाहिये ?

वात कफ

89.

आंदबल

1

“Varjayedanpannami vatlaani  
laghuni cha” is referred to which  
weather ?

- (A) Hemant
- (B) Shishir
- (C) Greeshma
- (D) Varsha

91. In which chapter does “Kashyap  
Samhita” describe Netra Roga (eye  
disorder) ?

- (A) Visheshkalpadhyaya
- (B) Shatkalpadhyaya
- (C) Samhitakalpadhyaya
- (D) Chudakarniyadhyaya

90.

A

“कश्चिन्मनसानी वातलानी लघुनी च” किय

ऋतु के लिए निर्देशित है

91.

B

“कश्यप संहिता” के किस अध्याय

का वर्णन है

शतकल्पाध्याय

92. Best "bandh" for "kshetrikaran" is :

- (A) Surankhala bandh
- (B) Hath bandh
- (C) Aarot bandh
- (D) Ghot bandh

93. "Vanstvagadi agad" is described for the treatment of :

- (A) Sarpdansh
- (B) Mooshak vish
- (C) Loota vish
- (D) Alark vish

94. "Madhudhatu" is a synonym of :

- (A) Maakshik
- (B) Gairik
- (C) Manahshila
- (D) Sasyak

92. "क्षेत्रीकरण" के लिए उत्तम बन्ध बताइये

- सुरंखला बन्ध
- हाथ बन्ध
- आरोत बन्ध
- घोट बन्ध

93. "अगद" का वर्णन किस के लिए है ?

- सर्पदंश
- मूशक विष
- लुता विष
- अलर्क विष

94. "मधुधातु"

माक्षिक

मनःशिला



“Chakra Yog” is described for :

- (A) Urvasan bhagna
- (B) Kati bhagna
- (C) Akshakasthi bhagna
- (D) Parshukasthi bhagna

Abhyas and Vairagya is :

- (A) Chitta ki bhumiyan
- (B) Chitta ki vrattiyen
- (C) Ideas of chitta prasadan
- (D) Ideas for chitta vritti nirodh

Treatable “paittik netrarog” are  
(according to Shushruta) :

- (A) 6
- (B) 5
- (C) 11
- (D) 9

95. ‘चक्र योग’ का वर्णन किसके लिए है ?

- (A) उरवस्थी भग्न
- (B) कटि भग्न
- (C) अक्षकास्थि भग्न
- (D) परशुकास्थि भग्न

96. अभ्यास और वैराग्य है :

- (A) चित्त की भूमियाँ
- (B) चित्त की वृत्तियाँ
- (C) चित्त प्रसादन विचार
- (D) चित्त वृत्ति निरोध विचार

97. सुश्रुत के अनुसार “पैत्तिक नेत्ररोग” चिकित्सा  
के योग्य कितने हैं ?

- (A) 6
- (B) 5
- (C) 11
- (D) 9

98. Writer of "Upanghriday" is :

(A) Nagarjuna

(B) Vachaspati

(C) Rudram

(D) Vopdev

99. Nepalika is a type of :

(A) Ketaki

(B) Kasturi

(C) Karpur

(D) Kunkum

100. "Tod" is a symptom of which naadivrana ?

(A) Vaatika

(B) Paittik

(C) Sannipatik

(D) Shalyaj Naadi

98. "उपांगहृदय" के लेखक हैं :

(A) नगार्जुन

(B) वाचस्पति

(C) रुद्रम

(D) वोपदेव

99. नेपालिका एक प्रकार है :

(A) केतकी का

(B) कस्तूरी का [सामरूप, नेपाली, काश्मी]

(C) कर्पूर का

(D) कुनकुम का (काश्मीरी, नाईक, पारस)

100. "तोद" किस नाडीव्रण का लक्षण है ?

(A) वातिक

(B) पैत्तिक

(C) सन्निपातिक

(D) शल्यज नाडी