

- (1) रजः स्वला में क्षार का निषेध किसने बतलाया है ?
(अ) काश्यप
(ब) चरक
(स) हारीत
(द) सुश्रुत
- (2) 'परिकर्तिका' क्या है ? (च. सि. 7/6)
(अ) गुदा में कर्ति से कर्तन सम रूजा
(ब) निरूह बस्ति व्यापद
(स) क्षुद्र रोग
(द) उपरोक्त सभी
- (3) सुश्रुतानुसार अबुर्द के कितने भेद हैं ? (सु. नि. 11/15)
(अ) 4
(ब) 5
(स) 6
(द) 7
- (4) चरकानुसार प्रदर रोग के कितने भेद होते हैं ? (च. चि. 30/210)
(अ) 6
(ब) 4
(स) 5
(द) 3
- (5) चरकानुसार 'कारण द्रव्य' होते हैं ? (च. सू. 1/48)
(अ) 2
(ब) 5
(स) 3
(द) 9
- (6) दशविध परीक्ष्य भावों में 'करण' है ? (च. वि. 8/84)
(अ) भिषक्
(ब) भेषज्
(स) चिकित्सा
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (7) वसा का अंजलि प्रमाण होता है ? (च. शा. 7/15)
(अ) 5
(ब) 4
(स) 2
(द) 3
- (8) जीवन देने वालों में श्रेष्ठ हैं ? (च. सू. 25/40)
(अ) गोघृत
(ब) क्षीर
(स) आयुर्वेद
(द) आमलकी

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. C | 2. B | 3. C | 4. B | 5. D | 6. B | 7. D | 8. C |
|------|------|------|------|------|------|------|------|

- (9) वाग्भट्टानुसार सर्पद्रष्ट विष का सर्वप्रथम प्रकोप किसमें होता है। (अ. उ. 36/14)
(अ) रस
(ब) रक्त
(स) मांस
(द) सर्वशरीर
- (10) स्थावर विष के कौनसे वेग की चिकित्सा में अवपीड नस्य देते है। (सु. क. 2/43)
(अ) 3
(ब) 4
(स) 5
(द) 6
- (11) कौनसे सर्पदंश में दाहकर्म का निषेध है। (सु. क. 5/7)
(अ) दर्वीकर
(ब) मण्डली
(स) राजिमान
(द) उपरोक्त सभी
- (12) 'विडभेद' किस प्रकार के विष सेवन का लक्षण है। (सु. क. 2/10)
(अ) मूलविष
(ब) फलविष
(स) पत्रविष
(द) क्षीर विष
- (13) 'सवातं गृहधूमाभं पुरीष योऽतिसार्यते'। - कौनसे विष का लक्षण हैं। (सु. क. 3/35)
(अ) विषसेवित मनुष्य का लक्षण
(ब) सर्पविष
(स) लूताविष
(द) दूषीविष
- (14) 'पर्वभेद' कौनसे स्थाविर विष वेग का लक्षण है। (सु. क. 2/38)
(अ) 3
(ब) 4
(स) 5
(द) 6
- (15) विषवेग में वृद्धि किस काल में होती है। - में विष तेजी से फैलता है। (च. चि. 23/8)
(अ) वर्षा ऋतु
(ब) शरद ऋतु
(स) ग्रीष्म ऋतु
(द) शिशिर ऋतु
- (16) दिवास्वप्न जन्य विकार है। (च. सू. 21/49)
(अ) हलीमक
(ब) गुरुगात्रता
(स) इन्द्रिय विकार
(द) उपयुक्त सभी

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9. B | 10. D | 11. B | 12. D | 13. A | 14. C | 15. A | 16. D |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (17) इच्छाभेदी रस का मुख्य घटक है।
(अ) टंकण
(ब) वत्सनाभ
(स) जयपाल
(द) कुपीलु
- (18) 'प्रस्कन्दन' किसका पर्याय है। (च. सू. 13/80)
(अ) वमन
(ब) विरेचन
(स) लेखन
(द) बस्ति
- (19) शीतोदकेनोष्णोदकेन वा मुख परिषेकः। – का निर्देश कहाँ पर मिलता है। (च. शा. 8/42)
(अ) मूर्च्छा में
(ब) सन्यास में
(स) प्राण प्रत्यागमन में
(द) मदात्यय में
- (20) वैश्वानर चूर्ण का रोगाधिकार है।
(अ) क्षतक्षीण
(ब) अग्निमांध
(स) आमवात
(द) विसर्प
- (21) रसशास्त्र में ताप का ज्ञान किसके द्वारा होता है।
(अ) पुट
(ब) मूषा
(स) भस्म
(द) यंत्र
- (22) योग रत्नाकर के अनुसार 5 माह में के बालक हेतु औषध की मात्रा होती है।
(अ) 5 रत्ती
(ब) 5 माशा
(स) 5 तोला
(द) 10 तोला
- (23) जात मात्र हेतु औषध की मात्रा विडंगफल के बराबर किसने बतलायी है।
(अ) काश्यप
(ब) योग रत्नाकर
(स) चरक
(द) सुश्रुत
- (24) आर्द्रक का निषेध किस ऋतु में बतलाया गया है ? (भाव प्रकाश)
(अ) ग्रीष्म ऋतु
(ब) शरद ऋतु
(स) बसंत ऋतु
(द) ग्रीष्म + शरद ऋतु

17. C

18. B

19. C

20. C

21. A

22. A

23. A

24. D

3

- (25) 'प्रजागरण' का विधान किस दोष के उपक्रम में बतलाया गया है। (अ. ह. सू. 12/11)
- (अ) वातोपक्रम
(ब) कफोपक्रम
(स) पित्तोपक्रम
(द) उपयुक्त सभी
- (26) कुटज का नामकरण 'वत्सक' किस आधार पर हुआ है।
- (अ) उपयोग
(ब) उद्भव
(स) अवयव
(द) स्वरूप
- (27) 'आत्मगुप्ता' का प्रयोज्यांग होता है।
- (अ) फल
(ब) बीज
(स) मूल
(द) क्षीर
- (28) हृदुत्वलेशकफप्रसकौ द्वेषोऽशने च – किसका पूर्वरूप है। (च. चि. 20/6)
- (अ) आमवात
(ब) अजीर्ण
(स) उदावर्त
(द) छर्दि
- (29) दूष्यों में रूपांतरण होता है।
- (अ) व्याधि के अर्तवेग, बर्हिवेग में
(ब) वातरक्त भेदों में
(स) विषम ज्वरो में
(द) उर्पयुक्त सभी
- (30) पायरेथिरियम नामक कीटनाशक द्रव्य किससे प्राप्त होता है।
- (अ) *Pterospermum acerifolium*
(ब) *Pistia stratiotes*
(स) *Brassica compestris*
(द) *Amorphophallus compananicutus*
- (31) युगपत्कुपितावन्तस्त्रिकसन्धिप्रवेशकौ – किसका लक्षण है। (माधव निदान)
- (अ) सन्धिवात
(ब) आमवात
(स) वातरक्त
(द) पक्षाघात
- (32) अनन्तवात है।
- (अ) शिरोरोग
(ब) नेत्ररोग
(स) कर्णरोग
(द) वातरोग

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25. B | 26 B. | 27. B | 28. D | 29. D | 30. B | 31. B | 32. A |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (33) जिह्वा में पेशियों की संख्या होती है। (सु. शा. 5/48)
(अ) 5
(ब) 3
(स) 2
(द) 1
- (34) हृदय मर्म का परिणाम होता है। (सु. शा. 6/30)
(अ) 3 अंगुल
(ब) 4 अंगुल
(स) 8 अंगुल
(द) स्वपाणितलसंकृतानि
- (35) सुनामी लहर का मुख्य कारण होता है। (च. वि. 3/6)
(अ) विकृत जल
(ब) विकृत वायु
(स) विकृत देश
(द) विकृत काल
- (36) गर्भाशय में अपरा गर्भाशय के किस भाग से जुड़ा रहता है। (च. शा. 6/22)
(अ) ऊपरी भाग
(ब) निचले भाग
(स) मध्य भाग
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (37) चरक ने पुंसवन कर्म में प्रयुक्त नस्य को नासा में किसके द्वारा डालने का निर्देश बतलाया है ? (च. शा. 8/19)
(अ) स्वयं
(ब) वैद्य
(स) पति
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (38) सितोपलादि चूर्ण में सितोपला : पिप्पली का अनुपात होता है। (च. चि. 8/103)
(अ) 1 : 2
(ब) 4 : 1
(स) 1 : 4
(द) 8 : 1
- (39) 'श्रुत' किसका पर्याय है। (च. सू. 4/5)
(अ) चूर्ण
(ब) हिम
(स) कल्क
(द) क्वाथ
- (40) सुश्रुतानुसार कर्ण वेधन संस्कार का समय होता है। (सु. सू. 16/3)
(अ) 7 माह
(ब) 5 माह
(स) 6 माह
(द) अ, स दानों

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33. D | 34. D | 35. C | 36. A | 37. A | 38. B | 39. D | 40. D |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (41) 'श्रोत्र' में किस देवता का अधिष्ठान होता है। (सु. शा. 1/10)
(अ) ब्रह्मा
(ब) दिशा
(स) वायु
(द) विष्णु
- (42) शोष में कौन सा स्रोत्रस् दुष्ट होता है। (च. चि. 8/43)
(अ) प्राणवह
(ब) रसवह
(स) उदकवह
(द) रक्तवह
- (43) 'मज्जा सेवन' में कौनसा अनुपान निर्देश है। (च. सू. 13/22)
(अ) पेया
(ब) यूष
(स) मण्ड
(द) उष्ण जल
- (44) 'आवी' है। (च. शा. 8/37)
(अ) सामान्य प्रसव वेदना
(ब) दोषज प्रसव वेदना
(स) गर्भाशय
(द) जातकर्म
- (45) 'आवर्त' कौनसी मर्म है। (सु. शा. 6/7)
(अ) मांस मर्म
(ब) सिरा मर्म
(स) स्नायु मर्म
(द) संधि मर्म
- (46) निरूह वस्ति का प्रत्यागमन काल = (सु. चि. 38/5)
(अ) 1 मूर्हत
(ब) 1 प्रहर
(स) 1/2 दिन
(द) 3 याम
- (47) शारगर्धर के अनुसार 'निराम पित्त' का रस होता है ?
(अ) कटु
(ब) तिक्त
(स) कटु, तिक्त
(द) अम्ल
- (48) चरकानुसार गर्भ का पोषण का होता है ?
(अ) माता के उपस्नेह
(ब) माता के उपस्वेद से
(स) दोनो से
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41. B | 42. B | 43. C | 44. A | 45. B | 46. A | 47. C | 48. C |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (49) इन्द्रियों का अंकारिक किसने माना है।
(अ) वैशेषिक
(ब) न्याय
(स) सांख्य
(द) वेदान्त
- (50) सुश्रुतानुसार सम्यक क्षार दग्ध में वर्ण होता है।
(अ) तालफल सम
(ब) पक्व जम्बु सम
(स) कपोत वर्ण
(द) कृष्ण वर्ण
- (51) शिशनाग्र में कौनसा बंध होता है। (सु. सू. 18/19)
(अ) यमक
(ब) स्वस्तिक
(स) मुत्तली
(द) स्थगिका
- (52) नेत्र में कितने पटल होते है। (सु. उ. 1/14)
(अ) 4
(ब) 5
(स) 6
(द) 7
- (53) Biotite होता है।
(अ) कृष्णवज्राभ्रक
(ब) श्वेत अभ्रक
(स) रक्त अभ्रक
(द) पीत अभ्रक
- (54) सुश्रुत संहिता पर टीका लिखी है।
(अ) चक्रपाणि
(ब) गयादास
(स) डल्हन
(द) नरदत्त
- (55) 'समुद्र जल' के सेवन का निर्दिष्ट किस माह में मिलता है। (सु. सू. 45/7)
(अ) फाल्गुन
(ब) माघशीर्ष
(स) अश्विन
(द) श्रावण
- (56) चरक ने दूध के साथ किसका निषेध नहीं बतलाया है। (च. सू. 26/84)
(अ) मूली
(ब) लशुन
(स) सहिजन
(द) काणकपोत

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 49. C | 50. B | 51. C | 52. C | 53. A | 54. C | 55. C | 56. D |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (57) 'निष्प्रत्यनीक ज्वर' होता है। (च. चि. 3/55)
(अ) सन्तत
(ब) सतत
(स) अन्येद्युष्क
(द) निराम ज्वर
- (58) मृदुकोष्ठ में कितने दिन अच्छे स्नेह दिया जा सकता है। (च. सि. 1/6)
(अ) 3
(ब) 5
(स) 7
(द) उपरोक्त सभी
- (59) मूर्च्छा तथा ज्वर युक्त कौनसा श्वास होता है। (च. चि. 17/63)
(अ) संतमक
(ब) प्रतमक
(स) महाश्वास
(द) तमक श्वास
- (60) भोजन के पच जाने पर वेग कौनसे उन्माद में बढ़ जाता है। (च. चि. 9/10)
(अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) त्रिदोषज
- (61) 'एकनेत्र गात्रस्य स्रावः स्यन्दनकम्पनम्' किसका लक्षण है। (योग रत्नाकर)
(अ) स्कन्द ग्रह
(ब) कुकूणक
(स) नैगमेष ग्रह
(द) छिन्न श्वास
- (62) 'विडसंग' यह लक्षण अतिसार के पूर्व मेंमिलता है। (सु. उ. 40/9)
(अ) सर्वदा
(ब) नहीं
(स) कभी कभी
(द) उपर्युक्त में कोई नहीं
- (63) सूर्य रश्मि चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है।
(अ) बैंगलौर
(ब) दिल्ली
(स) चेन्नई
(द) हैदराबाद
- (64) कलायखज्ज में कम्पन कब होता है। (सु. नि. 1/78)
(अ) चलने पर
(ब) खड़े रहने पर
(स) चलना प्रारम्भ करने पर
(द) उपर्युक्त में कोई नहीं

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57. A | 58. A | 59. B | 60. A | 61. A | 62. A | 63. A | 64. C |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (65) प्रभूतशनपानाः क्लेशासहिष्णोः । – कौनसी प्रकृति का लक्षण है। (च. वि. 8/97)
- (अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) सम
- (66) अरहर की दाल में किसकी मिलावट देखने मिलती है।
- (अ) खेसरी दाल
(ब) चना दाल
(स) राजमाष
(द) कलाय
- (67) प्राकृतिक चिकित्सा में स्नेह अभ्यंग का समय बतलाया गया है।
- (अ) स्नान पूर्व
(ब) स्नान पश्चात
(स) भोजन पूर्व
(द) भोजन पश्चात
- (68) Weight of Ovary is -
- (A) 6 gm
(B) 8 gm.
(C) 10 gm.
(D) 12 gm.
- (69) Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy (ISM&H) is re-named as -
- (A) CCRAS
(B) CCIM
(C) NRHM
(D) AYUSH
- (70) The Hormone responsible for increasing water absorption in the collecting ducts of the kidney nephron
- (A) Oxytocin
(B) Aldosterone
(C) Corticosterone
(D) Vasopression
- (71) Pancreatic Juices are secreted by –
- (A) cells
(B) cells
(C) cells
(D) pancreatic acini
- (72) Serum amylase is rise in –
- (A) Acute Pancreatitis
(B) Endocarditis
(C) Liver Cirosis
(D) Myocardial infarction

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65. B | 66. A | 67. A | 68. A | 69. D | 70. D | 71. D | 72. A |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (73) A rapid increase in WBC or Leukocytosis is seen in
(A) Lukemia
(B) Malaria
(C) Typhoid
(D) Aplastic anemia
- (74) Size of RBC in seciameter is -
(A) 12.5 micrometre (μm)
(B) 7.5 micrometre (μm)
(C) 14 micrometre (μm)
(D) 10 micrometre (μm)
- (75) What is the most frequent cause of hearing loss in a children below 12 years -
(A) Cyst
(B) Wax
(C) Acute otitis media
(D) All the above
- (76) The smallest bone in the human body is -
(A) Melius
(B) Stapes
(C) Incus
(D) carpal
- (77) Meniere's syndrome is a disease of
(A) Eustachian tube
(B) Labyrinth
(C) Utricals
(D) Tympanic membrane
- (78) Cock's peculiar tumour is found in -
(A) Brain
(B) Sebaceous cyst
(C) Liver
(D) Lungs
- (79) Amphotericin B is a -
(A) Anti fungal drugs
(B) Anti protozoal drugs
(C) Anti virus drugs
(D) Anti Bactericidal drugs
- (80) 9th Cranial nerve is –
(A) Vagus
(B) Hypoglosal
(C) Glassopharyngeal
(D) Accessory

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 73. A | 74. A | 75. B | 76. B | 77. B | 78. B | 79. A | 80. C |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 10