

- (1) 'तुण्डीकेरी' चिकित्सा है ? (सू. सू. 25/8)  
(अ) छेदन  
(ब) भेदन  
(स) छेदन, लेखन  
(द) छेदन, भेदन
- (2) योग रत्नाकर के अनुसार 'निगुण्डी तैल' का रोगाधिकार है ?  
(अ) गण्डमाला  
(ब) शोष  
(स) वातरक्त  
(द) वातव्याधि
- (3) सर्वेषां चार्श सामधिष्ठानं - ..... च। (च. चि. 13/6)  
(अ) मांस त्वक्  
(ब) मेदो मांस  
(स) मेदो मांस त्वक्  
(द) शोणित मेदो मांस
- (4) सुश्रुतानुसार पाण्डु रोग में दूष्य है ? (सू. उ. 44/3)  
(अ) त्वक्, मांस  
(ब) रक्त  
(स) त्वक्, मांस, रक्त  
(द) त्वक्, रक्त, मेद
- (5) निम्नलिखित में से कौनसी व्याधि संख्या में एक है ? (च. सू. 19/8)  
(अ) गृधसी  
(ब) आम  
(स) पाण्डु  
(द) संयास
- (6) आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के कौनसे अध्याय में 'रास्ना घृत' का वर्णन किया है ?  
(अ) योनिव्यापद  
(ब) वातव्याधि  
(स) वातरक्त  
(द) कास
- (7) आचार्य चरक ने 'चांगेरी घृत' का निर्देश किसमें किया है ? (च. चि. 19/43)  
(अ) पाण्डु  
(ब) गुदभ्रंश  
(स) अतिसार  
(द) अर्श
- (8) 'शोष' रोग का निदानार्थकर रोग है ? (च. नि. 8/18)  
(अ) कास  
(ब) ज्वर रक्तपित्त  
(स) प्रतिश्याय कास क्षय  
(द) ब, स दोनों

1. B	2. A	3. C	4. B	5. D	6. D	7. B	8. D
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) उदावृत्ता फल योनि की क्या चिकित्सा हैं ?  
(अ) अग्निकर्म  
(ब) क्षारकर्म  
(स) अग्नि व क्षारकर्म  
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (10) सभी शाक वर्ग में श्रेष्ठ हैं ? (च. सू. 25/39)  
(अ) जीवन्ती  
(ब) सर्षप  
(स) कुष्माण्ड  
(द) कारवेल्लक
- (11) 'केशनां नखानां चाभिवर्धानाम' – किसका पूर्वरूप है ? (च. चि. 8/35)  
(अ) राजयक्ष्मा  
(ब) प्रमेह  
(स) शोथ  
(द) स्थौल्य
- (12) छर्दी में प्रवाहण करना – उपशय का कौनसा प्रकार है ?  
(अ) हेतु विपरीत विहार  
(ब) व्याधि विपरीत विहार  
(स) हेतु विपरीतार्थकारी  
(द) व्याधि विपरीतार्थकारी विहार
- (13) शोथ के अनेक प्रकारों का कारण है ?  
(अ) नाम, स्थान, दूष्य, आकार  
(ब) स्थान, दूष्य, आकार  
(स) स्थान, आकार  
(द) नाम, दूष्य, आकार
- (14) चरकानुसार विष चिकित्सा के उपक्रम है ? (च. चि. 23/35-37)  
(अ) 24  
(ब) 36  
(स) 60  
(द) 8
- (15) माधव निदान के अनुसार गुल्म के कितने स्थान होते हैं ?  
(अ) 5  
(ब) 6  
(स) 7  
(द) 8
- (16) आचार्य चरक ने त्रिमर्मीय अध्याय में किन मर्मों का उल्लेख किया है ? (च. चि. 26/3)  
(अ) बस्ति, हृदय, शिर  
(ब) बस्ति, हृदय, नाभि  
(स) हृदय, मूर्धा, नाभि  
(द) हृदय, यकृत, फुफ्फुस

9. D	10. B	11. A	12. D	13. A	14. A	15. A	16. A
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र को यही नाम दिये जाने का कारण है ? (सु. सू. 3/43)
- (अ) श्रेष्ठतव  
(ब) बहु अर्थ संग्रह होने से  
(स) संहिता का पश्चिम होने से  
(द) उर्पयुक्त सभी
- (18) मुख रोगी को शस्त्र कर्म के पूर्व निम्न में से क्या दिया जाता है ? (सु. सू. 5/16)
- (अ) सामान्य आहार  
(ब) मुख से कुछ भी न दें  
(स) रूग्ण को लंघन कराये  
(द) रूग्ण को मुख से केवल तरल आहार दें
- (19) किस व्याधि में हृत्पार्श्वशूल, सम्मोह, छर्दि, अंगरूजा व तृष्णा— यह लक्षण मिलने पर मृत्यु होती है (च.चि. 14/27)
- (अ) कास  
(ब) रक्तपित्त  
(स) अर्श  
(द) क्षय
- (20) “उदपात्रे दुह्यमानमुदक व्येति प्रकृति भूतत्वात्” – किसका लक्षण है ? (च. शा. 8/56)
- (अ) शुद्ध आर्तव  
(ब) शुद्ध शुक्र  
(स) शुद्ध स्तन्य  
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (21) रौद्रपुट क्या है ? – (र. त. 3/37)
- (अ) स्वेदन यंत्र  
(ब) डमरू यंत्र  
(स) दोला यंत्र  
(द) सूर्यरश्मि में रखकर पाक करना
- (22) ‘तस्मान्नैषा मृदौ कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन’ – (च. क. 10/4)
- (अ) सुधा  
(ब) हरीतकी  
(स) श्यामात्रिवृत्त  
(द) कुटकी
- (23) ..... मृर्त्यूव्यं स्यादलाभसः ।
- (अ) रसायन  
(ब) ओज  
(स) शुक्र  
(द) जल
- (24) मस्तिष्कस्य ..... प्रमाणम् । (च. शा. 7/15)
- (अ) अर्द्धान्जलि  
(ब) अंजली  
(स) अंजलीद्वय  
(द) नवान्जलयः

17. D	18. B	19. C	20. C	21. D	22. A	23. D	24. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) 'दतवन' निम्न में से एक को छोड़कर निषेध है ? (सु. चि. 23/10-12)  
(अ) मुखश्लेष्मा  
(ब) आस्यपाक  
(स) शिरोरूजा  
(द) अर्दित
- (26) "स्नेहानां कवलाः कोष्णाः" – किसके चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है ? (सु. चि. 22/34)  
(अ) दन्तहर्ष  
(ब) दन्तनाडी  
(स) वातज मुखपाक  
(द) पित्तज रोहिणी
- (27) "शुक्तीका" नामक नेत्र शुक्लगत रोग कौनसा दोषज है ? (सु. उ. 1/32)  
(अ) वात  
(ब) पित्त  
(स) कफ  
(द) रक्त
- (28) निम्न में से किस कफज नेत्ररोग में लेखन करते हैं ?  
(अ) उत्संगिनी  
(ब) पोथकी  
(स) कुम्भिका  
(द) उपर्युक्त सभी
- (29) भाव प्रकाश के अनुसार धान्य के कितने प्रकार होते हैं ?  
(अ) 3  
(ब) 5  
(स) 7  
(द) 15
- (30) भाव प्रकाश के अनुसार 'कृशरा' क्या है ? (भावप्रकाश मिश्र वर्ग, कृतान्न प्रकरण)  
(अ) गुरु, विष्टिम्भि व मलमूत्रकरी  
(ब) लघु, दीपन व पाचन  
(स) लघु, स्तम्भन व ग्राही  
(द) हृद्या, ग्राही व बलवर्धनी
- (31) निम्न में से किस द्रव्य का समावेश चरकोक्त स्तन्यशोधन महाकषाय तथा सुश्रुतोक्त हरिद्रादि व वचादिगण में है ?  
(अ) पाठा  
(ब) सारिवा  
(स) मुस्ता  
(द) गुडूची
- (32) "भक्तनिमित्तज तृष्णा" का वर्णन किस ग्रन्थ में आया है ?  
(अ) चरक  
(ब) माधव  
(स) भावप्रकाश  
(द) सुश्रुत

25. A	26. A	27. B	28. B	29. B	30. A	31. C	32. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) कालान्तर प्राणहर मर्म है ? (सु. शा. 6/17)  
(अ) आग्नेय  
(ब) सौम्य  
(स) सौम्य + आग्नेय  
(द) वायव्य + आग्नेय
- (34) अंस, पीठ, गुद, भग व नितम्ब में कौनसी संधि होती है ? (सु. शा. 5/32)  
(अ) प्रतर  
(ब) सामुदग  
(स) मण्डल  
(द) तुन्नसेवनी
- (35) खुलक क्या है ?  
(अ) जंघानुजंघायो सन्धि:  
(ब) जंघापादयोः सन्धि:  
(स) प्रगण्डास्थिः अंस सन्धि:  
(द) प्रगण्डास्थिः प्रकोष्ठ सन्धि:
- (36) भोजन के बाद तुरन्त सोने से कौनसा दोष प्रकृपित होता है ? (सु. उ. 1/32)  
(अ) वात  
(ब) पित्त  
(स) कफ  
(द) त्रिदोष
- (37) 'क्षीण' शुक्रदोष में कौनसा दोष होता है ? (सु. शा. 2/4)  
(अ) वातपित्तज  
(ब) वातकफज  
(स) कफपित्तज  
(द) त्रिदोष
- (38) आचार्य चरक ने भल्लातक के कितने योगों का विधान बतलाया है ? (च. चि. 1/रसायन पाद 2/16)  
(अ) 3  
(ब) 5  
(स) 8  
(द) 10
- (39) शुक्रशोणित के दोष से होने वाले रोग किसके अन्तर्गत आते हैं ? (सु. सू. 24/6)  
(अ) आदिबलप्रवृत्त  
(ब) जन्मबलप्रवृत्त  
(स) दैवबलप्रवृत्त  
(द) कालबलप्रवृत्त
- (40) "श्रीमद्दर्शन लोचनः" – किसका लक्षण है ? (च. चि. 18/27)  
(अ) वातिक कास  
(ब) कुम्भकामला  
(स) क्षयज कास  
(द) क्षतज कास

33. C	34. B	35. B	36. D	37. A	38. D	39. A	40. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) 'अंससन्धिविच्युति' में कौनसा बंध बाँधते है ?  
(अ) स्वस्तिक  
(ब) गोफणा  
(स) पंचागी  
(द) खटवा
- (42) 'गर्भास्पन्दनमनुन्नतकुक्षिता' – किसका लक्षण है ? (सु. सू. 15/16)  
(अ) गर्भक्षय  
(ब) गर्भपात  
(स) उपविष्टक  
(द) लीन गर्भ
- (43) सुश्रुतानुसार 'प्रलाप और मोह' मद्य की कौनसी अवस्था का लक्षण है ? (सु. उ. 47/12)  
(अ) प्रथमावस्था  
(ब) मध्यमावस्था  
(स) पश्चिमावस्था  
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (44) रसरूधिरमांसमेदास्थिमज्जशुक्राण्यु च शोषयति। – कौनसे रस के अतिसेवन का लक्षण है ? (चु. सू. 26/43)  
(अ) कटु  
(ब) तिक्त  
(स) कषाय  
(द) लवण
- (45) 'रक्तं रक्तेन पित्ततु। कषाय तिक्त स्वादु' – यह किसकी चिकित्सा है ?  
(अ) अर्श  
(ब) पाण्डु  
(स) रक्तपित्त  
(द) बस्ति
- (46) सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चातिम्रवत्यसृक्। – कौनसे विष का सामान्य लक्षण है ? (सु. क. 7/45)  
(अ) गोधेरक  
(ब) दर्वीकर सर्पविष  
(स) लूताविष  
(द) अलर्क विष
- (47) सुश्रुतानुसार 'स्नायुगत वात' में चिकित्सा का क्रम है ? (सु. चि. 4/8)  
(अ) स्नेहन, उपनाह, अग्निकर्म बंधन व मर्दन  
(ब) स्नेह, अभ्यंग, उपनाह, मर्दन व आलेप  
(स) अभ्यंग, बस्ति और रक्तमोक्षण  
(द) केवल 'बस्ति'
- (48) परहत्या विषाक्तता में चिकित्सक IPC की किस धारा के तहत पुलिस को सूचना देने हेतु बाध्य है।  
(अ) 39  
(ब) 69  
(स) 275  
(द) 511

41. A	42. A	43. B	44. B	45. D	46. D	47. A	48. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) 'शूल, बार्धिर्य व कर्णनाद' – ये लक्षण किसमें देखने को मिलते हैं।  
(अ) कर्णस्राव  
(ब) कर्णपाक  
(स) मध्यकर्णशोथ  
(द) कर्णार्श
- (50) चरक सिद्धि स्थान में कफ, पित्त व वात विकारों में क्रमशः कितनी बस्तियों का उल्लेख है। (च. सि. 1/25)  
(अ) कफ – 1 या 3, पित्त – 5 या 7, वात – 9 या 11  
(ब) कफ – 5 या 7, पित्त – 1 या 3, वात – 9 या 11  
(स) कफ – 9 या 11, पित्त – 1 या 3, वात – 5 या 7  
(द) कफ – 9 या 11, पित्त – 5 या 7, वात – 1 या 3
- (51) सुश्रुतानुसार शाक वर्ग में उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम है ? (सु. सू. 46/297)  
(अ) पुष्प पत्र फल नाल कन्द  
(ब) पुष्प फल पत्र नाल कन्द  
(स) पुष्प फल पत्र मूल कन्द  
(द) पत्र पुष्प फल नाल कन्द
- (52) यदि रूग्ण तृष्णा, शूल से ग्रसित हो एवं कृश, दुर्बल हो और पुरीष वमन कर रहा हो – तब चिकित्सा क्या करेगे।  
(अ) संशोधन चिकित्सा  
(ब) केवल शमन चिकित्सा  
(स) केवल लंघन  
(द) रूग्ण की चिकित्सा त्याग दे
- (53) 'अभ्रक' के अमृतीकरण संस्कार की क्या फलश्रुति है ? (आ. प्र. 2/135)  
(अ) गुण वृद्धि व वर्ण वृद्धि  
(ब) गुण वृद्धि व वर्ण हानि  
(स) गुण हानि व वर्ण वृद्धि  
(द) गुण हानि व वर्ण हानि
- (54) 'पट –सारण' क्या है ?  
(अ) सारण  
(ब) जारण  
(स) मारण  
(द) वस्त्रगालन
- (55) शारंगधर अनुसार 'मरिच्यादि तैल' के निर्माण में सर्वप्रथम किस का उपयोग करते हैं ? (शा. मध्य खण्ड 9/150)  
(अ) मरीच  
(ब) गोमय रस  
(स) मस्तु  
(द) गोमूत्र
- (56) शारंगधर के अनुसार 'सर्षप तैल' का प्रयोग किस तैल के निर्माण में होता है ? (शा. मध्य खण्ड 9/151)  
(अ) कुष्ठराक्षस तैल  
(ब) दशमूल तैल  
(स) मरिच्यादि तैल  
(द) उर्पयुक्त सभी

49. C	50. A	51. A	52. D	53. B	54. D	55. B	56. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(57) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

सूची -I

- (1) सहज
- (2) स्वाभावज
- (3) प्रभावज
- (4) जातजात

- (अ) 1. (I), 2. (II),  
(ब) 1. (III), 2. (I),  
(स) 1. (II), 2. (I),  
(द) 1. (III), 2. (I),

सूची -II

- (I) कालज, अकालज
- (II) मातृज, पितृज
- (III) संतर्पण, अपतर्पण
- (IV) ज्वारादि भूतावेश

3. (III), 4. (IV)  
3. (IV), 4. (II)  
3. (IV), 4. (III)  
3. (II), 4. (IV)

(58) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

सूची -I

- (1) आयुर्वेद समुत्थानीय
- (2) करप्रचितीय
- (3) आसिक्त क्षीरिकं
- (4) पुमानजातबलादिकं

- (अ) 1. (I), 2. (II),  
(ब) 1. (III), 2. (I),  
(स) 1. (III), 2. (III),  
(द) 1. (III), 2. (I),

सूची -II

- (I) वाजीकरण पाद
- (II) रक्तपित्तचिकित्सितम्
- (III) रसायन पाद
- (IV) कुष्ठचिकित्सितम्

3. (III), 4. (IV)  
3. (IV), 4. (II)  
3. (I), 4. (I)  
3. (II), 4. (II)

(59) निम्न में से कौनसा कथन सत्य नहीं है ?

- (1) पानीय क्षारपान यह आभ्यन्तर विद्रधि की चिकित्सा है।
  - (2) क्षार का गुण सर्पिल है।
  - (3) वातव्याधि में लेखन कर्म के बाद क्षारकर्म करना चाहिए।
  - (4) अग्निकर्म गुणों में क्षार से श्रेष्ठ है।
- (अ) 1, 2, 3, 4 सही है।  
(ब) केवल 1, 3 सही है।  
(स) केवल 2, 3 सही है।  
(द) केवल 1, 4 सही है।

(60) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

सूची -I

- (1) महाहिक्का
- (2) अन्नजा
- (3) व्यपेता
- (4) गम्भीरा

- (अ) 1. (II), 2. (IV),  
(ब) 1. (III), 2. (I),  
(स) 1. (II), 2. (I),  
(द) 1. (II), 2. (IV),

सूची -II

- (I) प्राणोपरोधिनी
- (II) सद्यः प्राणहरा
- (III) प्राणान्तिकी
- (IV) नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी

3. (I), 4. (III)  
3. (IV), 4. (II)  
3. (IV), 4. (III)  
3. (III), 4. (II)

57. C

58. C

59. D

60. A



- (61) Saponin is a plant -  
(A) Alkaloid  
(B) Glycoside  
(C) Both A & B  
(D) Tanin (Resin)
- (62) Which one of the following is “water born disease” -  
(A) Hepatitis ‘B’  
(B) Hepatitis ‘C’  
(C) Hepatitis ‘D’  
(D) Hepatitis ‘E’
- (63) Waterhammering pulse is seen in-  
(A) Aortic stenosis  
(B) Aortic regurgitation  
(C) Both A & B  
(D) Mitral stenosis
- (64) Which of the following lesion is not seen in lapromatous leprosy -  
(A) Macules  
(B) Papules  
(C) Vesicle  
(D) Nodule
- (65) All the above sentence are correct about “Measles” except -  
(A) Tuberculosis is further complication  
(B) Koplik spot appears on 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> day  
(C) Rash disappears after 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> days when fever goes off  
(D) Neurological complication
- (66) The correct sequence of life cycle of malarial parasite is -  
(1) Exoerythrocytic phase                      (2) Gametocytic phase  
(3) Erythrocytic phase                        (4) Sporogonic phase  
(A) 1, 2, 3, 4  
(B) 1, 3, 4, 3  
(C) 4, 3, 1, 2  
(D) 4, 1, 3, 2
- (67) Amblyopia is -  
(A) Partial loss of vision  
(B) Complete loss of vision  
(C) Rapid oscillatory movement of eye  
(D) Type of myopia
- (68) Which of the following organ is damaged due to iron poisoning -  
(A) Liver  
(B) Spleen  
(C) Kidney  
(D) Heart

61. B	62. D	63. B	64. C	65. D	66. D	67. A	68. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (69) "Tall T" wave changes in E.C.G. represents -  
(A) Hyperkalemia  
(B) Hypokalemia  
(C) Myocardial infarction  
(D) Myocardial ischemia
- (70) "Hair at end" sign in skull X-ray is seen in -  
(A) Hydrocephalous  
(B) Sickle cell anemia  
(C) Thalassemia  
(D) Ca Brain
- (71) According to IAP, in malnutrition in children, nutrition is -  
(A) 50 %  
(B) 51-60 %  
(C) 61-80 %  
(D) 100 %
- (72) According to WHO, overweight is -  
(A) BMI 18 & 23  
(B) BMI 25 & 29  
(C) BMI 30 & above  
(D) None
- (73) If one unit of blood is given the Hb % increases by-  
(A) 1 gm %  
(B) 0.1 gm %  
(C) 2 gm %  
(D) 2.2 gm %
- (74) Which of the following hormones are secreted by anterior pituitary gland except -  
(A) ADH  
(B) GH  
(C) LH, FSH  
(D) TSH
- (75) If a patient has head injury & he is brought to causality in comatose state. Than as a casuality medical officer, emergency to patient what will you examine first ?  
(A) Glassgow coma scale  
(B) Pulse and blood pressure  
(C) Airway  
(D) Pupillary reflex
- (76) If a patient has recurrent stone after pylo-lithotomy, Than which one of the following test is useful for evaluation of cause and prevention of disease -  
(A) Serum calcium level  
(B) Serum cystein level  
(C) Serum phosphate level  
(D) Urine volume & control

69. A	70. C	71. C	72. B	73. A	74. A	75. C	76. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(77) If a 2 year old child comes with complaints of fever, cough with respiration rate 50/min with crepitation, without chest indrawing then it is said to be –

- (A) Chronic severe pneumonia
- (B) Severe pneumonia
- (C) Pneumonia
- (D) No pneumonia

(78) Match the following drugs with their clinical effect –

- | <u>Drugs</u>  | <u>Clinical effect</u>                       |
|---|--|
| (1) Copper  | (I) Antioxidants                             |
| (2) Tocopherol  | (II) Increase dermatitis around nose & mouth |
| (3) Zinc  | (III) Damages liver                          |
| (4) Fluoride  | (IV) Increase bone density                   |
| (A) 1. (I),            2. (II),            3. (III),            4. (IV)   |  |
| (B) 1. (III),            2. (I),            3. (IV),            4. (II)   |  |
| (C) 1. (II),            2. (I),            3. (IV),            4. (III)   |  |
| (D) 1.. (III),            2.. (I),            3. (II),            4. (IV) |  |

(79) If folic acid supplement is not given during pregnancy than what will be its results -

- (A) Neural tube defect
- (B) Toxemia in pregnancy
- (C) Anemia
- (D) Malnutrition

(80) In adults following is the cause of “Dizziness” except -

- (A) Cerebro –vascular disease
- (B) Cervical spondylosis
- (C) Postural hypotension
- (D) Polyneuritis

---

77. C	78.	79. A	80. D
-------	-----	-------	-------

---