

- (1) उड्डुपा कमेटी की स्थापना किस काल में हुई ?
(अ) 1958
(ब) 1946
(स) 1949
(द) 1955
- (2) निम्नलिखित में से कौनसे कुष्ठ की गणना सुश्रुत ने महाकुष्ठ में नहीं की है ? (सु. नि. 5/5)
(अ) सिध्म
(ब) काकणक
(स) अरुण
(द) कपाल
- (3) सुश्रुतानुसार सद्यः प्राणहर मर्म की संख्या हैं ? (सु. शा. 6/9)
(अ) 11
(ब) 19
(स) 18
(द) 33
- (4) लेहन के योग्य है ?
(अ) दुष्टप्रजाता
(ब) बाला महाशना
(स) अक्षीरा
(द) उपर्युक्त सभी
- (5) धारणा, ध्यान तथा समाधि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है ?
(अ) संयम
(ब) मोक्ष
(स) सत्या बुद्धि
(द) नैष्ठिकी चिकित्सा
- (6) कौनसा गलगण्ड नहीं होता है ? (सु. नि. 12)
(अ) वातिक
(ब) पौतिक
(स) श्लेष्मिक
(द) मेदोज
- (7) शारंगधर के अनुसार षडंगपानीय निर्माण में कुल जल का परिमाण एवं शेषांश जल का परिमाण कितना रखते हैं ?
(अ) 16 गुना जल, 1/2 शेष रहने तक
(ब) 8 गुना जल, 1/4 शेष रहने तक
(स) 64 गुना जल, 1/4 शेष रहने तक
(द) 64 गुना जल, 1/2 शेष रहने तक
- (8) तैले तक्रे गवां मूत्रे ह्यारनाले कुलत्थजे । क्रमान्निषेचयेत् तप्तं द्रावे द्रावे तु सप्तधा । – किस ग्रंथ ने बतलाया है ?
(अ) र.र.समु
(ब) आयुर्वेद प्रकाश
(स) रसेन्द्र मंगल
(द) रसार्णव

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. A | 2. B | 3. B | 4. D | 5. A | 6. B | 7. D | 8. A |
|------|------|------|------|------|------|------|------|

- (9) 'आमवात' का स्वतंत्र अध्याय में सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है ?
(अ) माधव
(ब) सुश्रुत
(स) चरक
(द) अष्टांग संग्रह
- (10) 'स्तब्धपूर्णकोष्ठता' षडक्रियाकाल की कौनसी अवस्था का लक्षण है ? (सु. सू. 21/18)
(अ) संचयावस्था
(ब) प्रकोपावस्था
(स) प्रसरावस्था
(द) स्थानसंश्रयावस्था
- (11) 'खर्जूरपत्र सदृश' प्रकार का छेदन कर्म कौन से भगन्दर में करते हैं ? (सु. चि. 8/26)
(अ) शतपोनक
(ब) उष्ट्रग्रीव
(स) परिस्त्रावी
(द) उन्मार्गी
- (12) प्रवरं जीवनीयानाम् उक्तं रसायनम्। (च. सू. 27/218)
(अ) क्षीर
(ब) सर्पि
(स) मधु
(द) शिवा
- (13) अश्मवदघनोन्नतं पाषाणवत् कठिनमुन्नतं च। – कौनसे गुल्म का लक्षण है ?
(अ) निचय
(ब) क्षतज
(स) कफज
(द) रक्तज
- (14) चरकानुसार एवं सुश्रुतानुसार योनिव्यापद की संख्या हैं ?
(अ) 10
(ब) 20
(स) 24
(द) 30
- (15) 'प्रसंसनी योनिव्यापद' का वर्णन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) वाग्भट्ट
(द) शारगर्धर
- (16) चरक संहिता के तृतीय चतुष्क का नाम क्या है ?
(अ) स्वास्थ्य चतुष्क
(ब) निर्देश चतुष्क
(स) कल्पना चतुष्क
(द) योजना चतुष्क

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9. A | 10. A | 11. C | 12. A | 13. A | 14. B | 15. B | 16. C |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (17) 'कच्छार्तव' कौनसी योनि व्यापद का लक्षण है ?
(अ) परिप्लुता
(ब) षण्डी
(स) प्रसंसिनी
(द) उदार्वता
- (18) निम्नलिखित में कौनसा रक्तज नेत्ररोग असाध्य है ?
(अ) अर्जुन
(ब) अंजननामिका
(स) अजकाजात
(द) अत्रणशुक
- (19) 'दीप्त' कौनसे स्थानगत व्याधि है ?
(अ) कर्णपाली
(ब) आमाशय
(स) नासारोग
(द) कर्णरोग
- (20) 'लगण' कौन-सा नेत्र रोग है ?
(अ) वर्त्मगत
(ब) संधिगत
(स) पक्ष्मगत
(द) शुक्लगत
- (21) 'शुक्तिका' कौनसे स्थानगत नेत्र रोग है ?
(अ) वर्त्मगत
(ब) संधिगत
(स) पक्ष्मगत
(द) शुक्लगत
- (22) काश्यपानुसार दुष्प्रजातामय रोग की संख्या है ?
(अ) 64
(ब) 24
(स) 16
(द) 35
- (23) दृष्ट्या स्थित पित्त एवं उसके कर्म का वर्णन किस संहिता में मिलता है ?
(अ) चरक
(ब) भेल
(स) सुश्रुत
(द) भावप्रकाश
- (24) चरक ने विरेचन द्रव्यों के कितने आश्रय बतलाए हैं ?
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 8

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17. D | 18. C | 19. C | 20. A | 21. D | 22. A | 23. C | 24. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (25) 'गुल्म' किस रोग मार्ग की व्याधि नहीं है ? (च. सू. 11/50)
(अ) बर्हिमार्गज
(ब) मध्यममार्गज
(स) आभ्यन्तरमार्गज
(द) अ, स दोनों
- (26) 'अतिदेश' है ?
(अ) तंत्रयुक्ति
(ब) ताच्छील्य
(स) अर्थाश्रय
(द) तंत्रदोष
- (27) पुष्प को देखकर उसकी गंध का ज्ञान किस प्रमाण से होता है ?
(अ) ज्ञान लक्षणा प्रत्यासक्ति
(ब) सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्ति
(स) अ, ब दोनों से
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (28) "भूतावास" किसका पर्याय है ?
(अ) श्लेष्मातक
(ब) रुद्राक्ष
(स) विभीतक
(द) शाखोटक
- (29) "शिशुभैषज्य" किसका पर्याय है ?
(अ) प्रतिविषा
(ब) काकोदुम्बर
(स) अतिविषा
(द) रसान्जन
- (30) भुक्त्वा च स्वपतां दिवा। - से कौनसा स्रोत्रस् दुष्ट होता है ? (च. वि. 5/15)
(अ) मांसवह
(ब) मज्जावह
(स) अस्थिवह
(द) मेदवह
- (31) 'निःसृतहस्तपादशिराः कायसंगी' - कौनसा मूढगर्भ है ? (सु. नि. 8/5)
(अ) कील
(ब) प्रतिखुर
(स) बीजक
(द) परिघ
- (32) द्रव्यादापोत्थितात्तोये तत्पुनर्निशि संस्थितात्। - किसका लक्षण है ?
(अ) कषाय
(ब) शीत
(स) फाण्ट
(द) अभिसव

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25. D | 26. A | 27. A | 28. C | 29. C | 30. A | 31. B | 32. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (33) शब्दार्चिं जलसंतानवत् – किसका संवहन होता है ? (सु. सू. 14/16)
(अ) रस
(ब) रक्त
(स) ओज
(द) विष
- (34) जाग्रतस्त विकसति स्वपतश्च निमीलति। – अर्थात् दिन में विकसित होता है तथा रात्रि में सोने पर सो जाता है ?
(अ) हृदय
(ब) मूर्धा
(स) बस्ति
(द) नाभि
- (35) हेतो लिंगे प्रशमने रोगाणाम् अपुनर्भवे। – चरकानुसार किस वैद्य के गुण है ? (च. सू. 9/19)
(अ) राजार्ह वैद्य
(ब) प्राणाभिसर वैद्य
(स) उत्तम वैद्य
(द) रोगाभिसर वैद्य
- (36) किस माह में बालक का भार जन्म से दुगना हो जाता है ?
(अ) 4 माह
(ब) 5 माह
(स) 6 माह
(द) 9 माह
- (37) 6 माह के बालक का Head circumference कितना होता है ?
(अ) 43 से. मी.
(ब) 45 से. मी.
(स) 47 से. मी.
(द) 49 से. मी.
- (38) The length of spinal cord is -
(अ) 40 से. मी.
(ब) 45 से. मी.
(स) 48 से. मी.
(द) 50 से. मी.
- (39) वातज रोगों में लेप में प्रयुक्त स्नेह की मात्रा होती है ?
(अ) 1/4 भाग
(ब) 1/6 भाग
(स) 1/8 भाग
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (40) दशांग लेप में घृत की मात्रा होती है ?
(अ) कल्कांश से 1/2 भाग
(ब) कल्कांश से भाग
(स) कल्कांश से 1/4 भाग
(द) कल्कांश 1/5 भाग

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33. A | 34. A | 35. A | 36. B | 37. A | 38. B | 39. D | 40. D |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (41) र.र.समु. में मूषा की संख्या है ?
(अ) 17
(ब) 20
(स) 32
(द) 4
- (42) चरकोक्त अपामार्ग तण्डुलीय अध्याय में कुल कितने यवागू हैं ?
(अ) 36
(ब) 16
(स) 32
(द) 28
- (43) Renin Hormone स्राव कहाँ से होता है ?
(अ) यकृत
(ब) अण्डाशय
(स) वृक्क
(द) अग्नाशय
- (44) Vit B₁₂ का संग्रहण कहाँ होता है ?
(अ) यकृत में
(ब) आंत्र में
(स) पित्ताशय में
(द) अग्नाशय में
- (45) जांगम विष के अधिष्ठान होते हैं ? (सु. क. 3/3)
(अ) 10
(ब) 8
(स) 12
(द) 16
- (46) सश्रुतानुसार बंध की संख्या है ? (सु. सू. 18/18)
(अ) 14
(ब) 15
(स) 2
(द) 8
- (47) सश्रुत ने फेनाश्म और हरताल की समावेश कौन से विषों में किया है ? (सु. क. 2/10)
(अ) क्षीर विष
(ब) फल विष
(स) धातु विष
(द) पुष्प विष
- (48) दर्वीकर सर्पो की संख्या हैं ? (सु. क. 4/11)
(अ) 26
(ब) 18
(स) 7
(द) 11

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41. A | 42. D | 43. C | 44. A | 45. D | 46. A | 47. C | 48. A |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (49) व्यवहारायुर्वेद के अनुसार फौजदारी न्यायालयों की संख्या है ?
(अ) 4
(ब) 5
(स) 7
(द) 3
- (50) चरकानुसार नित्य प्रयोज्य अंजन कौनसा बतलाया है ? (च. सू. 5/15)
(अ) सौवीराजंन
(ब) स्रोत्रोजंन
(स) रसाजंन
(द) पुष्पाजंन
- (51) चरकानुसार नस्य के भेद होते हैं (च. सि 9/89)
(अ) 2
(ब) 3
(स) 5
(द) 7
- (52) माधव के अनुसार मूत्राघात की संख्या हैं ?
(अ) 8
(ब) 12
(स) 13
(द) 20
- (53) आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूम्रपान के कितने काल बताए हैं ? (च. सू. 5/33)
(अ) 8
(ब) 6
(स) 10
(द) 5
- (54) चरकानुसार कोष्ठांग की संख्या। (च. शा. 7/10)
(अ) 8
(ब) 6
(स) 11
(द) 15
- (55) मद्यपान जन्य मदात्यय में मद्यकारक मद्य का पान। – उपशय का कौनसा प्रकार है ?
(अ) हेतुविपरीतार्थकारी
(ब) व्याधिविपरीतार्थकारी
(स) उभयविपरीतार्थकारी
(द) उपर्युक्त कोई नहीं
- (56) सश्रुतानुसार तालुगत रोगों की संख्या। (सु. नि. 16/42)
(अ) 8
(ब) 6
(स) 9
(द) 15

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 49. A | 50. A | 51. C | 52. C | 53. A | 54. D | 55. C | 56. C |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (57) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है ?
(अ) चित्तवृत्तियों
(ब) पंच क्लेश
(स) चित्तभूमिकाएँ
(द) यम
- (58) जांगम विष के किस वेग की चिकित्सा में "मधु घृत युक्त यवागू पान" करवाते हैं ? (सु. क. 5/25)
(अ) प्रथम
(ब) द्वितीय
(स) तृतीय
(द) तृतीय
- (59) कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य है ?
(अ) कंकोल
(ब) कुम्कुम
(स) कर्पूर
(द) केशर
- (60) कफज कीटों की कुल संख्या होती है ? (सु. क. 8/14)
(अ) 18
(ब) 24
(स) 12
(द) 13
- (61) चरकानुसार स्नेहपानोपरान्त विरेचन कितनी रात्रि पश्चात् कवराते है ? (च. सू. 13/80)
(अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) 7
- (62) The vector of Dengue fever is -
(अ) Aedes
(ब) House fly
(स) Tse Tse fly
(द) Louse
- (63) जन्मोपरान्त किया जाने वाला प्रथम संस्कार है ? (च. शा. 8/46)
(अ) जातकर्म
(ब) नामकरण
(स) स्तनपान
(द) निष्क्रमण
- (64) सश्रुतानुसार संघात एवं सीमान्त की क्रमशः संख्या है ? (सु. शा. 5/16-17)
(अ) 18, 14
(ब) 14, 14
(स) 14, 18
(द) 18, 18

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57. B | 58. B | 59. A | 60. D | 61. C | 62. A | 63. A | 64. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (65) सश्रुतानुसार 'कुष्ठ' कौनसा रोग है ? (सु. सू. 24/6)
(अ) आदिबलप्रवृत्त
(ब) जन्मबलप्रवृत्त
(स) दैवबलप्रवृत्त
(द) कालबलप्रवृत्त
- (66) हस्त, पादतल में किस प्रकार छेदन किया जाता है ? (सु. सू. 5/14)
(अ) तिर्यक
(ब) चन्द्राकार
(स) अर्द्धचन्द्राकार
(द) सीधा छेदन
- (67) आलेप को लोमों के विधि से लगाते है ? (सु. सू. 18/4)
(अ) अनुलोम
(ब) प्रतिलोम
(स) अ, ब दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (68) रक्त धातु का अंजली प्रमाण होता है ? (च. शा. 7/15)
(अ) 9 अंजली
(ब) 8 अंजली
(स) 4 अंजली
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (69) Koplik Spot on the can be seen in
(अ) Small pox
(ब) Chicken pox
(स) Measles
(द) Depthheria
- (70) किस माह में गर्भ 'कलल' स्वरूप वाला हो जाता है ? (सु. शा. 3/15)
(अ) प्रथम
(ब) द्वितीय
(स) तृतीय
(द) चतुर्थ
- (71) चरकोक्त 4 मेध्य रसायनों में है ? (च. चि. 1/3/30)
(अ) गुडूची रस
(ब) गुडूची कल्क
(स) गुडूची क्वाथ
(द) गुडूची घनसत्व
- (72) श्रमो ग्लानिः पिपासा सक्थिसदनं शुक्रशोणितयो अनुबन्धः स्फुरणश्च योनेः। - किसका लक्षण है ? (सु. शा. 3/11)
(अ) सद्योगर्भा का
(ब) व्यक्त गर्भा का
(स) ऋतुमती का
(द) असन्न प्रसवा का

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65. A | 66. B | 67. B | 68. B | 69. C | 70. A | 71. A | 72. A |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- (73) स्नायुक रोग का प्रथमतः वर्णन किसमें मिलता है ?
(अ) वृंद माधव
(ब) योग रत्नाकर
(स) शारंगधर संहिता
(द) भावप्रकाश
- (74) विषमां कुरुते बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते । – किस रोग का लक्षण है ?
(अ) उन्माद
(ब) अपस्मार
(स) अत्वाभिनिवेश
(द) शिरोरोग
- (75) सुश्रुतानुसार व्रण उपक्रम मे रसक्रिया का प्रयोग कितने-कितने दिन के अंतर से करना चाहिए ? (सु. चि. 1/61)
(अ) 1-1
(ब) 2-2
(स) 3-3
(द) 7-7
- (76) निम्न में से कौन सा नेत्र रोग लेख्य है ?
(अ) पोंथकी
(ब) पक्ष्मकोप
(स) अर्जुन
(द) हताधिमंथ
- (77) दशमूल के द्रव्यों का वर्णन चरकोक्त किस दशेमानि वर्ग में है ?
(अ) वातहर
(ब) बल्य
(स) शोथहर
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (78) शिलाजीत में लोहे का कितना भाग होता है ?
(अ) 1-2 %
(ब) 2-8 %
(स) 2-5 %
(द) 5-10 %
- (79) स्टील में कार्बन का कितना भाग होता है ?
(अ) 0.2 %
(ब) 0.4 %
(स) 0.5 %
(द) 1.2 %
- (80) Esophagus pierces the diaphragm at the level of
(A) T₁₂
(B) T₁₀
(C) T₉
(D) T₈

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 73. A | 74. C | 75. C | 76. A | 77. C | 78. C | 79. A | 80. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|