

Reg. No. :

Name :

ME-524

**SECOND YEAR HIGHER SECONDARY MODEL EXAMINATION,
MARCH 2022**

Part – III

Time : 2 Hours

PHYSICS

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് ‘കൂൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസുത്രണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർഖം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർഖം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സഹാരത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കൗലോററുകൾ ഒഴികെയ്യുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണവും പരിക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

PART - I

A. Answer any 5 questions from 1 to 9. Each carries 1 score.

$$(5 \times 1 = 5)$$

PART - I

- A. 1 മുതൽ 9 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരേതക്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക. 1 സ്ന്യാർ വിതം. $(5 \times 1 = 5)$

(4 × 1 = 4)

B. Answer all questions from 10 to 13. Each carries 1 score.

10. When a dielectric is placed between the plates of a capacitor, its capacity,

- (a) remains the same
- (b) increases
- (c) decreases

11. Which of the following material is used to make standard resistance ?

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) Carbon | (b) Copper |
| (c) Germanium | (d) Manganin |

12. The susceptibility of a diamagnetic material is _____. (negative/positive/zero)

13. The blue color of the sky is due to _____.

PART – II

A. Answer any 2 questions from 14 to 17. Each carries 2 scores.

(2 × 2 = 4)

14. State Gauss's law in magnetism.

15. Draw the phasor diagram for an A.C. voltage applied to a series LCR circuit.

16. A gate is a digital circuit that follows a logical relationship between the input and output.

- (a) Which are the universal gates ? (1)
- (b) Why are they called so ? (1)

17. What are coherent sources ?

B. Answer any 2 questions from 18 to 20. Each carries 2 scores.

(2 × 2 = 4)

18. A charged particle is moving perpendicular to a uniform magnetic field.

- (a) What is the shape of the path followed by the particle ? (1)
- (b) If the field is non-uniform, what is its new trajectory ? (1)

B. 10 മുതൽ 13 വരെ എല്ലാ പോദ്യന്തരങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതുക. 1 സ്ക്രാർ വിതം. $(4 \times 1 = 4)$

10. കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ദൈഹലക്ഷ്മീക് വള്ളുപോൾ അതിന്റെ
കപ്പാസിറ്റി _____

(a) മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നില്ല
(b) കൂടുന്നു
(c) കുറയുന്നു

11. താഴെ പറയുന്നവയിൽ എത്ര വസ്തുവാണ് ഒരു സ്ഥാനിയേർഡ് റസിറ്റുൺസ്
ഉണ്ടാക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

(a) കാർബൺ
(b) കോൺ
(c) ജർമേനിയം
(d) മാൻഗനിസ്

12. ഒരു ഡയാമാഗ്നറിക് വസ്തുവിന്റെ സസ്പിഡിലിറ്റി _____ അണ്.
(സെഗ്രീവ്/പോസിറ്റീവ്/പുജ്യം)

13. അകാഷം നീലനിറത്തിൽ കാണുന്നതിന്റെ കാരണം _____ അണ്.

PART - II

A. 14 മുതൽ 17 വരെ പ്രോഡ്യൂസ്സേഴ്സിൽ എത്തെങ്കിലും 2 ഫ്രൈറ്റിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

2 സ്ക്വാർ വിതം. $(2 \times 2 = 4)$

- ക
14. കാന്തികതയിലെ ഗോപ്പിന്റെ നിയമം പ്രസ്താവിയ്ക്കുക.

15. ശ്രേണിത്തിയിലുള്ള ഒരു എൽ.സി.എൽ സർക്കൂട്ടിലുടെ A.C. വോൾട്ടേജ് കടത്തി വിട്ടുനോശ ഉള്ള ഫോസറ് ഡയഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക.

16. ഇപ്പോൾ, ഒറ്റപ്പോൾ വോൾട്ടേജുകൾക്കിടയിൽ യുക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ഡിജിറ്റൽ സർക്കൂട്ടുകളാണ് ഗൈറ്റുകൾ.
(a) യുണിവേഴ്സൽ ഗൈറ്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ത് എത്രാക്കയാണ്? (1)
(b) അവ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ത് എന്തുകൊണ്ട്? (1)

17. കൊഹററ്റ് സ്റ്റോത്രൂകൾ എന്നാലെന്ത്?

B. 18 മാത്രൽ 20 വരെ ചോദ്യമണ്ഡലിൽ എത്തെങ്കിലും 2 ശ്രീമാന്തരിക് ഉത്തരമെഴുതുക.

2 സോർ വിത്ത്. $(2 \times 2 = 4)$

18. ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെട്ട രൂക്ഷ കണം രൂക്ഷ ഏകീകൃത കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ലംബമായി സംബന്ധിച്ചുന്നു.

(a) ഈ കണം സംബന്ധിച്ചുന്ന പാതയുടെ അകൂതി എന്താണ്? (1)

(b) കാന്തിക മണ്ഡലം ഏകീകൃതമാക്കിയിൽ പുതിയ പാതയുടെ അകൂതി എന്തായിരിക്കും? (1)

19. Write any two uses of X-rays. (2)
20. (a) What is the equation for torque acting on a dipole placed in a uniform electric field ? (1)
 (b) What is the condition for maximum torque ? (1)

PART - III

A. Answer any 3 questions from 21 to 24. Each carries 3 scores. (3 × 3 = 9)

21. The resistance is the opposition offered by a material to the flow of current.
 (a) The unit of resistance is _____. (1)
 (b) Find the equivalent resistance of two resistors R_1 and R_2 connected in parallel. (2)
22. A spherical mirror is a mirror with a curved reflecting surface.
 (a) What is the relation between focal length and radius of curvature of a spherical mirror ? (1)
 (b) Prove that for a concave mirror forming real image,

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$
. (2)
23. (a) Define dip at a place. (1)
 (b) Calculate the vertical component of the earth's magnetic field at a place where the dip is 60° and the horizontal component is 0.2×10^{-4} wb/m 2 . (2)
24. (a) Write any two characteristics of equipotential surfaces. (2)
 (b) What is the shape of equipotential surface around a point charge ? (1)

B. Answer any 2 questions from 25 to 27. Each carries 3 scores. (2 × 3 = 6)

25. Photoelectric effect is the emission of electrons from certain metal surfaces when they are exposed to light.
 (a) State any two laws of photo electric emission. (2)
 (b) What is meant by stopping potential ? (1)
26. A nucleus is made up of protons and neutrons.
 (a) Define mass defect. Write an equation for mass defect. (2)
 (b) The nuclear process used in nuclear reactor is _____. (1)

19. X-ray യുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക. (2)
20. (a) ഒരു ഏകീകൃത വൈദ്യുത മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന വൈദ്യുത ബൈപ്പോളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോർക്കിന്റെ സമവാക്യം എന്താണ്? (1)
- (b) ടോർക്ക് പരമാവധി മുല്യത്തിൽ എത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്താണ്? (1)

PART - III

- A. 21 മുതൽ 24 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
3 സ്ക്രോൾ വിതം. (3 × 3 = 9)
21. ഒരു വസ്തുവിലും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സമാണ് പ്രതിരോധം.
- (a) പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് _____ ആണ്. (1)
- (b) R_1, R_2 എന്ന രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാനതരമായി ഘടിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന സഹാ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുക. (2)
22. വളഞ്ഞ പ്രതിഫലന പ്രതലമുള്ള ദർപ്പണങ്ങൾ ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- (a) ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിന്റെ വകുതാ ആവശ്യം ഫോകஸ്സ് ദൂരവും തണ്ണിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? (1)
- (b) ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നോൾ $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ ആണെന്ന് തെളിയിയ്ക്കുക. (2)
23. (a) ഒരു സ്ഥലത്തെ ഡിപ്പ് എന്താണെന്ന് നിർവ്വചിയ്ക്കുക. (1)
- (b) ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ ഡിപ്പിന്റെ മുല്യം 60° യും അവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ തിരശ്ചീന ഘടകം 0.2×10^{-4} wb/m^2 ഉം ആണെങ്കിൽ ലംബാലൂടകത്തിന്റെ മുല്യം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുക. (2)
24. (a) സമാന പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രതലങ്ങളും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതുക. (2)
- (b) ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന സമാന പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രതലത്തിന്റെ ആകൃതി എന്താണ്? (1)
- B. 25 മുതൽ 27 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
3 സ്ക്രോൾ വിതം. (2 × 3 = 6)
25. ചില ലോഹങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിയ്ക്കുന്നോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൽസർജിയ്ക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രീക് പ്രഭാവം.
- (a) ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രീക് പ്രഭാവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നിയമങ്ങൾ എഴുതുക. (2)
- (b) സ്ക്രോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാൽ എന്താണ്? (1)
26. ഒരു നൂക്കിയല്ലോന്നുകളാലും പ്രോട്ടോണുകളാലും നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. (2)
- (a) മാന്ത്ര്യ ഡിഫക്ച്ചറ്റിന്റെ നിർവ്വചനം എഴുതുക. മാന്ത്ര്യ ഡിഫക്ച്ചറ്റിന്റെ സമവാക്യം എഴുതുക. (2)
- (b) നൂക്കിയാർ റിയാക്കറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന നൂക്കിയാർ പ്രകീയ _____ ആണ്. (1)

27. (a) Define ionisation energy. (1)
(b) Mention any two drawbacks of Rutherford model of atom. (2)

PART – IV

- A. Answer any 3 questions from 28 to 31. Each carries 4 scores. ($3 \times 4 = 12$)
28. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator.
(a) Obtain an expression for the equivalent capacitance of two capacitors connected in series. (2)
(b) The potential across a $900 \mu\text{F}$ capacitor is 100 volts. How much energy is stored by the capacitor ? (2)
29. A moving coil galvanometer is used as a current detector in a circuit.
(a) What is the working principle of a moving coil galvanometer ? (1)
(b) How can you convert a moving coil galvanometer into
(i) an ammeter
(ii) a voltmeter
30. An emf is induced in a coil due to the change of flux in the same coil.
(a) This phenomenon is called _____. (1)
(b) Derive an expression for the energy stored in an inductor. (3)
31. A diode is used to rectify alternating voltages.
(1) Which property of diode is used here ? (1)
(2) Explain a full wave rectifier using necessary circuit diagram. (3)

- B. Answer any 1 question from 32 to 33. Carries 4 scores. ($1 \times 4 = 4$)

32. A transformer is used to change alternating voltage from one to another of greater or smaller value.
(a) Which principle is used in transformer ? (1)
(b) A power transmission line feeds input power at 2300 volts to a stepdown transformer with primary coil having 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 V ? (3)

27. (a) അയോൺിക്കൾ ഉണർജ്ജം നിർവ്വചിയ്യുക. (1)
 (b) റൂമർ ഫോർമാറ്റിന്റെ ആറും മാതൃകയുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പരിമിതികൾ എഴുതുക. (2)

PART - IV

- A. 28 മുതൽ 31 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
 4 സ്ക്രോൾ വിതം. (3 × 4 = 12)
28. ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിനാൽ വേർത്തിരിയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് ചാലകങ്ങളുടെ സംവിധാനമാണ് കപ്പാസിറ്റർ.
 (a) രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ശ്രേണിതീരിയിൽ ഘടിപ്പിയ്യുന്നോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സഹാ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ സമവാക്യം കണ്ടുപിടിയ്യുക. (2)
 (b) $900 \mu F$ കപ്പാസിറ്ററിന് ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന് കുറുകെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ 100 volts ആണ്. ആ കപ്പാസിറ്റർ സംഭരിയ്യുന്ന ഉണർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാണ്? (2)
29. ഒരു സർക്കൂട്ടിലെ കരണ്ട് ഡിറക്ടർ ആയി മുവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉപയോഗിയ്യുന്നു.
 (a) മുവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ്? (1)
 (b) ഒരു മുവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ ഒരു
 (i) അഫീററായും
 (ii) ഒരു വോൾട്ട് മീററായും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന മാറ്റാൻ കഴിയും ?
30. ഒരു കമ്പിച്ചുരുളിലെ കാന്തിക ഫെള്ക്സ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നോൾ ആ ചുരുളിൽ തന്ന പ്രേരിത emf ഉണ്ടാകുന്നു.
 (a) ഈ പ്രതിഭാസത്തെ _____ എന്നു വിളിയ്യുന്നു. (1)
 (b) ഏതു ഇൻധക്കുറിൽ സംഭരിയ്യുപ്പെടുന്ന ഉണർജ്ജത്തിന് ഒരു സമവാക്യം രൂപീകരിയ്യുക. (3)
31. എ.സി. വോൾട്ടേജിനെ ഏകദിശയിൽ ആക്കുന്നതിന് ഒരു ധയാധ്യ ഉപയോഗിയ്യുന്നു.
 (1) ധയാധ്യിന്റെ ഏതു ഗുണമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്യുന്നത്? (1)
 (2) ഒരു സർക്കൂട്ട് ധയഗ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഫൂൾ വേവ് റഫ്ലീഷർ എന്തെന്ന് വിശദമാക്കുക. (3)
- B. 32 മുതൽ 33 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
 4 സ്ക്രോൾ വിതം. (1 × 4 = 4)
32. വലിയ AC വോൾട്ടേജിനെ ചെറുതാക്കാനോ ചെറിയ AC വോൾട്ടേജിനെ വലുതാക്കാനോ വേണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിയ്യുന്നത്.
 (a) ഏതു തത്ത്വമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്യുന്നത്? (1)
 (b) 2300 volts ഉള്ള ഒരു പവർ വിതരണ ലൈൻ പ്രൈമറിയിൽ 4000 ചുറ്റുകളുള്ള
 (b) 2300 volts ഉള്ള ഒരു പവർ വിതരണ ലൈൻ പ്രൈമറിയിൽ 4000 ചുറ്റുകളുള്ള ഒരു റൈസ്പ്പർഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലേയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. 230 volts ഓട്ടപ്പട്ട് ലഭിയ്യാൻ സെക്കന്റഡി കോയിലിൽ ഏതെ ചുറ്റുകൾ വേണം? (3)

33. According to Huygen's principle, each point of the wave front is the source of secondary wavelets.
- (a) Using Huygen's principle, prove the law of refraction. (3)
- (b) Light can bend around the corners of an obstacle in its path and can deviate from its path if the size of the obstacle is very small. What is this phenomenon called ? (1)

PART – V

Answer any 2 questions from 34 to 36. Each carries 6 scores. (2 × 6 = 12)

34. When a ray of light obliquely enters another medium, it undergoes changes at the interface of the two media.
- (i) State Snell's law of refraction. (2)
- (ii) Refraction at a spherical surface can be explained using the relation, $\frac{n_2}{V} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$. Using this derive Lens Maker's formula. (3)
- (iii) A concave lens always produces _____ (real/virtual) images. (1)
35. (a) The total number of lines of force passing through a surface is called _____. (1)
- (b) State Gauss' law in electrostatics. (2)
- (c) Using Gauss' law derive an expression for the electric intensity at a point distant r from a line charge having linear charge density λ . (3)
36. A potentiometer is a device used to measure emf of a cell.
- (a) What is the principle of potentiometer ? (1)
- (b) Explain how the emfs of two cells can be compared using potentiometer. (3)
- (c) In a potentiometer arrangement a cell of emf 1.25 volts gives a balance point at 35 cm length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the new balancing length is 70 cm, what is the emf of the second cell ? (2)

33. ഹൈഗനിസിന്റെ തത്യമനുസരിച്ച് തരംഗ മുവൽത്തെ ഓരോബിന്യുവും ദ്രിംഗിയ തരംഗത്തിന്റെ രസാതലും ആകുന്നു.
- ഹൈഗനിസ് തത്യം ഉപയോഗിച്ച് അപാരാർത്ഥന നിയമം തെളിയിയ്ക്കുക. (3)
 - സംഖ്യാപാതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തട്ടുത്തിന്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുലകളിൽത്തീ വളയാനും അങ്ങനെ സംഖ്യാപാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിയ്ക്കാനും പ്രകാശത്തിന് കഴിയും. ഈ പ്രതിഭാസം എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുത്തുന്നു? (1)

PART - V

- 34 മുതൽ 36 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
6 സ്ക്രോർ വിതം. (2 × 6 = 12)
34. പ്രകാശ രശ്മി മരുഭൂമി മാധ്യമത്തിലേയ്ക്ക് ചരിഞ്ഞു കടക്കുന്നോൾ സന്പർക്ക മുവൽത്തിൽ വച്ച് പ്രകാശ രശ്മിയുടെ സംഖ്യാപാതയും വ്യതിയാനം സംഭവിയ്ക്കുന്നു.
- സ്ക്രീണിന്റെ അപവർത്ഥനനിയമം പ്രസ്താവിയ്ക്കുക. (2)
 - ഗോളിയ പ്രതലത്തിലെ അപവർത്ഥനം $\frac{n_2}{V} - \frac{n_1}{U} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് വിശദമാക്കാവുന്നതാണ് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ലെൻസ് മേക്ഷൻ്സ് ഫോർമല രൂപീകരിയ്ക്കുക. (3)
 - രു കോൺകേവ് ലെൻസ് എപ്പോഴും _____ (യമാർത്ഥ/മിമ്യ) പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്നു. (1)
35. (a) ഒരു പ്രതലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആകെ വെദ്യുത ബലവേവകളുടെ എണ്ണത്തെ _____ എന്നു പറയുന്നു. (1)
- (b) ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഗ്രാസ് നിയമം പ്രസ്താവിയ്ക്കുക. (2)
- (c) ഗ്രാസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ലിനിയാർ ചാർജ്ജ് ഡെൻസിറ്റി ലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസ് ചാർജ്ജിൽ നിന്നും r അകലത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ധുവിലെ വെദ്യുത മണ്ഡലത്തിന്റെ തീവ്രതയും സമവാക്യം രൂപീകരിയ്ക്കുക. (3)
36. ഒരു സെല്ലിന്റെ emf അളക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യാ മീറ്റർ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത്.
- പൊട്ടൻഷ്യാ മീറ്ററിന്റെ തത്യം എന്താണ്? (1)
 - ഒരു പൊട്ടൻഷ്യാ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ emf കൾ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാമെന്ന് വിശദമാക്കുക. (3)
 - പൊട്ടൻഷ്യാ മീറ്റർ ക്രമീകരണത്തിൽ 1.25 volts emf ഉള്ള ഒരു സെൽ 35 cm ബാലൻസിംഗ് ലെംഗ്റ് നൽകുന്നു. ഈ സെല്ലിനെ മാറ്റി മരുഭൂമി സെൽ 30 cm ബാലൻസിംഗ് ലെംഗ്റ് നൽകുന്നു. ഇന്നു സെല്ലിനെ മാറ്റി മരുഭൂമി സെൽ 70 cm ആയെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുപ്പോൾ പുതിയ ബാലൻസിംഗ് ലെംഗ്റ് 70 cm ആയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിന്റെ emf എത്ര? (2)