

SECOND YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION, MARCH 2020

Part – III

Time : 2 Hours

COMPUTER APPLICATION

Cool-off time : 15 Minutes

(COMMERCE)

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് ‘കൂൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
- അവസ്ഥാമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെയ്യുള്ള രൂപക്രമങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

PART - A

Answer any 5 questions from 1 to 6. Each carries 1 Score.

(5 × 1 = 5)

1. Accessing each element of an array at least once to perform any operation is known as _____.
2. Variables used in the function definition is known as _____.
3. Which among the following is an empty tag ?
(a) <TABLE> (b) <FRAMESET>
(c) <FRAME> (d) <FORM>
4. Name the type of database user who interact with the database through the pre-written application program.
5. Which DML Command is used to retrieve information from specified column in a table ?
6. Write the full form of MIS.

PART - B

Answer any 9 questions from 7 to 18. Each carries 2 Scores.

(9 × 2 = 18)

7. What is token in C++ ?
8. Write the use of break statement in C++
9. Rewrite the following code using for loop.

```
sum = 0;
i = 0;
while (i<10)
{
    sum = sum + i;
    i = i + 1;
}
cout << "sum = " << sum;
```

PART - A

1 മുതൽ 6 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക.
1 സ്നേഹിതം. (5 × 1 = 5)

1. ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഒരു Array യിലെ ഒരോ അംഗങ്ങളേയും ഒരു തവണയെങ്കിലും ആക്സസ്‌ചെയ്യുന്നതിനെ _____ എന്നു പറയുന്നു.
2. ഫ്ലാഷ്‌റിംഗ് നിർവ്വചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേതിയബിള്ളക്കളെ _____ എന്നു പറയുന്നു.
3. താഴെ പാറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് empty ടാഗ്?
 - (a) <TABLE>
 - (b) <FRAMESET>
 - (c) <FRAME>
 - (d) <FORM>
4. മുൻകൂട്ടി എഴുതിയ അട്ടാളിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം വഴി ധാരാ ബേസുമായി സംവദിക്കുന്ന ധാരാ ബേസ് യൂസറുടെ പേരെഴുതുക.
5. ഒരു ടേബിളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട നിരയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ വിശദീകരാൻ ഏത് DML കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
6. MIS എന്ന് പൂർണ്ണരൂപം എഴുതുക.

PART - B

7 മുതൽ 18 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 9 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
2 സ്നേഹിതം. (9 × 2 = 18)

7. C++ലെ ടോക്കൺ എന്നാണ്?
8. C++ break സ്റ്റോപ്പ്‌മെന്റിന്റെ ഉപയോഗം എഴുതുക.
9. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് for loop ഉപയോഗിച്ച് മാറി എഴുതുക.

```
sum = 0;
i = 0;
while (i<10)
{
    sum = sum + i;
    i = i + 1;
}
cout <<"sum = "<<sum;
```

10. Consider the following declaration

```
int arr[5] = {1, 5, 8, 3, 19};
```

- (a) Write the value of arr [3]
- (b) What will be the value of arr [4] - 5;

11. Write the difference between getchar() and put char()

12. Write the use of the following tags :

- (a)
- (b) <I>
- (c) <U>
- (d) <Q>

13. Write any two attributes of <TR> tag.

14. What is CMS ? Write the use of CMS.

15. Define the following :

- (a) Entity
- (b) Relation

16. Write any two Benefits of ERP System.

17. What is SCM ?

18. What is Infringement ?

10. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രേഷൻ പരിഗണിക്കുക

Int arr[5] = {1, 5, 8, 3, 19};

- (a) arr [3] യുടെ വില എഴുതുക.
- (b) arr [4] - 5 റെറ്റ് മൂല്യം എന്തായി തിക്കും?

11. getchar() ഉം putchar() ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക.

12. താഴെ പറയുന്ന ടാഗുകളുടെ ഉപയോഗം എഴുതുക.

- (a)
- (b) <I>
- (c) <U>
- (d) <Q>

13. <TR> ടാഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അടിബ്യൂട്ടുകൾ എഴുതുക.

14. എന്താണ് CMS ? CMS എന്തു ഉപയോഗം എഴുതുക.

15. താഴെ പറയുന്നവ നിർവ്വചിക്കുക :

- (a) Entity
- (b) Relation

16. ERP സിസ്റ്റമിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മേഖകൾ എഴുതുക.

17. എന്താണ് SCM ?

18. Infringement എന്നാൽ എന്ത്?

PART - C

Answer any 9 questions from 19 to 30. Each carries 3 Scores.

(9 × 3 = 27)

19. What is entry-controlled loop in C++ ? Write the Syntax of any one entry-controlled loop.

20. Write appropriate array declaration for the following :

- (a) to store height of 10 students in a class
- (b) to store name of your school
- (c) to store age of 50 students

21. Write the service associated with the following software port number :

Port Number	Service
25	
80	
443	

22. Compare client side scripting and server side scripting.

23. Write HTML code to get the following output using ordered list

III. PRINTER
IV. MONITOR
V. PLOTTER

24. Write the names and use of three attributes of <FORM> tag.

25. Write the use of the following Built-in functions property in JavaScript :

- (a) toUpperCase()
- (b) length
- (c) charAt()

PART - C

19. മുതൽ 30 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്തെങ്കിലും 9 എന്ന് തീരുമാനം ഉത്തരമെഴുതുക.

3 സ്ക്രോൾ വിതം.

(9 × 3 = 27)

19. C++ ലെ എൻട്രിക്കണ്ട്രോഷിഡ് ലുപ്പ് എന്നാൽ എന്ത് ? എത്തെങ്കിലും ഒരു എൻട്രിക്കണ്ട്രോഷിഡ് ലുപ്പിന്റെ Syntax എഴുതുക.

20. താഴെപറയുന്നവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ Array ഡിക്രേഷൻ എഴുതുക :

- (a) ഒരു ക്ലാസിലെ 10 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉയരം സംഭരിക്കുന്നതിന്
- (b) നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പേര് സംഭരിക്കുന്നതിന്
- (c) 50 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രായം സംഭരിക്കുന്നതിന്

21. താഴെ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പോർട്ട് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം എഴുതുക.

പോർട്ട് നമ്പർ	സേവനം
25	
80	
443	

22. client side scripting ഉം server side scripting ഉം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക.

23. താഴെ പറയുന്ന ഓട്ടപ്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള HTML കോഡ് ordered list ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

- | |
|--------------|
| III. PRINTER |
| IV. MONITOR |
| V. PLOTTER |

24. <FORM> ടാഗിന്റെ മൂന്ന് ആട്ടിബ്യൂട്ടുകളുടെ പേരും ഉപയോഗവും എഴുതുക.

25. ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ താഴെ പറയുന്ന ബിൽട്ട് ഹംഗ് ഫണ്ട്ഷനുകളുടെ പ്രോപർട്ടിയുടെ ഉപയോഗം എഴുതുക.

- (a) toUpperCase()
- (b) length
- (c) charAt()

26. What is FTP client software ? Write an example for it.
27. What is key in DBMS ? Write the difference between candidate key and foreign key.
28. Briefly explain the three levels of data abstraction in DBMS.
29. Write the name and use of any three column constraints in SQL.
30. "There are cyber crimes against individuals, against property and against government." Briefly explain any three cyber crimes against individuals.

PART - D

Answer any 2 questions from 31 to 33. Each carries 5 Scores. $(2 \times 5 = 10)$

31. Consider the following code :

```
int add (int a, int b)
{
    int c;
    c = a + b;
    Return c;
}
int main ( )
{
    int x = 10, y = 25, z;
    z = add (x, y);
    cout << z;
    return 0;
}
```

- (a) Write formal arguments and actual arguments in the above code.
- (b) Write output of the above code.
- (c) Which type of function Call is used in the above code ? Explain.

26. എന്താണ് FTP client software ? അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക.
27. DBMS ലെ key എന്നാൽ എന്ത് ? Candidate key ഉം foreign key ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?
28. DBMS ലെ data abstraction എന്തെന്നു തലങ്ങൾ ചുരുക്കി വിവരിക്കുക.
29. SQL ലെ ഏതെങ്കിലും മുന്നു Column Constraintകളുടെ പേരും ഉപയോഗവും എഴുതുക.
30. “വ്യക്തികൾക്കെതിരായും, സ്വത്തിനെതിരായും സർക്കാരിനെതിരായും സെസബർ കൂടി കൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുണ്ട്. വ്യക്തികൾക്കെതിരായ മുന്ന് സെസബർ കൂറ്റക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി വിവരിക്കുക.

PART - D

31 മുതൽ 33 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക. 5
സ്റ്റോർ വിതം. (2 × 5 = 10)

31. Consider the following code :

```
int add (int a, int b)
{
    int c;
    c = a + b;
    Return c;
}
int main ( )
{
    int x = 10, y = 25, z;
    z = add (x, y);
    cout << z;
    return 0;
}
```

- മുകളിലെ കോഡിലെ formal arguments ഉം actual arguments ഉം എഴുതുക.
- മുകളിലെ കോഡിന്റെ ഓട്ടപ്പെട്ട് എഴുതുക.
- മുകളിലെ കോഡിൽ ഏത് തരം ഫന്റഷൻ കോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ? വിശദീകരിക്കുക.

32. Write the value of z in the following JavaScript Code.

(a) var x, y, z;

x = 15;

y = 6;

z = x % y;

(b) var x, y, z;

x = "JavaScript";

y = "Programming",

z = p + q;

(c) var x, y, z;

x = 25;

y = 5;

x /= y;

z = x + 6;

(d) var x, z;

x = "JavaScript";

z = isNaN(x);

(e) var x, z;

x = "JAVASCRIPT";

z = x.toLowerCase();

33. Consider the table employee given below :

EMPID	EMPNAME	DESIGNATION	BASIC
1001	ARUN	CLERK	25000
1002	RAJU	SALESMAN	15000
1007	FATHIMA	MANAGER	40000
1010	JOHN	MANAGER	40000
1015	AJITH	SALESMAN	15000

Write SQL statements for the following :

(a) Display the details of all employees.

(b) Display the details of employees in ascending order of their basic pay

(c) Display name and designation of employees whose name starts with the letter 'A'

(d) Increase the basic pay of clerk by ₹ 3,000.

(e) Display all employees except manager and clerk.

താഴെ പറയുന്ന JavaScript കോഡിൽ z എൻ്റെ മൂല്യം എന്തെങ്കിൽ.

- (a) var x, y, z;
x = 15;
y = 6;
z = x % y;
- (b) var x, y, z;
x = "JavaScript";
y = "Programming",
z = p + q;
- (c) var x, y, z;
x = 25;
y = 5;
x/ = y;
z = x + 6;
- (d) var x, z;
x = "JavaScript";
z = isNaN (x);
- (e) var x, z;
x = "JAVASCRIPT";
z = x.toLowerCase();

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന EMPLOYEE ഡേബിൾ പരിഗണിക്കുക :

EMPID	EMPNAME	DESIGNATION	BASIC
1001	ARUN	CLERK	25000
1002	RAJU	SALESMAN	15000
1007	FATHIMA	MANAGER	40000
1010	JOHN	MANAGER	40000
1015	AJITH	SALESMAN	15000

ഇന്നിപറയുന്നവയ്ക്കായി SQL എണ്ട്രെമെന്റുകൾ എന്തെങ്കിൽ :

- (a) എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്
- (b) ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അവരുടെ basic payയുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്.
- (c) 'A' എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ name, designation എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്
- (d) clerk-ന്റെ basic pay 3,000 രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
- (e) Manager ഉം clerk ഉം ഒഴികെയ്യുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്.